

Szaniter rendszerek

Zuhanykabinok | Kádak | Tálcák



Katalógus 2025 - 2026



Shower for life

A termékkatalógus 2025. június 15-től érvényes. Katalógusunkban az árak forintban értendők és a 27% ÁFA-t tartalmazzák. 2025-2026/1. kiadás. Az esetleges változtatások jogát fenntartjuk. A katalógusban szereplő termékképek csak illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!



Rólunk

Termékeink precíz kialakítását 1991 óta (Roltechnik néven) nem csak a Cseh Köztársaságban, hanem a legszigorúbb elvárásokat támasztó piacokon is értékelik, mint pl. Magyarország, Németország, Ausztria, Svájc és egyéb országok.

2016-ban a Roltechnik belépett a Roth Industries cégcsoportba. A Roth Industries egy német illetőségű családi vállalat, mely több mint 70 éve működik és több, mint 1200 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. A Roth multinacionális gyártó cég, amely energia- és szaniter rendszereket állít elő és világszerte vannak irodái.

További információ a www.roth-industries.de weboldalon.

A Roth cégcsalád tagjaként hosszú távon stabil és megbízható üzleti kapcsolatokra törekszünk és folyamatosan a minőség javításán és újításokon dolgozunk.

A Roltechnik s.r.o. cég felvette a **Roth Czech** nevet 2020.01.01-től. A cégnév és a márkanév átnevezésével befejeződött a Roltechnik integrációja a Roth Csoportba. 25 ország elégedett vásárlói élvezheti termékeinket és az országok listája tovább bővül. Készen állunk atypikus megoldásokra vonatkozó kívánságok teljesítésére is. Mindig az Ön elégedettsége a célunk. Termékeink formatervezését jól ismert olasz tervezőkkel frissítjük, míg új technológiáinkat a legelismertebb német hatóságok ellenőrzik és tanúsítják.





Zuhanykabinok

■ Hitech Neo Line

HI PI2	12
HI FXP.....	14
HI SET.....	15
HI 2B2	16

■ Melina Line

MI D55	20
MI PIG + MI PIG.....	22

Belita

BI PF2 + BI FXP	58
BI PF2 + BI SET	60

■ Cariba Line

CI R55	ÚJDONSÁG 66
CI P55	67

■ Tower Line

TR1	92
TR2	94
TR2 LIGHT	95
TDO1 + TDO1	96
TDO1 + TB	98

■ Ambient Line

AMR2N.....	118
AMD2	120
AMD2 + AMB	121

■ Proxima Line

PXR2N.....	126
PXS2L + PXS2P	128
PXDO1N.....	130

LLD02.....	155
LLD01 + LLB	156
LLD02 + LLB.....	157
LLD2	158
LLD4	159
PD3N	160
PD3N + LLBD.....	162

MI EPF + MI EPF	23
MI PIV / + MI FXP.....	24
MI PIF / + MI FXP.....	26
MI D2L / MI D2R	28
MI FX2	30
MI DWL / MI DWR.....	ÚJDONSÁG 32

■ Walk In Line

AI TWF	36
MI TWF.....	38
MI TWE.....	ÚJDONSÁG 40

CI D3L / CI D3R.....	ÚJDONSÁG 68
CI EPF + CI EPF	70
CI PIG + CI PIG.....	72
CI 2CL + CI 2CR	74
CI FXG.....	76
CI 2BT.....	77
CI PIF.....	78

TCO1 + TB	99
TCO1 + TCO1.....	100
TBD	102
TZOL1 + TZOP1.....	104
TZNL1/TZNP1.....	106
TDN1	107

PXBN.....	131
PXD2N	132

■ Limaya Line

LYR4	136
LYP2	138
LYP2 + LYSW1AP2	139
LYE4 + LYE4	140
LYE4 + LYSW1S	142

■ Atypikus megoldások

■ Alina®

AC PIG + AC PIG	ÚJDONSÁG 168
AC PIV.....	ÚJDONSÁG 170
AC PIF.....	ÚJDONSÁG 171
AC EPF + AC EPF	ÚJDONSÁG 172
Alina - inspiration.....	ÚJDONSÁG 174

CI TWF	42
CI TWP	44
PHILLY LOFT HORIZON.....	46
ECWALK.....	48

■ Elegant Neo Line

GR2N	52
GDO1N + GDO1N	54
GDO1N + GBN	56
GDO1N + GZN	57

CI PIV.....	79
CI PIL / CI PIR	80
CI RFR / CI RFL.....	81
CI FXP	82
CI FX0.....	84
CI D2L / CI D2R.....	86
CI C2L + CI C2R	88

TCN1.....	108
TCN2.....	110
TCB	111
TDN2.....	112
TCW1	114
TBS.....	115

LYE4 + LZ	143
LYE2 + LYE2	144
LYE2 + LYSW1S	146
LYE2 + LZ	147

■ Lega Line

LLR2	ÚJDONSÁG 150
LLS2.....	ÚJDONSÁG 152
LLD01	154

AC 2BT	ÚJDONSÁG 175
AC BAE.....	ÚJDONSÁG 176
AC BAF.....	ÚJDONSÁG 177

■ Toldóprofilok

■ RothETC

UNI polc.....	181
---------------	-----

■ Kabinok profiljai és üvegei

Zuhanytálcák

■ Öntött műmárvány tálcák

PRESTOL.....	184
MARMO NEO.....	186
TAHITI-M.....	188
MACAO-M.....	188
RECTAN-M.....	189

■ Akril tálcák

FLAT ROUND.....	192
HAWAII.....	192
HAWAII-P.....	193
FLAT KVADRO.....	193
COLA.....	194
COLA-P.....	194
FLAT KVADRO.....	195

INTEGRO.....	196
FLAT STONE.....	197

■ Kiegészítők

Zuhanytálca láb.....	196
Zuhanytálca szifonok.....	230
Szerelési egységcsomag.....	231

Kádak

■ Öntött műmárvány kádak

LINEA STONE WHITE.....	198
------------------------	-----

■ Akril kádak

KUBIC NEO.....	202
KUBIC NEO SLIM.....	203
MALIBU NEO.....	204
KUBIC NEO 120 / 130.....	205
KUBIC 190.....	205
SAVONA NEO.....	206

ALBERENA WHITE.....	198
ALLYSA BLACK / WHITE.....	200

VANESSA NEO.....	207
ACTIVA.....	208
MINI.....	209
EVA SIDE.....	209
ISABELLA NEO.....	210
HARMONIA.....	210

ALEGRIA SILK.....	201
STONE AMORE.....	201

ACTIVA NEO.....	211
KUBIC ASYMMETRIC.....	212
AMORE.....	212
FLORA NEO.....	213
SABRINA NEO.....	213

■ Kádparavánok

CI BAE.....	216
CI BAF.....	217
CI 2PL / CI 2PR.....	218
TZVL2.....	220
TV2.....	221
TV1.....	222

SWING.....	223
SCREEN MINI.....	224
PXV1.....	225
PXV2P.....	226
PXVB.....	227

LLV2.....	228
LLVB.....	229

■ Kiegészítők

Kádláb.....	231
Kád szifonok.....	231

Vinata®.....234

Project Line

■ Zuhanykabinok

EI TWf.....	ÚJDONSÁG	254
ARDIS.....	ÚJDONSÁG	256
JANDIS.....	ÚJDONSÁG	256
TALDIS.....	ÚJDONSÁG	257
MUNDIS.....	ÚJDONSÁG	257
ALBIS.....	ÚJDONSÁG	258
SUNDIS.....	ÚJDONSÁG	258
ALBIS BLACK.....	ÚJDONSÁG	259
SUNDIS BLACK.....	ÚJDONSÁG	259
OBR2.....		260
OBS2.....		260
OBD2 + OBB.....		261
OBD01 + OBB.....		262
OBZD2 + OBZB.....		263
AUSTIN.....		265
DENVER.....		265
ORLANDO NEO.....		266
HOUSTON NEO.....		266
APOLLO CHROME SET.....		267
PORTLAND NEO.....		268

VIPANEL.....244

MADISON NEO.....	269
LD3.....	270
LSB.....	270

■ Öntött műmárvány tálcák

DREAM-M.....	270
ALOHA-M.....	270

■ Akril tálcák

DREAM-P.....	271
DREAM FLAT.....	271
ALOHA-P.....	272
ALOHA FLAT.....	272
SEMIDEEP NEO.....	273
VIKI LUX.....	273

■ Kádak és kádparavánok

CLASSIC PRO.....	274
SALVIA.....	274
TULLIP.....	275
SCREEN.....	275
SCREEN PRO.....	275

■ Hátfalas zuhanykabinok

LANETA.....	ÚJDONSÁG	276
MARINE.....	ÚJDONSÁG	276
LUCIDUS ROUND.....	ÚJDONSÁG	277
LUCIDUS SQUARE.....	ÚJDONSÁG	277
SIMPLE.....		278
SIMPLE SQUARE.....		278

■ Zuhanyszettek

FLORIDA.....	280
FLORIDA COMBI.....	280
SELMA.....	280
SELMA COMBI.....	280

Információk

■ Technikai paraméterek.....281

Zuhanykabinok

áttekintés

TÍPUS	Alina	Hitech Neo	Melina	Walk In	Elegant Neo	Cariba	Tower	Ambient	Proxima	Limaya	Lega	Project
ÍVES ZUHANYKABINOK												
						66		118	126		150	257-260 266-268
							92					
			20			67	94			136		
					52							
												256 265
NÉGYSZÖGLETES ÉS TÉGLALAP ZUHANYKABINOK												
						88			128		152	258-260 266
			30			87		121	131		157	261 263-264
	168	17	22			72	100			144		
	169	14	25			73				146	156	
	172		23			70	96			140		
	173		27		58	71	98			142		
					54							
					56				131			262
						83	111			139	157	
											157	

TÍPUS	Alina	Hitech Neo	Melina	Walk In	Elegant Neo	Cariba	Tower	Ambient	Proxima	Limaya	Lega	Project
NÉGYSZÖGLETES ÉS TÉGLALAP ZUHANYKABINOK												
						69					162	269
						74	104					
KÉT FAL KÖZÉ BEÉPÍTHETŐ ZUHANYAJTÓK												
	170	15	24			79	108			147	154	
									130			
	171		26		60	78	109			143		
					57							262
	175	16				77	110			138	155	
	174						112					
						80	106					
	169					84	103					
	173					85	102					
			28			86		120	132		158	261 263-264
											159	
						68					160	269
WALK IN TÍPUSÚ ZUHANYFALAK												
			32	36 - 49			114					254

Roth Czech rólunk



Roth Czech

A Roltechnik szaniter termékek gyártója 1991 óta, belépett a Roth Industries cégcsoportba, amely már 1967-ben kifejlesztette saját zuhanykabinját. Tagja lett ennek a családi vállalkozásnak, amely garantálja az ügyfelek számára a hosszútávú megbízhatóságot és stabilitást ebben az együttműködésben,

valamint a minőség és az innováció hangsúlyozását a jövőben. Ennek a kombinációnak az eredménye a praktikus és vonzó innovációk a fürdőszobákban, gépészetben és a megújulóenergetikában. Az első Roth terméket 1947-ben mutatták be. Azóta a vállalat nagyon hosszú utat tett meg. Ma a világ vezető gyártójává

vált az energiatakarékosság, felületi fűtés, hűtés és kompozit technológiákban. Saját kutatásainak és fejlesztéseinek köszönhetően gondosan megtervezett termékeket gyárt az ügyfelek igényei szerint. Ezeket a gyakorlatban nem csak a szakemberek értékelik.





■ Roth szolgáltatás - képzett, komplex és gyors

Szakembereinktől a Roth szaniter termékekkel kapcsolatos minden kérdésre választ kaphat, még vásárlásuk után is! Országos értékesítési csapatunk gyorsan segít üzleti és műszaki kérdésekben.

Roth minőségi szolgáltatása magában foglalja az alkatrészek elérhetőségét, a rövid válaszütemeket és a gyors szállítási időket.



A Roth cégcsoport technológiákat dolgoz ki az energiagazdálkodás érdekében

■ A jövő fejlesztése

A Roth cégnél nagyszámú csapat foglalkozik kutatással, fejlesztéssel és tervezéssel az új innovatív megoldások érdekében. Ez biztosítja a vállalat folyamatos növekedési lehetőségét, illetve így tud piacvezető szerepet betölteni.



■ A Roth cégcsoport technológiákat dolgoz ki az energiagazdálkodás érdekében

A Roth-nak fontos az inspiráló jövőkép ami egy felelős vállalkozás sarokköve. A több mint 1300 alkalmazottal rendelkező Roth, egy nemzetközileg aktív vállalat, Európai Unió minőségű termékek gyártója az építő- és a műszaki iparban.



Hitech Neo Line
az egyediség ereje

Hitech Neo Line

A sorozat fő jellemzői a modern dizájn és technikai fejlesztések. Ez az abszolút csúcs a zuhanykabinok között.

Az új Roth modellek, amelyeket a fürdőszobádba elhoztunk, nemcsak divattrendek. A pontosságról és a funkcionalitásról szól, egy modern koncepcióval kombinálva.

■ az ajtózszer belülről egy síkban van az üveggel, a kényelmesebb tisztíthatóság érdekében

■ könnyű a ki- és bejutás a zuhanyfülkébe a ki és befelé nyíló ajtókon

■ masszív fogantyú, amely hangsúlyozza a sorozat egyedi kialakítását



Hitech Neo Line
az egyediség ereje

egy ajtó
sok helyzetet megold

HI PI2 + HI PI2

négyszögletes vagy téglalap alakú kétszárnyú zuhanykabin

8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant




■ HI PI2 + HI PI2

univerzális jobbos és balos kivitel

■ egyféle ajtó minden kombinációhoz

- sarokról belépés, dupla ajtónyílással
- egy ajtónyílás, fix oldalfallal
- zuhanyajtó két fal közé



■ A masszív króm zsanérok egyedi dizájnt adnak a sorozatnak

■ Az ajtószervek belülről egy síkban vannak az üveggel a kényelmesebb tisztítás érdekében

HI PI2 (egyszárnyú zuhanyajtó)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
HI PI2/800	HI PI2 08020 VPE	782-798	2006*	663	brillant	transparent	210 710 Ft
HI PI2/900	HI PI2 09020 VPE	882-898	2006*	763	brillant	transparent	222 860 Ft
HI PI2/1000	HI PI2 10020 VPE	982-998	2006*	863	brillant	transparent	237 360 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket


HI PI2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
HI PI2	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyeti

■ HI PI2 - univerzális JOBBOS / BALOS



■ HI PI2 + HI PI2 - négyzet vagy téglalap alakú zuhanykabin dupla ajtóval



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Hitech Neo Line az egyediség ereje

egy ajtó
sok helyzetet megold



HI PI2 + HI FXP

négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin,
egyszárnyú nyíló ajtóval és oldalfallal

- akár 9 kombinációs lehetőség
- négyzet vagy téglalap alakú megoldás
- a masszív fogantyú tökéletesen illeszkedik a kézbe, és kihangsúlyozza a sorozat egyedi kialakítását



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

HI FXP (oldalfal a HI PI2 zuhanyajtóhoz)



TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
HI FXP/800	HI FXP 08020 VPE	777-793	1981*	-	brillant	transparent	150 360 Ft
HI FXP/900	HI FXP 09020 VPE	877-893	1981*	-	brillant	transparent	161 930 Ft
HI FXP/1000	HI FXP 10020 VPE	977-993	1981*	-	brillant	transparent	173 500 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket / a HI FXP oldalfal merőleges merevítője max. 1200 mm hosszú


HI FXP (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
HI FXP	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ HI FXP- univerzális JOBBOS / BALOS



■ HI PI2 + HI FXP



- Az ajtószervelemek belülről egy síkban vannak az üveggel a kényelmesebb tisztítás érdekében



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

univerzális jobbos és
balos kivitel



HI PI2 + HI SET

egyszárnyú nyíló zuhanyajtó HI SET profil szettal a két fal közé történő beszereléshez

- az ajtószervek belülről egy síkban vannak az üveggel a kényelmesebb tisztítás érdekében
- standard magasság 2 000 mm
- univerzális telepítés és kényelmes karbantartás az üvegkezelésnek köszönhetően



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

HI SET (fali záró profil szett)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
HI SET	HI SET 2000 VE	31,5-47,5	1981*	-	brillant	-	34 210 Ft

h* - profil magassága beleértve a rögzítő elemeket



HI SET (atypikus lehetőségek)



TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
HI SET	—	2000 mm-ig	brillant	—	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

- **HI PI2 + HI SET** - egyszárnyú zuhanyajtó két fal közé

- **HI SET** - záró profil szett



Két fal közé beépítve	Beépítési méretek (Y)
HI PI2/800 + HI SET	783-815
HI PI2/900 + HI SET	883-915
HI PI2/1000 + HI SET	983-1015


Hitech Neo Line

az egyediség ereje

HI 2B2

kétszárnyú nyitható zuhanyajtó két fal közé

- egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtón
- az ajtószervek belülről egy síkban vannak az üveggel a kényelmesebb tisztítás érdekében
- standard ajtó szélesség 800-1200 mm



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



- a masszív fogantyú tökéletesen illeszkedik a kézbe, és ki-hangsúlyozza a sorozat egyedi kialakítását

- az ajtószervek belülről egy síkban vannak az üveggel a kényelmesebb tisztítás érdekében

HI 2B2 (kétszárnyú nyitható zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
HI 2B2/800	HI 2B2 08020 VPE	783-815	2006*	320	brillant	transparent	297 900 Ft
HI 2B2/900	HI 2B2 09020 VPE	883-915	2006*	370	brillant	transparent	308 750 Ft
HI 2B2/1000	HI 2B2 10020 VPE	983-1015	2006*	420	brillant	transparent	319 330 Ft
HI 2B2/1200	HI 2B2 12020 VPE	1183-1215	2006*	520	brillant	transparent	345 300 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

HI 2B2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
HI 2B2	1500 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!



Tervezőink irányításával teljesen új **Hitech Neo Line** modelleket hoztunk létre az Ön fürdőszobájához. A **Hitech** design nem csak a divattermékeket jelenti. Pontosságról, funkcionalitásról és modern koncepcióról szól.



■ HI 2B2

Melina

az Ön kényelme érdekében



Melina

Az új sorozata zuhanykabinjai megvalósítják a megbízható és modern megoldásokat. Rendezze be fürdőszobáját a kényelmet szem előtt tartva.

Ön is úgy érzi, hogy több törődést érdemel egy hosszú nap után?
Belép a zuhany alá, finoman megnyomja az ajtót és valami átveszi
az irányítást és finoman becsukja...
Az MI D2L/R SOFTCLOSE rendszerével ez már a valóság!

■ zuhanyajtó két fal közé, amely oldalfallal is kombinálható

■ Kiváló minőségű alkatrészek, elegáns dizájnnal

■ automatikus ajtózáras az MI D2L/R új SOFTCLOSE rendszerével

Melina
az Ön kényelme érdekében

megbízható profil
a kétoldalas nyitáshoz

MI D55 + MI D55

íves zuhanykabin nyíló zuhanyajtóval és fix elemmel

- kényelmes belépés a kétszárnyú és kifelé és befelé nyíló ajtókon
- megbízható, magas minőségű alkatrészek
- standard magasság 2 000 mm



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant





- Proflok emelőszerkezettel, küszöbrúddal és alsó tömítéssel

- Elegáns fém fogantyú fényes króm kivitelben

MI D55 (egy zuhanyajtó az íves zuhanykabinhoz = 1/2 kabin)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI D55/800	MI D55 080200 VPE	780–805	2023*	389	224–249	brillant	transparent	474 680 Ft
MI D55/900	MI D55 090200 VPE	880–905	2023*	389	324–349	brillant	transparent	485 850 Ft
MI D55/1000	MI D55 100200 VPE	980–1005	2023*	389	424–449	brillant	transparent	511 910 Ft

R - szabványos sugár R550, a teljes zuhanykabinhoz két kabin ajtót kell rendelni, h* - magasság a tartóelemekkel együtt



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Jelentősen bővítettük új **Melina** kínálatunkat minőségi nyíló ajtós zuhanykabin választékkal, amelyek modern bütykös profiljuknak köszönhetően nem csak a kétoldalas nyitás kényelmét, hanem széles beépítési változatosságot és megbízható funkcionalitást is kínálnak.



Melina

az Ön kényelme érdekében

speciális bütyökprofil növeli
a beépítési tartományt



■ MI PIG + MI PIG
- Brillant

MI PIG + MI PIG

négyzet vagy téglalap alakú zuhanykabin,
kétszárnyú ajtóval

- nagy beépítési lehetőség és megbízható funkcionalitás
- modern RothETC üvegkezelés az egyszerű karbantartás érdekében
- kényelmes belépés a kifelé és befelé nyíló ajtókon keresztül
- választható Fekete elox profilszínben is



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent




Profil
Brillant / Fekete elox

MI PIG (egyszárnyú zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI PIG/800	MI PIG 080200 VPE	780-830	2002*	664/689	brillant	transparent	372 300 Ft
MI PIG/900	MI PIG 090200 VPE	880-930	2002*	764/789	brillant	transparent	385 330 Ft
MI PIG/1000	MI PIG 100200 VPE	980-1030	2002*	864/889	brillant	transparent	399 600 Ft
MI PIG/800	MI PIG 080200 NPE	780-830	2002*	664/689	fekete elox	transparent	372 300 Ft
MI PIG/900	MI PIG 090200 NPE	880-930	2002*	764/789	fekete elox	transparent	385 330 Ft
MI PIG/1000	MI PIG 100200 NPE	980-1030	2002*	864/889	fekete elox	transparent	399 600 Ft

h* - magasság a tartóelemekkel együtt


■ MI PIG + MI PIG



- A bütyökprofil **okos megoldást** rejt a váratlan építési helyzetekre. Fordítsa el a szegmenst, hogy további 25 mm-t kapjon! További információkat és a pontos leírást az összeszerelési útmutatóban találja.



■ MI PIG - univerzális JOBBOS/BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

két profil közül választhat
- Brillant és Fekete elox



■ MI EPF + MI EPF
- Fekete elox

MI EPF + MI EPF

négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin kifelé,
befelé nyíló ajtóval és fix résszel

- standard magasság 2 000 mm
- minőségi emelőmechanizmus nagy variálhatósággal és kétoldali nyitással
- modern RothETC üvegkezelés az egyszerű karbantartás érdekében



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent




Profil
Brillant / Fekete elox

MI EPF (egyszárnyú zuhanyajtó fix résszel)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI EPF/800	MI EPF 080200 VPE	780-830	2023*	503/528	234-259	brillant	transparent	483 370 Ft
MI EPF/900	MI EPF 090200 VPE	880-930	2023*	603/628	234-259	brillant	transparent	498 880 Ft
MI EPF/1000	MI EPF 100200 VPE	980-1030	2023*	703/728	234-259	brillant	transparent	526 810 Ft
MI EPF/1100	MI EPF 110200 VPE	1080-1130	2023*	753/778	284-309	brillant	transparent	541 080 Ft
MI EPF/1200	MI EPF 120200 VPE	1180-1230	2023*	803/828	334-359	brillant	transparent	549 140 Ft
MI EPF/800	MI EPF 080200 NPE	780-830	2023*	503/528	234-259	fekete elox	transparent	483 370 Ft
MI EPF/900	MI EPF 090200 NPE	880-930	2023*	603/628	234-259	fekete elox	transparent	498 880 Ft
MI EPF/1000	MI EPF 100200 NPE	980-1030	2023*	703/728	234-259	fekete elox	transparent	526 810 Ft
MI EPF/1100	MI EPF 110200 NPE	1080-1130	2023*	753/778	284-309	fekete elox	transparent	541 080 Ft
MI EPF/1200	MI EPF 120200 NPE	1180-1230	2023*	803/828	334-359	fekete elox	transparent	549 140 Ft

h* - magasság a tartóelemekkel együtt


■ MI EPF + MI EPF



- A bütyökprofil **okos megoldást** rejt a váratlan építési helyzetekre. Fordítsa el a szegmenst, hogy további 25 mm-t kapjon! További információkat és a pontos leírást az összeszerelési útmutatóban találja.



■ MI EPF - univerzális JOBBOS/BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Melina
az Ön kényelme érdekében

speciális bütyökprofil növeli
a beépítési tartományt

MI PIV

egyszárnyú nyíló zuhanyajtó két fal közé
vagy MI FXP oldallappal kombinálható

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ MI PIV - Brillant

megoldások zuhanyfülkéhez és sarok zuhanykabinokhoz

- Brillant és Fekete elox profil változatban
- a beépítési méretek nagy változatossága bonyolult helyzetekben
- kényelmes belépés a kifelé és befelé nyíló ajtókon keresztül



■ Mágneses profilt a megbízható ajtózárdához


■ **MI PIV + MI FXP** - MI FXP oldalfal MI PIV ajtóval kombinálva - Fekete elox kivitelben

MI PIV (egyszárnyú zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI PIV/800	MI PIV 080200 VPE	770-845	2002*	620/645	brillant	transparent	452 350 Ft
MI PIV/900	MI PIV 090200 VPE	870-945	2002*	720/745	brillant	transparent	457 930 Ft
MI PIV/1000	MI PIV100200 VPE	970-1045	2002*	820/845	brillant	transparent	466 620 Ft
MI PIV/800	MI PIV 080200 NPE	770-845	2002*	620/645	fekete elox	transparent	452 350 Ft
MI PIV/900	MI PIV 090200 NPE	870-945	2002*	720/745	fekete elox	transparent	457 930 Ft
MI PIV/1000	MI PIV 100200 NPE	970-1045	2002*	820/845	fekete elox	transparent	466 620 Ft

h* - magasság a tartóelemekkel együtt

■ **MI PIV** - univerzális JOBBOS/BALOS




MI FXP (oldalfal) - önmagában NEM beépíthető


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI FXP/800	MI FXP 080200 VPE	780-830	2023*	brillant	transparent	317 080 Ft
MI FXP/900	MI FXP 090200 VPE	880-930	2023*	brillant	transparent	325 140 Ft
MI FXP/1000	MI FXP 100200 VPE	980-1030	2023*	brillant	transparent	335 690 Ft
MI FXP/800	MI FXP 080200 NPE	780-830	2023*	fekete elox	transparent	317 080 Ft
MI FXP/900	MI FXP 090200 NPE	880-930	2023*	fekete elox	transparent	325 140 Ft
MI FXP/1000	MI FXP 100200 NPE	980-1030	2023*	fekete elox	transparent	335 690 Ft

h* - magasság a tartóelemekkel együtt


■ **MI PIV + MI FXP**



- A bütyökprofil **okos megoldást** rejt a váratlan építési helyzetekre. Fordítsa el a szegmenst, hogy további 25 mm-t kapjon! További információkat és a pontos leírást az összeszerelési útmutatóban találja.



■ **MI FXP** - univerzális JOBBOS/BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Melina
az Ön kényelme érdekében

speciális bütyökprofil növeli
a beépítési tartományt

MI PIF

egyszárnyú nyíló zuhanyajtó fix résszel két fal közé
vagy MI FXP oldallappal kombinálható

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ MI PIF - Fekete elox

megoldások zuhanyfülkéhez és sarok zuhanykabinokhoz

- Brillant és Fekete elox profil változatban
- a beépítési méretek nagy változatossága bonyolult helyzetekben
- kényelmes belépés a kifelé és befelé nyíló ajtókon keresztül



- Az állítható merevítő lehetővé teszi a különböző szögek beállítását, és megoldja a fal egyenletlenségeit is

- **MI FXP** - oldalfal, kombinálható MI PIV vagy MI PIF ajtókkal - Brillant változat

MI PIF (egyszárnyú zuhanyajtó fix résszel)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI PIF/800	MI PIF 080200 VPE	770-845	2023*	459/484	234-259	brillant	transparent	565 280 Ft
MI PIF/900	MI PIF 090200 VPE	870-945	2023*	559/584	234-259	brillant	transparent	575 200 Ft
MI PIF/1000	MI PIF 100200 VPE	970-1045	2023*	659/684	234-259	brillant	transparent	583 270 Ft
MI PIF/1100	MI PIF 110200 VPE	1070-1145	2023*	709/734	284-309	brillant	transparent	591 960 Ft
MI PIF/1200	MI PIF 120200 VPE	1170-1245	2023*	759/784	334-359	brillant	transparent	602 510 Ft
MI PIF/800	MI PIF 080200 NPE	770-845	2023*	459/484	234-259	fekete elox	transparent	565 280 Ft
MI PIF/900	MI PIF 090200 NPE	870-945	2023*	559/584	234-259	fekete elox	transparent	575 200 Ft
MI PIF/1000	MI PIF 100200 NPE	970-1045	2023*	659/684	234-259	fekete elox	transparent	583 270 Ft
MI PIF/1100	MI PIF 110200 NPE	1070-1145	2023*	709/734	284-309	fekete elox	transparent	591 960 Ft
MI PIF/1200	MI PIF 120200 NPE	1170-1245	2023*	759/784	334-359	fekete elox	transparent	602 510 Ft


h* - magasság a tartóelemekkel együtt

MI FXP (oldalfal) - önmagában NEM beépíthető


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI FXP/800	MI FXP 080200 VPE	780-830	2023*	brillant	transparent	317 080 Ft
MI FXP/900	MI FXP 090200 VPE	880-930	2023*	brillant	transparent	325 140 Ft
MI FXP/1000	MI FXP 100200 VPE	980-1030	2023*	brillant	transparent	335 690 Ft
MI FXP/800	MI FXP 080200 NPE	780-830	2023*	fekete elox	transparent	317 080 Ft
MI FXP/900	MI FXP 090200 NPE	880-930	2023*	fekete elox	transparent	325 140 Ft
MI FXP/1000	MI FXP 100200 NPE	980-1030	2023*	fekete elox	transparent	335 690 Ft

h* - magasság a tartóelemekkel együtt


- A bütyökprofil **okos megoldást** rejt a váratlan építési helyzetekre. Fordítsa el a szegmenst, hogy további 25 mm-t kapjon! További információkat és a pontos leírást az összeszerelési útmutatóban találja




- **MI PIF** - univerzális JOBBOS/BALOS



- **MI PIF + MI FXP**



- **MI FXP** - univerzális JOBBOS/BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

MELINA


az Ön kényelme érdekében

SOFTCLOSE
technológia

MI D2L / MI D2R

tolóajtó, két fal közé építhető vagy MI FX2 oldalfallal kombinálható

- az ajtó automatikusan, csendesen és lassan zárul a SOFTCLOSE rendszernek köszönhetően
- 2050 mm-es magas tolóajtók nagy méretválasztékkal



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox




- Kiváló minőségű fogantyú elegáns dizájnnal - fekete elox változatban (NPE)

MI D2L / MI D2R (tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám Brillant változatok	Rendelési szám Fekete elox változatok	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR Brillant	ÁR Fekete
MI D2L - balos									
MI D2L / 1000	MI D2L 100205 VPE	MI D2L 100205 NPE	970-1010	2050	400	brillant / fekete elox	transparent	392 630 Ft	392 630 Ft
MI D2L / 1100	MI D2L 110205 VPE	MI D2L 110205 NPE	1070-1110	2050	450	brillant / fekete elox	transparent	402 010 Ft	402 010 Ft
MI D2L / 1200	MI D2L 120205 VPE	MI D2L 120205 NPE	1170-1210	2050	500	brillant / fekete elox	transparent	411 380 Ft	411 380 Ft
MI D2L / 1300	MI D2L 130205 VPE	MI D2L 130205 NPE	1270-1310	2050	550	brillant / fekete elox	transparent	420 750 Ft	420 750 Ft
MI D2L / 1400	MI D2L 140205 VPE	MI D2L 140205 NPE	1370-1410	2050	600	brillant / fekete elox	transparent	430 130 Ft	430 130 Ft
MI D2L / 1500	MI D2L 150205 VPE	MI D2L 150205 NPE	1470-1510	2050	650	brillant / fekete elox	transparent	439 500 Ft	439 500 Ft
MI D2L / 1600	MI D2L 160205 VPE	MI D2L 160205 NPE	1570-1610	2050	700	brillant / fekete elox	transparent	448 870 Ft	448 870 Ft
MI D2L / 1700	MI D2L 170205 VPE	MI D2L 170205 NPE	1670-1710	2050	750	brillant / fekete elox	transparent	458 660 Ft	458 660 Ft
MI D2L / 1800	MI D2L 180205 VPE	MI D2L 180205 NPE	1770-1810	2050	800	brillant / fekete elox	transparent	466 590 Ft	466 590 Ft
MI D2R - jobbos									
MI D2R / 1000	MI D2R 100205 VPE	MI D2R 100205 NPE	970-1010	2050	400	brillant / fekete elox	transparent	392 630 Ft	392 630 Ft
MI D2R / 1100	MI D2R 110205 VPE	MI D2R 110205 NPE	1070-1110	2050	450	brillant / fekete elox	transparent	402 010 Ft	402 010 Ft
MI D2R / 1200	MI D2R 120205 VPE	MI D2R 120205 NPE	1170-1210	2050	500	brillant / fekete elox	transparent	411 380 Ft	411 380 Ft
MI D2R / 1300	MI D2R 130205 VPE	MI D2R 130205 NPE	1270-1310	2050	550	brillant / fekete elox	transparent	420 750 Ft	420 750 Ft
MI D2R / 1400	MI D2R 140205 VPE	MI D2R 140205 NPE	1370-1410	2050	600	brillant / fekete elox	transparent	430 130 Ft	430 130 Ft
MI D2R / 1500	MI D2R 150205 VPE	MI D2R 150205 NPE	1470-1510	2050	650	brillant / fekete elox	transparent	439 500 Ft	439 500 Ft
MI D2R / 1600	MI D2R 160205 VPE	MI D2R 160205 NPE	1570-1610	2050	700	brillant / fekete elox	transparent	448 870 Ft	448 870 Ft
MI D2R / 1700	MI D2R 170205 VPE	MI D2R 170205 NPE	1670-1710	2050	750	brillant / fekete elox	transparent	458 660 Ft	458 660 Ft
MI D2R / 1800	MI D2R 180205 VPE	MI D2R 180205 NPE	1770-1810	2050	800	brillant / fekete elox	transparent	466 590 Ft	466 590 Ft

MI D2L / MI D2R (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI D2L	1800 mm-ig	2050 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
MI D2R	1800 mm-ig	2050 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Valódi kényelemérzetet szerettünk volna nyújtani Önnek, hogy igazán jól érezze magát fürdőszobájában. Ezért az új **MI D2L/MI D2R** tolóajtóinkat automatikus **SOFTCLOSE** rendszerrel láttuk el. Mostantól **Fekete elox (NPE)** változatban is elérhetőek.



■ MI D2R - Brillant (VPE)

Melina

az Ön kényelme érdekében

SOFTCLOSE
technológia

MI D2L/R + MI FX2

négyzet vagy téglalap alakú zuhanykabin
tolóajtóval és MI FX2 oldalfallal

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ MI D2L + MI FX2

kiváló minőség

- standard magasság 2 050 mm
- univerzális kialakítás jobbos és balos beépítéshez
- SOFTCLOSE - kényelmes használat az automatikus ajtóknak köszönhetően



■ Az ajtóprofil és az oldalfal csatlakozásának kialakítása



■ **MI FX2 + MI D2R** - tolóajtó SOFTCLOSE rendszerrel, MI FX2 oldalfallal kombinálva fekete elox (NPE) profillal

MI FX2 (tolóajtóval kombinálható oldalfal) - önmagában NEM beépíthető

TÍPUS	Rendelési szám Brillant változatok	Rendelési szám Fekete elox változatok	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR Brillant	ÁR Fekete
MI FX2/750	MI FX2 075205 VPE	MI FX2 075205 NPE	725-750	2050*	-	brillant / fekete elox	transparent	153 120 Ft	153 120 Ft
MI FX2/800	MI FX2 080205 VPE	MI FX2 080205 NPE	775-800	2050*	-	brillant / fekete elox	transparent	156 550 Ft	156 550 Ft
MI FX2/900	MI FX2 090205 VPE	MI FX2 090205 NPE	875-900	2050*	-	brillant / fekete elox	transparent	163 400 Ft	163 400 Ft
MI FX2/1000	MI FX2 100205 VPE	MI FX2 100205 NPE	975-1000	2050*	-	brillant / fekete elox	transparent	171 370 Ft	171 370 Ft
MI FX2/1100	MI FX2 110205 VPE	MI FX2 110205 NPE	1075-1100	2050*	-	brillant / fekete elox	transparent	178 220 Ft	178 220 Ft
MI FX2/1200	MI FX2 120205 VPE	MI FX2 120205 NPE	1175-1200	2050*	-	brillant / fekete elox	transparent	185 080 Ft	185 080 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

MI FX2 (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI FX2	1400 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi



■ **MI D2L + MI FX2**



■ **MI FX2 + MI D2R**



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Melina

az Ön kényelme érdekében

ÚJ

SOFTCLOSE
technológia


MI DWL / MI DWR

WALK In felső görgős tolóajtóval,
SOFTCLOSE technológiával

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ MI DWL - Brillant (VPE)

kiváló minőség

- 2050 mm-es standard magasság
- hatalmas méretválaszték
- SOFTCLOSE - kényelmes belépés az automatikus ajtózárási technológiának köszönhetően




■ Merevítő maximális hossza: 1200 mm.

■ **MI DWR** - A tolóajtós, fekete elox (NPE) felületkezelésű, Walk In zuhanyfal tökéletes választás

MI DWL / MI DWR (Walk In zuhanyfal tolóajtóval)								ÚJDONSÁG elérhető 2025. júliustól	
TÍPUS	Rendelési szám Brillant változatok	Rendelési szám Fekete elox változatok	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR Brillant	ÁR Fekete elox
MI DWL - balos									
MI DWL/ 1000	MI DWL 100205 VPE	MI DWL 100205 NPE	985–1010	2050	400	brillant / fekete elox	transparent	403 640 Ft	424 880 Ft
MI DWL/ 1100	MI DWL 110205 VPE	MI DWL 110205 NPE	1085–1110	2050	450	brillant / fekete elox	transparent	413 290 Ft	435 040 Ft
MI DWL/ 1200	MI DWL 120205 VPE	MI DWL 120205 NPE	1185–1210	2050	500	brillant / fekete elox	transparent	422 920 Ft	445 170 Ft
MI DWL/ 1300	MI DWL 130205 VPE	MI DWL 130205 NPE	1285–1310	2050	550	brillant / fekete elox	transparent	432 540 Ft	455 310 Ft
MI DWL/ 1400	MI DWL 140205 VPE	MI DWL 140205 NPE	1385–1410	2050	600	brillant / fekete elox	transparent	442 190 Ft	465 470 Ft
MI DWL/ 1500	MI DWL 150205 VPE	MI DWL 150205 NPE	1485–1510	2050	650	brillant / fekete elox	transparent	451 820 Ft	475 600 Ft
MI DWL/ 1600	MI DWL 160205 VPE	MI DWL 160205 NPE	1585–1610	2050	700	brillant / fekete elox	transparent	461 450 Ft	485 740 Ft
MI DWL/ 1700	MI DWL 170205 VPE	MI DWL 170205 NPE	1685–1710	2050	750	brillant / fekete elox	transparent	471 520 Ft	496 340 Ft
MI DWL/ 1800	MI DWL 180205 VPE	MI DWL 180205 NPE	1785–1810	2050	800	brillant / fekete elox	transparent	479 670 Ft	504 920 Ft
MI DWR - jobbos									
MI DWR/ 1000	MI DWR 100205 VPE	MI DWR 100205 NPE	985–1010	2050	400	brillant / fekete elox	transparent	403 640 Ft	424 880 Ft
MI DWR/ 1100	MI DWR 110205 VPE	MI DWR 110205 NPE	1085–1110	2050	450	brillant / fekete elox	transparent	413 290 Ft	435 040 Ft
MI DWR/ 1200	MI DWR 120205 VPE	MI DWR 120205 NPE	1185–1210	2050	500	brillant / fekete elox	transparent	422 920 Ft	445 170 Ft
MI DWR/ 1300	MI DWR 130205 VPE	MI DWR 130205 NPE	1285–1310	2050	550	brillant / fekete elox	transparent	432 540 Ft	455 310 Ft
MI DWR/ 1400	MI DWR 140205 VPE	MI DWR 140205 NPE	1385–1410	2050	600	brillant / fekete elox	transparent	442 190 Ft	465 470 Ft
MI DWR/ 1500	MI DWR 150205 VPE	MI DWR 150205 NPE	1485–1510	2050	650	brillant / fekete elox	transparent	451 820 Ft	475 600 Ft
MI DWR/ 1600	MI DWR 160205 VPE	MI DWR 160205 NPE	1585–1610	2050	700	brillant / fekete elox	transparent	461 450 Ft	485 740 Ft
MI DWR/ 1700	MI DWR 170205 VPE	MI DWR 170205 NPE	1685–1710	2050	750	brillant / fekete elox	transparent	471 520 Ft	496 340 Ft
MI DWR/ 1800	MI DWR 180205 VPE	MI DWR 180205 NPE	1785–1810	2050	800	brillant / fekete elox	transparent	479 670 Ft	504 920 Ft

MI DWL / MI DWR (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI DWL	1800 mm-ig	2050 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
MI DWR	1800 mm-ig	2050 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Walk in Line
szabad tér



A close-up photograph of a person's arm and hand, with water droplets on the skin, is positioned on the left side of the page. The background is a soft-focus image of water.

Élvezze a szabad tér
nyújtotta kényelmet

Walk in Line

A térérzetet növelik a 8 mm-es biztonsági üvegből készült nagy üvegpanelek, RothETC bevonattal kezelve.

Alakzatok széles választékából választhat, vagy kialakíthatja saját egyedi zuhanyzóját is.

■ fedezzen fel teljesen új, eredeti megjelenésű termékeket

■ ALINA TWF - minimalista zuhanyfal támaszték nélkül, robusztus 10 mm vastag üveggel

■ termékek modern kivitelben fekete színű profilokkal

Alina Walk In

minimalista design

AI TWF

keret nélküli zuhanyfalak

- modern megjelenés, amely mindössze két elemből áll
- profilból és 10 mm vastag átlátszó üvegből
- standard magasság 2000 mm és Roth ETC üvegkezelés

10 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ **AI TWF** - kiválóan kombinálható
a **MARMO NEO**
öntött műmárvány tálcákkal,
Fekete elox profilal



■ Részlet a Fekete elox faliprofil zárásáról

AI TWF (keret nélküli zuhanyfal)


TÍPUS	Rendelési szám Brillant változatok	Rendelési szám Fekete elox változatok	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AI TWF/400	AI TWF 040200 VPE	AI TWF 040200 NPE	380-390	2002*	brillant / fekete elox	transparent	115 500 Ft
AI TWF/500	AI TWF 050200 VPE	AI TWF 050200 NPE	480-490	2002*	brillant / fekete elox	transparent	132 670 Ft
AI TWF/600	AI TWF 060200 VPE	AI TWF 060200 NPE	580-590	2002*	brillant / fekete elox	transparent	149 830 Ft
AI TWF/700	AI TWF 070200 VPE	AI TWF 070200 NPE	680-690	2002*	brillant / fekete elox	transparent	168 450 Ft
AI TWF/800	AI TWF 080200 VPE	AI TWF 080200 NPE	780-790	2002*	brillant / fekete elox	transparent	187 920 Ft
AI TWF/900	AI TWF 090200 VPE	AI TWF 090200 NPE	880-890	2002*	brillant / fekete elox	transparent	213 700 Ft
AI TWF/1000	AI TWF 100200 VPE	AI TWF 100200 NPE	980-990	2002*	brillant / fekete elox	transparent	231 990 Ft
AI TWF/1100	AI TWF 110200 VPE	AI TWF 110200 NPE	1080-1090	2002*	brillant / fekete elox	transparent	249 170 Ft
AI TWF/1200	AI TWF 120200 VPE	AI TWF 120200 NPE	1180-1190	2002*	brillant / fekete elox	transparent	266 340 Ft
AI TWF/1400	AI TWF 140200 VPE	AI TWF 140200 NPE	1380-1390	2002*	brillant / fekete elox	transparent	300 670 Ft

h* - profil magassága beleértve a rögzítő elemeket

AI TWF (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AI TWF	1400 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egydi

■ univerzális JOBBOS/BALOS





Legújabb **AI TWF** walk-in zuhanyfalunk szokatlanul minimalista, a rögzítés nélküli **10 mm-es ESG biztonsági üveggel** a fürdőszobájában. A robusztus üveg a kiváló minőségű polírozott alumíniumprofillal - Brillant és Fekete elox színváltozatban - együtt légiesen fog kinézni minden modern belső térben.



■ AI TWF - Brillant (VPE)

Melina Walk In

karakterses frrdőszobához

rőgzítés minimalista
szőgletes zsanérokkal

MI TWF

nagyfelületű, keret nélküli
zuhanyfalak

- eredeti megjelenés, amely magával ragadja a tekintetet, és a magassága 2 méter
- könnyű beszerelés a rőgzítőelemeknek köszönhetően
- modern RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében

8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Rőgzítő elemek
Brillant / Fekete elox / Arany



3 jellegzetes színű design



■ **MI TWF GPE** - merevítő arany színben
A standard 1200 mm-es hossz vágható.



■ **MI TWF NPE** - merevítő fekete elox színben
A standard 1200 mm-es hossz vágható.





■ **MI TWF VPE** - merevítő brillant színben
A standard 1200 mm-es hossz vágható.

MI TWF (keret nélküli zuhanyfal)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI TWF/800	MI TWF 080200 VPE	785–800	2004*	brillant	transparent	198 090 Ft
MI TWF/800	MI TWF 080200 NPE			fekete elox	transparent	206 850 Ft
MI TWF/800	MI TWF 080200 GPE			arany	transparent	300 690 Ft
MI TWF/900	MI TWF 090200 VPE	885–900	2004*	brillant	transparent	221 490 Ft
MI TWF/900	MI TWF 090200 NPE			fekete elox	transparent	233 390 Ft
MI TWF/900	MI TWF 090200 GPE			arany	transparent	331 170 Ft
MI TWF/1000	MI TWF 100200 VPE	985–1000	2004*	brillant	transparent	228 290 Ft
MI TWF/1000	MI TWF 100200 NPE			fekete elox	transparent	233 740 Ft
MI TWF/1000	MI TWF 100200 GPE			arany	transparent	323 480 Ft
MI TWF/1100	MI TWF 110200 VPE	1085–1100	2004*	brillant	transparent	240 230 Ft
MI TWF/1100	MI TWF 110200 NPE			fekete elox	transparent	245 680 Ft
MI TWF/1100	MI TWF 110200 GPE			arany	transparent	335 400 Ft
MI TWF/1200	MI TWF 120200 VPE	1185–1200	2004*	brillant	transparent	251 040 Ft
MI TWF/1200	MI TWF 120200 NPE			fekete elox	transparent	256 470 Ft
MI TWF/1200	MI TWF 120200 GPE			arany	transparent	346 200 Ft
MI TWF/1300	MI TWF 130200 VPE	1285–1300	2004*	brillant	transparent	266 440 Ft
MI TWF/1300	MI TWF 130200 NPE			fekete elox	transparent	271 890 Ft
MI TWF/1300	MI TWF 130200 GPE			arany	transparent	361 610 Ft
MI TWF/1400	MI TWF 140200 VPE	1385–1400	2004*	brillant	transparent	277 250 Ft
MI TWF/1400	MI TWF 140200 NPE			fekete elox	transparent	282 680 Ft
MI TWF/1400	MI TWF 140200 GPE			arany	transparent	372 410 Ft
MI TWF/1500	MI TWF 150200 VPE	1485–1500	2004*	brillant	transparent	288 040 Ft
MI TWF/1500	MI TWF 150200 NPE			fekete elox	transparent	293 490 Ft
MI TWF/1500	MI TWF 150200 GPE			arany	transparent	383 220 Ft
MI TWF/1600	MI TWF 160200 VPE	1585–1600	2004*	brillant	transparent	298 840 Ft
MI TWF/1600	MI TWF 160200 NPE			fekete elox	transparent	304 300 Ft
MI TWF/1600	MI TWF 160200 GPE			arany	transparent	394 010 Ft

h* - profil magassága beleértve a rögzítő elemeket

■ **MI TWF** univerzális
JOBBOS/BALOS



MI TWF (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI TWF	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
MI TWF	1600 mm-ig	2000 mm-ig	fekete elox	transparent	egyedi
MI TWF	1600 mm-ig	2000 mm-ig	arany	transparent	egyedi



■ **MI TWF GPE** -fali rögzítő arany színben

Melina Walk In

karakterses fürdőszobához

egyszerű telepítés
és kényelmes karbantartás

MI TWE

keret nélküli Walk In zuhanyfal


- széles választék standard méretekben, a népszerű 2 méteres magasságban
- egyszerű telepítés tálcára vagy épített zuhayntálcára
- modern RothETC üvegkezelés a könnyű karbantartás érdekében



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox





MI TWE (keret nélküli Walk In zuhanyfal)						ÚJDONSÁG elérhető 2025. júliustól
TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI TWE/800	MI TWE 080200 VPE	765-780	2005*	brillant	transparent	195 960 Ft
MI TWE/800	MI TWE 080200 NPE			fekete elox	transparent	195 960 Ft
MI TWE/900	MI TWE 090200 VPE	865-880	2005*	brillant	transparent	208 520 Ft
MI TWE/900	MI TWE 090200 NPE			fekete elox	transparent	208 520 Ft
MI TWE/1000	MI TWE 100200 VPE	965-980	2005*	brillant	transparent	228 620 Ft
MI TWE/1000	MI TWE 100200 NPE			fekete elox	transparent	228 620 Ft
MI TWE/1100	MI TWE 110200 VPE	1065-1080	2005*	brillant	transparent	243 690 Ft
MI TWE/1100	MI TWE 110200 NPE			fekete elox	transparent	243 690 Ft
MI TWE/1200	MI TWE 120200 VPE	1165-1180	2005*	brillant	transparent	256 250 Ft
MI TWE/1200	MI TWE 120200 NPE			fekete elox	transparent	256 250 Ft
MI TWE/1300	MI TWE 130200 VPE	1265-1280	2005*	brillant	transparent	267 560 Ft
MI TWE/1300	MI TWE 130200 NPE			fekete elox	transparent	267 560 Ft
MI TWE/1400	MI TWE 140200 VPE	1365-1380	2005*	brillant	transparent	283 890 Ft
MI TWE/1400	MI TWE 140200 NPE			fekete elox	transparent	283 890 Ft
MI TWE/1500	MI TWE 150200 VPE	1465-1480	2005*	brillant	transparent	297 700 Ft
MI TWE/1500	MI TWE 150200 NPE			fekete elox	transparent	297 700 Ft
MI TWE/1600	MI TWE 160200 VPE	1565-1580	2005*	brillant	transparent	311 520 Ft
MI TWE/1600	MI TWE 160200 NPE			fekete elox	transparent	311 520 Ft

h* - profil magassága beleértve a rögzítő elemeket

MI TWE (atypikus lehetőségek)					
TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MI TWE	1800 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
MI TWE	1800 mm-ig	2000 mm-ig	fekete elox	transparent	egyedi



■ **MI TWE** univerzális
JOBBOS / BALOS



rengetek standard méret
közül választhat

új



■ **MI TWE** - a Brillant tartórúd maximális hossza 1200 mm.



■ **MI TWE NPE**
Fekete elox / Transparent

Calida Walk In extra biztonságos

speciális biztonsági elem
- védőfólia az üvegen

CI TWF


nagyfelületű, keret nélküli
zuhanyfalak

- minden típus extra védőfóliával
- fekete eloxált kerettel is
- RothETC üvegkezelés a könnyű karbantartás érdekében

6 mm-es ESG biztonsági üveg
védőfóliával
Transparent / Nyomtatott




Profil
Brillant / Fekete elox



■ CI TWF NIF

Fekete eloxált / nyomtatott biztonsági fólia

modern megjelenésű üveg nyomtatással



■ **CI TWF VPF**
- Brillant / Transparent biztonsági fóliával



■ **CI TWF NPF**
- Fekete elox / Transparent biztonsági fóliával




■ **CI TWF VIF**
- Brillant / Nyomtatott biztonsági fóliával

CI TWF (keret nélküli zuhanyfal)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI TWF/800	CI TWF 08020 VPF	773–800	2020*	brillant	transparent	147 410 Ft
CI TWF/800	CI TWF 08020 NPF			fekete elox	transparent	154 460 Ft
CI TWF/800	CI TWF 08020 VIF			brillant	nyomtatott	156 150 Ft
CI TWF/800	CI TWF 08020 NIF			fekete elox	nyomtatott	159 010 Ft
CI TWF/900	CI TWF 09020 VPF	873–900	2020*	brillant	transparent	161 230 Ft
CI TWF/900	CI TWF 09020 NPF			fekete elox	transparent	164 220 Ft
CI TWF/900	CI TWF 09020 VIF			brillant	nyomtatott	166 210 Ft
CI TWF/900	CI TWF 09020 NIF			fekete elox	nyomtatott	169 200 Ft
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VPF	973–1000	2020*	brillant	transparent	174 660 Ft
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NPF			fekete elox	transparent	177 880 Ft
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VIF			brillant	nyomtatott	180 210 Ft
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NIF			fekete elox	nyomtatott	183 410 Ft
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VPF	1073–1100	2020*	brillant	transparent	188 440 Ft
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NPF			fekete elox	transparent	191 850 Ft
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VIF			brillant	nyomtatott	194 520 Ft
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NIF			fekete elox	nyomtatott	197 940 Ft
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VPF	1173–1200	2020*	brillant	transparent	202 030 Ft
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NPF			fekete elox	transparent	205 670 Ft
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VIF			brillant	nyomtatott	208 670 Ft
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NIF			fekete elox	nyomtatott	212 300 Ft
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VPF	1373–1400	2020*	brillant	transparent	230 050 Ft
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NPF			fekete elox	transparent	234 090 Ft
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VIF			brillant	nyomtatott	237 790 Ft
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NIF			fekete elox	nyomtatott	241 830 Ft

h* - zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

■ **CI TWF univerzális**
JOBBOS / BALOS



■ Függőleges alumínium falprofilok



■ Merevítő (max. 1 200 mm)

Cariba TWP merevítő egyedi megoldás

CI TWP

merevítőrúd a falhoz vagy a mennyezethez való rögzítéshez
- stabilizálja a walk-in zuhanyfalakat, mint például a CI TWF

- modern megoldás két színben - Brillant és Fekete elox
- max. belmagasság 3 méter mennyezethez való rögzítésnél
- többféle 6 mm üvegvastagságú termékkel kombinálható



Profil
Brillant / Fekete elox



- A vízszintes rögzítés megbízható rögzítést biztosít



- A mennyezethez történő függőleges rögzítés akkor jelenthet megoldást, ha a vízszintes rögzítés nem lehetséges például egy ablak miatt.



- A tartórúd alja a tálcára vagy közvetlenül a csempére támaszkodhat.



CI TWP (merevítőrúd)

TÍPUS	Rendelési szám	a falhoz való rögzítés esetén beépítési mérete (a)	magasság a mennyezethez való rögzítés esetén (h)	PROFIL	ÁR
CI TWP	CI TWP 3000 VE	700–1200	2150–3000	brillant	71 230 Ft
CI TWP	CI TWP 3000 NE	700–1200	2150–3000	fekete elox	71 230 Ft

Egyedi, két féle színben választható, **CI TWP** merevítőrúd kibővíti a zuhanykabinok beépítési lehetőségeit. Akár derékszögben rögzíti a kabint a falhoz, akár a mennyezethez való függőleges rögzítést részesíti előnyben, mindig bízhat a **CI TWP** merevítőrúdban.



Philly Loft

ipari formatervezés

kényelmes belépés
az ajtó nélküli zuhanyzóba



PHILLY LOFT HORIZON

WALK IN zuhanyfal

- modern ipari formatervezés, fekete elox profilokkal
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében
- egyszerű telepítés és megbízható funkcionalitás



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fekete elox


PHILLY LOFT HORIZON (zuhanyfal)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PHILLY LOFT HORIZON 800	PLH 08020 NPE	780–790	2003*	fekete elox	transparent	167 010 Ft
PHILLY LOFT HORIZON 900	PLH 09020 NPE	880–890	2003*	fekete elox	transparent	179 240 Ft
PHILLY LOFT HORIZON 1000	PLH 10020 NPE	980–990	2003*	fekete elox	transparent	191 140 Ft
PHILLY LOFT HORIZON 1200	PLH 12020 NPE	1180–1190	2003*	fekete elox	transparent	215 380 Ft
PHILLY LOFT HORIZON 1400	PLH 14020 NPE	1380–1390	2003*	fekete elox	transparent	240 210 Ft



h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

■ univerzális JOBBOS / BALOS



■ A vízszintes alumínium profilok az üveg külső felületén helyezkednek el, a fali merevítő Fekete Elox felülettel

a fali kitámasztó hossza
max. 1000 mm



■ WALK A

WALK IN

nagyfelületű, keret nélküli zuhanyfalak számos egyedi gyártású kombinációban

- válassza ki az Ön igényei megfelelő elrendezést az alaprajzok alapján
- Roth Czech - precíziós egyedi gyártás
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében
- rendelhető „mirror effect” opcióval (lásd 122. oldal)




8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent




Profil
Brillant


■ WALK A




■ WALK B




■ WALK C



■ WALK F



■ WALK G




WALK A, B, C, F (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
WALK A	1500 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
WALK B	1500 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
WALK C	1500 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
WALK F	1500 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
WALK G	1500 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
WALK H	1500 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

Merevítő - Ha hosszabb merevítőre van szüksége, mint a standard 1000 mm, akkor hosszabb verziót (2000 mm) tud rendelni és olyan hosszúságúra tudja vágni amekkorára Önnek szüksége van

TÍPUS	Rendelési szám	PROFIL	ÁR
Merevítő - hossza 2000 mm	ND01-3543	brillant	13 080 Ft



■ WALK H



- Az integrált sarok elemek, kényelmesebb és könnyebb tisztíthatóságot tesznek lehetővé

Walk In Line
szabad tér

kényelmes belépés
ajtó nélkül

ECWALK

keret nélküli zuhanyfal

- modern, ipari formatervezés
- standard magasság 2050 mm
- alumínium védőprofil az üveg alsó élén

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Fekete elox 05



■ ECWALK fekete elox

a fali kitámasztó hossza
max. 1200 mm



■ A fali merevítő Fekete Elox felülettel
(max. hossza 1200 mm)



■ A fali merevítő Brillant felülettel
(max. hossza 1200 mm)

ECWALK (zuhanyfal)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
ECWALK/900	585-9000000-05-02	888-912	2075*	fekete elox	transparent	173 450 Ft
ECWALK/1000	585-1000000-05-02	988-1012	2075*	fekete elox	transparent	182 570 Ft
ECWALK/1200	585-1200000-05-02	1188-1212	2075*	fekete elox	transparent	204 750 Ft
ECWALK/1400	585-1400000-05-02	1388-1412	2075*	fekete elox	transparent	223 010 Ft
ECWALK/900	585-9000000-00-02	888-912	2075*	brillant	transparent	173 450 Ft
ECWALK/1000	585-1000000-00-02	988-1012	2075*	brillant	transparent	182 570 Ft
ECWALK/1200	585-1200000-00-02	1188-1212	2075*	brillant	transparent	204 750 Ft
ECWALK/1400	585-1400000-00-02	1388-1412	2075*	brillant	transparent	223 010 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket


ECWALK (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
ECWALK	1500 mm-ig	2050 mm-ig	fekete elox	transparent	egyedi
ECWALK	1500 mm-ig	2050 mm-ig	brillant	transparent	egyedi



■ Alumínium védőprofil fekete elox felülettel az üveg
alsó élén

■ ECWALK - univerzális JOBBOS / BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Elegant Neo Line
könnyedség és elegancia

Elegant Neo Line

Letisztult és elegáns design - a fő jellemzői
ezeknek a kialakítású kabinoknak

Szeretne a fürdőszobájába letisztult vonalakat, magas minőségű anyagokat látni, és nem szeretne korlátokba ütközni a beszerelési méretek szűkös választéka miatt? Az ELEGANT NEO sorozat kompromisszumok nélkül teljesíti ezeket a kívánalmakat. Magas minőségű acélból, időtálló kivitelben készült zsanérok és fogantyúk hangsúlyossá válnak a minimalista merevítőkhöz integrálva, miközben tökéletes stabilitást biztosítanak.

■ beszerelési méretek
felül nem múltható választéka

■ egy típusú ajtó
minden kombinációhoz

■ integrált ajtómerevítők



ÍVES



SZÖGLETES



KÉT FAL KÖZÉ

Elegant Neo Line

könnyedség és elegancia

beszerelési méretek
páratlan tartománya

GR2N

íves zuhanykabin kétszárnyas ajtóval

- magas minőségű króm acél zsanérok
- integrált ajtómerevítők
- standard magasság 2000 mm



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00




- A krómmal bevont szerelvényeken az üveg könnyen mozgatható és a beszerelési méret állítás akár 100 mm is lehet. Természetesen az alumínium küszöb szilikon zárócsikkal van ellátva a tökéletes szigetelés érdekében

- Elegáns tervezésű fém fogantyúk

GR2N (íves zuhanykabin kétszárnyas ajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
GR2N / 900-1000	187-1000000-00-02	885-985	2015*	710-900	290	brillant	transparent	522 120 Ft
GR2N / 1000-1100	187-1100000-00-02	985-1085	2015*	860-1050	290	brillant	transparent	552 800 Ft

R - standard rádiusz R550, h* - zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Az **ELEGANT NEO** sorozat termékei lehetővé teszik a szabvány
használatot - a gyártási méretek nagy rugalmasságot
biztosítanak 700-tól 1200 mm-ig tartó névleges méretekhez.



■ GR2N

Elegant Neo Line
könnyedség és elegancia

egy ajtó sokféle
helyzet megoldására

GDO1N + GDO1N

négyszögletes vagy téglalap alakú nyíló ajtós zuhanykabin

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00






■ GDO1N + GDO1N

univerzális jobbos és balos kivitel

■ egyféle ajtó minden kombinációhoz

- sarokról belépés, dupla ajtónyílással
- egy ajtónyílás, fix oldalfallal
- zuhanyajtó két fal közé



■ Az integrált merevítők a króm felületű acél pántokkal letisztult dizájn elemet alkotnak és biztosítják az ajtók tökéletes stabilitását

■ A szerelvényeken az üveg könnyen mozgatható és a beszerelési méret állítás akár 100 mm is lehet.

GDO1N (egyszárnyú zuhanyajtó)



TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
GDO1N/800	188-8000000-00-02	685-785	2015*	380-480	290	brillant	transparent	185 860 Ft
GDO1N/900	188-9000000-00-02	785-885	2015*	480-580	290	brillant	transparent	199 950 Ft
GDO1N/1000	188-1000000-00-02	885-985	2015*	580-680	290	brillant	transparent	214 090 Ft
GDO1N/1100	188-1100000-00-02	985-1085	2015*	680-780	290	brillant	transparent	228 580 Ft
GDO1N/1200	188-1200000-00-02	1085-1185	2015*	780-880	290	brillant	transparent	242 580 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket


GDO1N (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
GDO1N	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ GDO1N - univerzális JOBBOS / BALOS



■ GDO1N + GDO1N - négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin dupla ajtóval



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Elegant Neo Line

könnyedség és elegancia

egy ajtó sokféle
helyzet megoldására



GDO1N + GBN

négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin,
egyszárnyú nyíló ajtóval és oldalfallal

- akár 15 kombinációs lehetőség
- az ajtó beépítési méretei széles variációval rendelkeznek
- a magas minőségű acél zsanérok hangsúlyozzák a sorozat tiszta megjelenését



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00

GBN (oldalfal a GDO1N zuhanyajtóhoz)



TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
GBN/800	189-8000000-00-02	775-785	2005*	-	brillant	transparent	142 080 Ft
GBN/900	189-9000000-00-02	875-885	2005*	-	brillant	transparent	153 700 Ft
GBN/1000	189-1000000-00-02	975-985	2005*	-	brillant	transparent	168 340 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket


GBN (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
GBN	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ GBN - univerzális JOBBOS / BALOS



■ GDO1N + GBN



- Az oldalfali merevítőnek köszönhetően különböző dőlésszögeket állíthat be, ami megoldás lehet, ha a fal szabálytalan



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!


univerzális jobbos és balos kivitel



GDO1N + GZN

egyszárnyas nyíló zuhanyajtó GZN profil szettel a két fal közé történő beszereléshez

- az ajtó beépítési méretei széles variációval rendelkeznek
- a funkcionális elemek kiváló minőségű kidolgozása
- univerzális telepítés és kényelmes karbantartás, a Roth ETC felületkezelésnek köszönhetően



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00

GZN (profil szett)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
GZN	191-0000000-00	26	1994	-	brillant	-	47 580 Ft





GZN (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
GZN	—	2000 mm-ig	brillant	—	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

- GDO1N + GZN - zuhanyajtó két fal közé
- GZN - profil szett



Zuhanyajtó két fal közé	Beépítési méretek (Y)
GDO1N/800 + GZN	685–785
GDO1N/900 + GZN	785–885
GDO1N/1000 + GZN	885–985
GDO1N/1100 + GZN	985–1085
GDO1N/1200 + GZN	1085–1185

Elegant Neo Line

könnyedség és elegancia

az ajtó kifelé és befelé is
könnyedén nyílik

BI PF2 + BI FXP

négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin egyszárnyú nyíló ajtóval és BI FXP
oldalfallal

8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ BI PF2 + BI FXP

univerzális balos és jobbos kivitel

- standard ajtóméret 800 és 1200 mm között
- több mint 12 méretváltozat-kombináció
- modern fekete eloxált profil változatban is kapható
- masszív emelő mechanizmus a kényelmes ki- és befelé nyitáshoz



- A króm zsanérok lehetővé teszik az ajtó könnyű mozgatását



- Téglalap alakú zuhanykabin (BI PF2 + BI FXP fekete eloxált)


BI PF2 (egyszárnyú zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782–807	2019*	487	272–297	brillant	transparent	213 010 Ft
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					fekete elox	transparent	219 620 Ft
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882–907	2019*	587	272–297	brillant	transparent	229 760 Ft
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					fekete elox	transparent	236 740 Ft
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982–1007	2019*	587	372–397	brillant	transparent	240 520 Ft
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					fekete elox	transparent	247 840 Ft
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182–1207	2019*	637	522–547	brillant	transparent	273 770 Ft
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					fekete elox	transparent	281 800 Ft

BI FXP (oldalfal a BI PF2 zuhanyajtóhoz)

BI FXP/800	BI FXP 08020 VPE	768–793	2020*	—	—	brillant	transparent	130 890 Ft
BI FXP/800	BI FXP 08020 NPE					fekete elox	transparent	138 510 Ft
BI FXP/900	BI FXP 09020 VPE	868–893	2020*	—	—	brillant	transparent	145 890 Ft
BI FXP/900	BI FXP 09020 NPE					fekete elox	transparent	149 010 Ft
BI FXP/1000	BI FXP 10020 VPE	968–993	2020*	—	—	brillant	transparent	147 130 Ft
BI FXP/1000	BI FXP 10020 NPE					fekete elox	transparent	159 850 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket




BI PF2 / BI FXP (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
BI PF2	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
BI PF2	1200 mm-ig	2000 mm-ig	fekete elox	transparent	egyedi
BI FXP	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
BI FXP	1200 mm-ig	2000 mm-ig	fekete elox	transparent	egyedi




FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

■ BI PF2 + BI FXP



■ BI FXP + BI PF2



Elegant Neo Line

könnyedség és elegancia

az ajtó kifelé és befelé is
könnyedén nyílik

BI PF2 + BI SET

egyszárnyas nyíló zuhanyajtó BI profil szettel a két fal közé történő beszereléshez


- egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtókon
- standard magasság 2000 mm
- univerzális jobbos/balos és kényelmes karbantartás a speciális üvegkezelésnek köszönhetően



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ A krómozott zsanérok megkönnyítik az ajtó befelé és kifelé történő kinyitását

■ Elegáns kialakítású króm fogantyú

BI PF2 (egyszárnyú zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782–807	2019*	487	240	brillant	transparent	213 010 Ft
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					fekete elox	transparent	219 620 Ft
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882–907	2019*	587	240	brillant	transparent	229 760 Ft
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					fekete elox	transparent	236 740 Ft
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982–1007	2019*	587	340	brillant	transparent	240 520 Ft
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					fekete elox	transparent	247 840 Ft
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182–1207	2019*	637	490	brillant	transparent	273 770 Ft
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					fekete elox	transparent	281 800 Ft

BI SET (profil szett)

BI SET	BI SET 2000 VE	15–25	2002	—	—	brillant	transparent	39 240 Ft
BI SET	BI SET 2000 NE					fekete elox	transparent	41 160 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

BI SET (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
BI SET	—	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
BI SET	—	2000 mm-ig	fekete elox	transparent	egyedi

Zuhanyajtó két fal közé	Beépítési méretek (Y)
BI PF2/800 + BI SET	775-810
BI PF2/900 + BI SET	875-910
BI PF2/1000 + BI SET	975-1010
BI PF2/1200 + BI SET	1175-1210

■ **BI PF2 + BI SET**
zuhanyajtó két fal közé



■ **BI SET** - profil szett



■ **BI PF2 + BI SET**

Cariba Line
nyomtatott intimglass

Misty

Zuhanyozás közben a nagyobb intimitás érdekében megrendelheti az új nyomtatott üvegkezelést a CARIBA LINE termékeihez egyedi gyártásban (atypikus)

Roth



Cariba

megoldások minden fürdőszobához

Inspiráló sokszínűség.

A formák és típusok legszélesebb választéka egy sorozatban.

...és mostantól lehetőség van akár 2250 mm magasságú, atypikus modellek gyártására is ebben a sorozatban!

Cariba

A legapróbb részletekig finomított megjelenés a fém és az üveg tökéletes harmóniájában. Hagyd, hogy elragadjon a pihenés, az álmodozás és a kellemes érzés hulláma... Ne rohanj, fedezd fel most! A Cariba sorozat minden fürdőszobába a legjobb megoldást kínálja ...

■ A szimmetrikus kilincs egyszerű formájának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a kézbe

■ Kiváló minőségű emelőmechanizmus a kényelmes kétoldalas nyitáshoz

■ Könnyű tisztítás a kifinomult műszaki elemeknek köszönhetően

Új üvegmintákkal
- 180-181. oldal



ÍVES



SZÖGLETES



KÉT FAL KÖZÉ



„U” KABIN

Cariba megoldások minden fürdőszobához

alul dönthető funkció a könnyű
karbantartás érdekében



■ CI R55 - Brillant

CI R55

íves zuhanykabin két tolóajtóval

ÚJ

- egyszerű telepítés és megbízható működés
- a tolóajtók megoldást kínálnak olyankor, mikor nincs hely az ajtó kinyitásához
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében
- Fekete eloxált kivitelben is kapható



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



CI R55 (íves zuhanykabin két tolóajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI R55/800	CI R55 080200 VPE	777-802	2000	400	brillant	transparent	479 840 Ft
CI R55/800	CI R55 080200 NPE	777-802	2000	400	fekete elox	transparent	479 840 Ft
CI R55/900	CI R55 090200 VPE	877-902	2000	500	brillant	transparent	492 410 Ft
CI R55/900	CI R55 090200 NPE	877-902	2000	500	fekete elox	transparent	492 410 Ft
CI R55/1000	CI R55 100200 VPE	977-1002	2000	500	brillant	transparent	504 970 Ft
CI R55/1000	CI R55 100200 NPE	977-1002	2000	500	fekete elox	transparent	504 970 Ft


R - standard rádiusz R550



■ CI R55 felső görgő fekete eloxált változathoz



■ az alsó befogó lehetővé teszi az ajtó billentését



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

tökéletes emelő mechanizmus



■ CI P55 - Fekete elox

CI P55

íves zuhanykabin kétszárnyú nyílással és fix résszel

- kényelmes belépés a kétszárnyú nyitásnak köszönhetően
- standard magasság 2000 mm
- precíz kialakítás, most már fekete eloxált kivitelben is



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox


CI P55 (íves zuhanykabin kétszárnyú nyílással és fix résszel)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI P55/900	CI P55 090200 VPE	867-892	2023*	455	275-300	brillant	transparent	414 810 Ft
CI P55/900	CI P55 090200 NPE	867-892	2023*	455	275-300	fekete elox	transparent	414 810 Ft
CI P55/1000	CI P55 100200 VPE	967-992	2023*	455	375-400	brillant	transparent	425 420 Ft
CI P55/1000	CI P55 100200 NPE	967-992	2023*	455	375-400	fekete elox	transparent	425 420 Ft

R - standard rádiusz R550, h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



- A kiváló emelő mechanizmus lehetővé teszi az ajtók könnyű nyitását



- Masszív fém fogantyú króm bevonattal



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Cariba


megoldások minden fürdőszobához

megújult dizájn
csúszkás tolóajtó

CI D3L / CI D3R

háromrészes tolóajtó két tolórészszel és egy fix résszel,
két fal közé vagy CI FXP oldalfallal kombinálva

- kényelmes belépés a két ajtószegmens fix rész fölé csúsztatásának köszönhetően
- 2000 mm-es standard magasság
- fekete eloxált kivitelben is kapható



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ CI D3R - Fekete elox


CI D3L / CI D3R (háromrészes tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám Brillant változatok	Rendelési szám Fekete elox változatok	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI D3L - balos								
CI D3L / 800	CI D3L 080200 VPE	CI D3L 080200 NPE	760–810	2000	375	brillant / fekete elox	transparent	319 060 Ft
CI D3L / 900	CI D3L 090200 VPE	CI D3L 090200 NPE	860–910	2000	442	brillant / fekete elox	transparent	331 620 Ft
CI D3L / 1000	CI D3L 100200 VPE	CI D3L 100200 NPE	960–1010	2000	509	brillant / fekete elox	transparent	344 180 Ft
CI D3L / 1100	CI D3L 110200 VPE	CI D3L 110200 NPE	1060–1110	2000	576	brillant / fekete elox	transparent	356 740 Ft
CI D3L / 1200	CI D3L 120200 VPE	CI D3L 120200 NPE	1160–1210	2000	643	brillant / fekete elox	transparent	369 300 Ft
CI D3L / 1400	CI D3L 140200 VPE	CI D3L 140200 NPE	1360–1410	2000	843	brillant / fekete elox	transparent	381 870 Ft
CI D3R - jobbos								
CI D3R / 800	CI D3R 080200 VPE	CI D3R 080200 NPE	760–810	2000	375	brillant / fekete elox	transparent	319 060 Ft
CI D3R / 900	CI D3R 090200 VPE	CI D3R 090200 NPE	860–910	2000	442	brillant / fekete elox	transparent	331 620 Ft
CI D3R / 1000	CI D3R 100200 VPE	CI D3R 100200 NPE	960–1010	2000	509	brillant / fekete elox	transparent	344 180 Ft
CI D3R / 1100	CI D3R 110200 VPE	CI D3R 110200 NPE	1060–1110	2000	576	brillant / fekete elox	transparent	356 740 Ft
CI D3R / 1200	CI D3R 120200 VPE	CI D3R 120200 NPE	1160–1210	2000	643	brillant / fekete elox	transparent	369 300 Ft
CI D3R / 1400	CI D3R 140200 VPE	CI D3R 140200 NPE	1360–1410	2000	843	brillant / fekete elox	transparent	381 870 Ft


CI D3L / CI D3R (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI D3L/CI D3R	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI D3L/CI D3R	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI D3L/CI D3R	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI D3L/CI D3R	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	misty	egyedi

■ CI D3L - balos



■ CI D3R - jobbos



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

új



■ amikor a CI D3L/R ajtót kinyitják, a két mozgó rész a rögzített rész fölé csúszik



■ CI D3L + CI FXP

Cariba Line

megoldások minden fürdőszobához

tökéletes emelő
mechanizmus

CI EPF + CI EPF

négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin kifelé, befelé nyíló ajtóval és fix résszel

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ CI EPF + CI EPF

egyszerű karbantartás

- standard magasság 2000 mm
- fém elemek biztosítják a termék hosszú élettartamát
- kényelmes belépés a kifelé, befelé nyitható ajtókon



- A merevítő lehetővé teszi a különböző szögek beállítását és megoldja a falak esetleges egyenetlenségeit is



- CI EPF + CI FXG - egyszárnyú ajtó fix oldalfallal CI FXG, Fekete elox profilal

CI EPF (egyszárnyú zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI EPF/800	CI EPF 080200 VPE	767-792	2023*	475	275-300	brillant	transparent	198 600 Ft
CI EPF/800	CI EPF 080200 NPE	767-792	2023*	475	275-300	fekete elox	transparent	198 600 Ft
CI EPF/900	CI EPF 090200 VPE	867-892	2023*	575	275-300	brillant	transparent	204 090 Ft
CI EPF/900	CI EPF 090200 NPE	867-892	2023*	575	275-300	fekete elox	transparent	204 090 Ft
CI EPF/1000	CI EPF 100200 VPE	967-992	2023*	625	325-350	brillant	transparent	209 360 Ft
CI EPF/1000	CI EPF 100200 NPE	967-992	2023*	625	325-350	fekete elox	transparent	209 360 Ft
CI EPF/1100	CI EPF 110200 VPE	1067-1092	2023*	725	325-350	brillant	transparent	215 010 Ft
CI EPF/1100	CI EPF 110200 NPE	1067-1092	2023*	725	325-350	fekete elox	transparent	215 010 Ft
CI EPF/1200	CI EPF 120200 VPE	1167-1192	2023*	725	425-450	brillant	transparent	221 020 Ft
CI EPF/1200	CI EPF 120200 NPE	1167-1192	2023*	725	425-450	fekete elox	transparent	221 020 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

CI EPF (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI EPF	1400 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI EPF	1400 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI EPF	1400 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI EPF	1400 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni



- CI EPF - univerzális JOBBOS / BALOS



- CI EPF + CI EPF



- CI EPF + CI FXG



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Cariba Line
megoldások minden fürdőszobához

tökéletes emelő
mechanizmus

CI PIG + CI PIG

négyszögletes vagy téglalap alakú kétszárnyú zuhanykabin

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ CI PIG + CI PIG - Fekete elox

egyszerű karbantartás

- kiváló minőségű emelőszerkezet a kényelmes nyitáshoz
- standard magasság 2000 mm
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében



- A szilikon küszöbtömítések a tökéletes vízzárásért



- CI PIG + CI FXG - egyszárnyú ajtó fix oldalfallal CI FXG



CI PIG (egyszárnyú zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI PIG/800	CI PIG 080200 VPE	767-792	2002*	675	brillant	transparent	177 540 Ft
CI PIG/800	CI PIG 080200 NPE	767-792	2002*	675	fekete elox	transparent	177 540 Ft
CI PIG/900	CI PIG 090200 VPE	867-892	2002*	775	brillant	transparent	182 660 Ft
CI PIG/900	CI PIG 090200 NPE	867-892	2002*	775	fekete elox	transparent	182 660 Ft
CI PIG/1000	CI PIG 100200 VPE	967-992	2002*	875	brillant	transparent	187 850 Ft
CI PIG/1000	CI PIG 100200 NPE	967-992	2002*	875	fekete elox	transparent	187 850 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

CI PIG (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI PIG	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI PIG	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI PIG	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI PIG	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni



- CI PIG - univerzális JOBBOS / BALOS



- CI PIG + CI PIG



- CI PIG + CI FXG



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Cariba Line

megoldások minden fürdőszobához

tökéletes emelő
mechanizmus

CI 2CL + CI 2CR

négyszögletes zuhanykabin, forgatható rendszerű harmonika ajtóval

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent




Profil
Brillant



■ CI 2CL + CI 2CR

a legapróbb részletekig minőségi kivitelezés

- lehetőség van az ajtó falra történő zárására
- minőségi tömítőelemek és egyszerű karbantartás



- A süllyesztett zsanérok, könnyebb takarítást tesznek lehetővé



- **CI 2CL + CI FXG** - összezsukható zuhanyajtó fix oldalfallal CI FXG



CI 2CL/ CI 2CR (forgatható rendszerű harmonika ajtó)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c1)	Szélesség (c2)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI 2CL/800	CI 2CL 080200 VPE	767-792	2002*	335	340	brillant	transparent	279 390 Ft
CI 2CL/900	CI 2CL 090200 VPE	867-892	2002*	385	390	brillant	transparent	284 510 Ft
CI 2CL/1000	CI 2CL 100200 VPE	967-992	2002*	435	440	brillant	transparent	289 710 Ft
CI 2CR/800	CI 2CR 080200 VPE	767-792	2002*	335	340	brillant	transparent	279 390 Ft
CI 2CR/900	CI 2CR 090200 VPE	867-892	2002*	385	390	brillant	transparent	284 510 Ft
CI 2CR/1000	CI 2CR 100200 VPE	967-992	2002*	435	440	brillant	transparent	289 710 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket


CI 2CL/ CI 2CR (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI 2CL/CI 2CR	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
CI 2CL/CI 2CR	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	rauch	egyedi
CI 2CL/CI 2CR	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	satinato	egyedi
CI 2CL/CI 2CR	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	misty	egyedi


* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni




- **CI 2CL + CI 2CR**



- **CI 2CL+ CI FXG**



- **CI FXG + CI 2CR**



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Cariba Line

megoldások minden fürdőszobához


letisztult
design



CI FXG

oldalfal, mely kombinálható CI EPF, CI PIG vagy CI 2CL / 2CR nyíló ajtókkal

- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében
- univerzális jobbos és balos változat
- üveg magassága 1978 mm



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent




Profil
Brillant / Fekete elox

CI FXG (oldalfal)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI FXG/800	CI FXG 080200 VPE	768-793	2001*	—	brillant	transparent	143 180 Ft
CI FXG/800	CI FXG 080200 NPE	768-793	2001*	—	fekete elox	transparent	143 180 Ft
CI FXG/900	CI FXG 090200 VPE	868-893	2001*	—	brillant	transparent	148 900 Ft
CI FXG/900	CI FXG 090200 NPE	868-893	2001*	—	fekete elox	transparent	148 900 Ft
CI FXG/1000	CI FXG 100200 VPE	968-993	2001*	—	brillant	transparent	154 550 Ft
CI FXG/1000	CI FXG 100200 NPE	968-993	2001*	—	fekete elox	transparent	154 550 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket





CI FXG (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI FXG	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI FXG	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI FXG	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI FXG	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni

■ CI FXG - univerzális JOBBOS / BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!


egyszerű
karbantartás



CI 2BT

kétszárnyas zuhanyajtó, két fal közé

- nagy belépési méret a dupla kifelé, befelé nyitható ajtókon
- minőségi tömítőelemek és egyszerű karbantartás
- standard magasság 2000 mm



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



CI 2BT (kétszárnyas nyitható zuhanyajtó két fal közé)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI 2BT/800	CI 2BT 080200 VPE	760-810	2002*	305	brillant	transparent	293 460 Ft
CI 2BT/800	CI 2BT 080200 NPE	760-810	2002*	305	fekete elox	transparent	293 460 Ft
CI 2BT/900	CI 2BT 090200 VPE	860-910	2002*	355	brillant	transparent	298 660 Ft
CI 2BT/900	CI 2BT 090200 NPE	860-910	2002*	355	fekete elox	transparent	298 660 Ft
CI 2BT/1000	CI 2BT 100200 VPE	960-1010	2002*	405	brillant	transparent	303 850 Ft
CI 2BT/1000	CI 2BT 100200 NPE	960-1010	2002*	405	fekete elox	transparent	303 850 Ft
CI 2BT/1100	CI 2BT 110200 VPE	1060-1110	2002*	455	brillant	transparent	309 040 Ft
CI 2BT/1100	CI 2BT 110200 NPE	1060-1110	2002*	455	fekete elox	transparent	309 040 Ft
CI 2BT/1200	CI 2BT 120200 VPE	1160-1210	2002*	505	brillant	transparent	314 160 Ft
CI 2BT/1200	CI 2BT 120200 NPE	1160-1210	2002*	505	fekete elox	transparent	314 160 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

CI 2BT (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI 2BT	1800 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI 2BT	1800 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI 2BT	1800 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI 2BT	1800 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

■ CI 2BT



Cariba Line

megoldások minden fürdőszobához

tökéletes emelő
mechanizmus



CI PIF

egyszárnyas nyitható zuhanyajtó fix részel két fal közé

- egyszerű telepítés és megbízható működés
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében
- kényelmes belépés a kifelé, befelé nyitható ajtókon



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox

CI PIF (egyszárnyas nyitható zuhanyajtó fix részel két fal közé)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI PIF/800	CI PIF 080200 VPE	760-810	2023*	440	275-300	brillant	transparent	244 120 Ft
CI PIF/800	CI PIF 080200 NPE	760-810	2023*	440	275-300	fekete elox	transparent	244 120 Ft
CI PIF/900	CI PIF 090200 VPE	860-910	2023*	540	275-300	brillant	transparent	249 310 Ft
CI PIF/900	CI PIF 090200 NPE	860-910	2023*	540	275-300	fekete elox	transparent	249 310 Ft
CI PIF/1000	CI PIF 100200 VPE	960-1010	2023*	590	325-350	brillant	transparent	254 790 Ft
CI PIF/1000	CI PIF 100200 NPE	960-1010	2023*	590	325-350	fekete elox	transparent	254 790 Ft
CI PIF/1100	CI PIF 110200 VPE	1060-1110	2023*	690	325-350	brillant	transparent	259 910 Ft
CI PIF/1100	CI PIF 110200 NPE	1060-1110	2023*	690	325-350	fekete elox	transparent	259 910 Ft
CI PIF/1200	CI PIF 120200 VPE	1160-1210	2023*	690	425-450	brillant	transparent	267 160 Ft
CI PIF/1200	CI PIF 120200 NPE	1160-1210	2023*	690	425-450	fekete elox	transparent	265 250 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



CI PIF (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI PIF	1400 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI PIF	1400 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI PIF	1400 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI PIF	1400 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni



■ CI PIF -
univerzális JOBBOS /
BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

a legapróbb részletekig
minőségi kivitelezés



CI PIV

egyszárnyas zuhanyajtó két fal közé

- standard magasság 2000 mm
- kiváló minőségű emelőszervezet a kényelmes nyitáshoz
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox

CI PIV (egyszárnyas zuhanyajtó két fal közé)



TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI PIV/800	CI PIV 080200 VPE	760-810	2002*	640	brillant	transparent	201 980 Ft
CI PIV/800	CI PIV 080200 NPE	760-810	2002*	640	fekete elox	transparent	201 980 Ft
CI PIV/900	CI PIV 090200 VPE	860-910	2002*	740	brillant	transparent	207 180 Ft
CI PIV/900	CI PIV 090200 NPE	860-910	2002*	740	fekete elox	transparent	207 180 Ft
CI PIV/1000	CI PIV 100200 VPE	960-1010	2002*	840	brillant	transparent	195 450 Ft
CI PIV/1000	CI PIV 100200 NPE	960-1010	2002*	840	fekete elox	transparent	195 450 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

CI PIV (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI PIV	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI PIV	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI PIV	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI PIV	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni

■ CI PIV - univerzális JOBBOS / BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Cariba Line

megoldások minden fürdőszobához

tökéletes emelő
mechanizmus



CI PIL / CI PIR

egyszárnyas nyitható zuhanyajtó két fal közé, forgatható rendszerű harmonika ajtóval

- lehetőség van az ajtó falra történő zárására
- minőségi tömítőelemek és egyszerű karbantartás
- kényelmes belépés a kifelé, befelé nyitható ajtókon



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

CI PIL / CI PIR (harmonika ajtó két fal közé)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c1)	Szélesség (c2)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI PIL/800	CI PIL 080200 VPE	760-810	2002*	320	322	brillant	transparent	312 440 Ft
CI PIL/900	CI PIL 090200 VPE	860-910	2002*	370	372	brillant	transparent	317 610 Ft
CI PIL/1000	CI PIL 100200 VPE	960-1010	2002*	420	422	brillant	transparent	322 800 Ft
CI PIL/1200	CI PIL 120200 VPE	1160-1210	2002*	520	522	brillant	transparent	333 120 Ft
CI PIR/800	CI PIR 080200 VPE	760-810	2002*	320	322	brillant	transparent	312 440 Ft
CI PIR/900	CI PIR 090200 VPE	860-910	2002*	370	372	brillant	transparent	317 610 Ft
CI PIR/1000	CI PIR 100200 VPE	960-1010	2002*	420	422	brillant	transparent	322 800 Ft
CI PIR/1200	CI PIR 120200 VPE	1160-1210	2002*	520	522	brillant	transparent	333 120 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

CI PIL / CI PIR (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI PIL/CI PIR	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
CI PIL/CI PIR	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	rauch	egyedi
CI PIL/CI PIR	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	satinato	egyedi
CI PIL/CI PIR	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	misty	egyedi


* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni




FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott méret táblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!



■ CI PIL



■ CI PIR




egyszerű karbantartás



CI RFL / CI RFR

egyszárnyas nyitható zuhanyajtó két fal közé fix résszel,
forgatható rendszerű harmonika ajtóval

- standard magasság 2000 mm
- fix résszel bővített összecsukható ajtó a tágas belépési méret érdekében



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



CI RFL / CI RFR (harmonika ajtó fix résszel két fal közé)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c1)	Szélesség (c2)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI RFL/1100	CI RFL 110200 VPE	1060-1110	2023*	370	372	275-300	brillant	transparent	363 360 Ft
CI RFL/1200	CI RFL 120200 VPE	1160-1210	2023*	420	422	275-300	brillant	transparent	368 540 Ft
CI RFL/1400	CI RFL 140200 VPE	1360-1410	2023*	420	422	475-500	brillant	transparent	379 080 Ft
CI RFL/1600	CI RFL 160200 VPE	1560-1610	2023*	520	522	475-500	brillant	transparent	389 450 Ft
CI RFR/1100	CI RFR 110200 VPE	1060-1110	2023*	370	372	275-300	brillant	transparent	363 360 Ft
CI RFR/1200	CI RFR 120200 VPE	1160-1210	2023*	420	422	275-300	brillant	transparent	368 540 Ft
CI RFR/1400	CI RFR 140200 VPE	1360-1410	2023*	420	422	475-500	brillant	transparent	379 080 Ft
CI RFR/1600	CI RFR 160200 VPE	1560-1610	2023*	520	522	475-500	brillant	transparent	389 450 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

CI RFL / CI RFR (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI RFL/CI RFR	1600 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
CI RFL/CI RFR	1600 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	rauch	egyedi
CI RFL/CI RFR	1600 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	satinato	egyedi
CI RFL/CI RFR	1600 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni




FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

■ CI RFL



■ CI RFR



Cariba Line

megoldások minden fürdőszobához

letisztult
design



CI FXP

oldalfal sarokprofilal

- univerzális bal és jobb oldali kialakítás
- két fal közé építhető ajtóval kombinálható
- vagy „U” alakú zuhanykabin is kialakítható



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox

CI FXP (oldalfal sarokprofilal) - önmagában NEM beépíthető

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI FXP/700	CI FXP 070200 VPE	652-702	2023*	—	brillant	transparent	157 380 Ft
CI FXP/700	CI FXP 070200 NPE	652-702	2023*	—	fekete elox	transparent	157 380 Ft
CI FXP/750	CI FXP 075200 VPE	702-752	2023*	—	brillant	transparent	160 450 Ft
CI FXP/750	CI FXP 075200 NPE	702-752	2023*	—	fekete elox	transparent	160 450 Ft
CI FXP/800	CI FXP 080200 VPE	752-802	2023*	—	brillant	transparent	163 090 Ft
CI FXP/800	CI FXP 080200 NPE	752-802	2023*	—	fekete elox	transparent	163 090 Ft
CI FXP/900	CI FXP 090200 VPE	852-902	2023*	—	brillant	transparent	168 810 Ft
CI FXP/900	CI FXP 090200 NPE	852-902	2023*	—	fekete elox	transparent	168 810 Ft
CI FXP/1000	CI FXP 100200 VPE	952-1002	2023*	—	brillant	transparent	176 790 Ft
CI FXP/1000	CI FXP 100200 NPE	952-1002	2023*	—	fekete elox	transparent	176 790 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket




CI FXP (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI FXP	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI FXP	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI FXP	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI FXP	1200 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni



■ CI FXP -
univerzális JOBBOS /
BALOS




FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!


zuhanyajtók kombinációja CI FXP oldalfallal




■ CI FXP + CI 2BT




■ CI FXP + CI PIV




■ CI FXP + CI PIV + CI FXP




■ CI FXP + CI PIV(R)




■ CI FXP + CI RFL(R)




■ CI FXP + CI D2L + CI FXP




■ CI FXP + CI 2BT + CI FXP




■ CI FXP + CI PIV




■ CI FXP + CI PIF




■ CI FXP + CI PIV(R) + CI FXP



■ CI FXP + CI C2L + CI C2R




■ CI FXP + CI D2R + CI FXP



Cariba Line

megoldások minden fürdőszobához

letisztult
design



CI FXO

univerzális oldalelem CI PIG vagy CI EPF ajtók
beépítéséhez, két fal közé

- variálható megoldás, mely segítségével egyszerűen alakíthat ki két fal közé beépíthető zuhanykabin ajtót
- alakítsa ki a zuhanykabin ajtaját 960 - 1810 mm méretben
- univerzális jobbos és balos változat



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox

CI FXO (oldalelem CI PIG vagy CI EPF ajtókhoz)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI FXO/230	CI FXO 023200 VPE	209 - 234	2023*	brillant	transparent	95 090 Ft
CI FXO/230	CI FXO 023200 NPE	209 - 234	2023*	fekete elox	transparent	95 090 Ft
CI FXO/330	CI FXO 033200 VPE	309 - 334	2023*	brillant	transparent	100 360 Ft
CI FXO/330	CI FXO 033200 NPE	309 - 334	2023*	fekete elox	transparent	100 360 Ft
CI FXO/430	CI FXO 043200 VPE	409 - 434	2023*	brillant	transparent	105 780 Ft
CI FXO/430	CI FXO 043200 NPE	409 - 434	2023*	fekete elox	transparent	105 780 Ft
CI FXO/530	CI FXO 053200 VPE	509 - 534	2023*	brillant	transparent	111 040 Ft
CI FXO/530	CI FXO 053200 NPE	509 - 534	2023*	fekete elox	transparent	111 040 Ft
CI FXO/630	CI FXO 063200 VPE	609 - 634	2023*	brillant	transparent	118 250 Ft
CI FXO/630	CI FXO 063200 NPE	609 - 634	2023*	fekete elox	transparent	118 250 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

CI FXO (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI FXO	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI FXO	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI FXO	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI FXO	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni



■ Univerzális küszöbvel vagy anélkül történő
beszereléshez



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!



Válassza ki az Önnek megfelelő méretet!
Ezzel az univerzális oldalfal segítségével és a **CI PIG** és **CI EPF** zuhanyajtókkal nagyobb ajtók is létrehozhatók két fal közé...



■ A fali merevítő lehetővé teszi a különböző szögek beállítását, és megoldja a falak esetleges egyenetlenségeit is





Y (min-max)		CI EPF/800	CI EPF/900	CI EPF/1000	CI EPF/1100	CI EPF/1200
		B	B	B	B	B
		752-777	852-877	952-977	1052-1077	1152-1177
CI FXO/230	A 209-234	960-1010	1060-1110	1160-1210	1260-1310	1360-1410
CI FXO/330	A 309-334	1060-1110	1160-1210	1260-1310	1360-1410	1460-1510
CI FXO/430	A 409-434	1160-1210	1260-1310	1360-1410	1460-1510	1560-1610
CI FXO/530	A 509-534	1260-1310	1360-1410	1460-1510	1560-1610	1660-1710
CI FXO/630	A 609-634	1360-1410	1460-1510	1560-1610	1660-1710	1760-1810

Y (min-max)		CI PIG/800	CI PIG/900	CI PIG/1000
		B	B	B
		752-777	852-877	952-977
CI FXO/230	A 209-234	960-1010	1060-1110	1160-1210
CI FXO/330	A 309-334	1060-1110	1160-1210	1260-1310
CI FXO/430	A 409-434	1160-1210	1260-1310	1360-1410
CI FXO/530	A 509-534	1260-1310	1360-1410	1460-1510
CI FXO/630	A 609-634	1360-1410	1460-1510	1560-1610

■ **CI FXO** - univerzális JOBBOS / BALOS



■ **CI FXO** - univerzális JOBBOS / BALOS



Cariba Line
megoldások minden fürdőszobához

innovatív
görgős rendszer

CI D2L / CI D2R

kétrészes tolóajtó, két fal közé szerelhető vagy CI FXP fallal kombinálva

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ CI D2L

a legapróbb részletekig minőségi kivitelezés

- modern megoldás akadálymentes belépéssel
- billenő rendszer a keret nélküli alsó részen a könnyebb karbantartás érdekében
- csendes ajtómozgás a modern görgő rendszernek köszönhetően




■ Az innovatív görgőrendszer

■ CI D2L + CI FXP - tolózuhanyajtó fix oldalfallal CI FXP Fekete elox profilal

CI D2L/ CI D2R (kétrészes tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix oldal szélessége (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI D2L/1200	CI D2L 120200 VPE	1160-1210	2002*	485	530-555	brillant	transparent	249 460 Ft
CI D2L/1200	CI D2L 120200 NPE	1160-1210	2002*	485	530-555	fekete elox	transparent	249 460 Ft
CI D2L/1300	CI D2L 130200 VPE	1260-1310	2002*	535	580-605	brillant	transparent	257 360 Ft
CI D2L/1300	CI D2L 130200 NPE	1260-1310	2002*	535	580-605	fekete elox	transparent	257 360 Ft
CI D2L/1400	CI D2L 140200 VPE	1360-1410	2002*	585	630-655	brillant	transparent	262 550 Ft
CI D2L/1400	CI D2L 140200 NPE	1360-1410	2002*	585	630-655	fekete elox	transparent	262 550 Ft
CI D2L/1500	CI D2L 150200 VPE	1460-1510	2002*	635	680-705	brillant	transparent	268 170 Ft
CI D2L/1500	CI D2L 150200 NPE	1460-1510	2002*	635	680-705	fekete elox	transparent	267 750 Ft
CI D2L/1600	CI D2L 160200 VPE	1560-1610	2002*	685	730-755	brillant	transparent	277 750 Ft
CI D2L/1600	CI D2L 160200 NPE	1560-1610	2002*	685	730-755	fekete elox	transparent	277 750 Ft
CI D2R/1200	CI D2R 120200 VPE	1160-1210	2002*	485	530-555	brillant	transparent	249 460 Ft
CI D2R/1200	CI D2R 120200 NPE	1160-1210	2002*	485	530-555	fekete elox	transparent	249 460 Ft
CI D2R/1300	CI D2R 130200 VPE	1260-1310	2002*	535	580-605	brillant	transparent	257 360 Ft
CI D2R/1300	CI D2R 130200 NPE	1260-1310	2002*	535	580-605	fekete elox	transparent	257 360 Ft
CI D2R/1400	CI D2R 140200 VPE	1360-1410	2002*	585	630-655	brillant	transparent	262 550 Ft
CI D2R/1400	CI D2R 140200 NPE	1360-1410	2002*	585	630-655	fekete elox	transparent	262 550 Ft
CI D2R/1500	CI D2R 150200 VPE	1460-1510	2002*	635	680-705	brillant	transparent	267 750 Ft
CI D2R/1500	CI D2R 150200 NPE	1460-1510	2002*	635	680-705	fekete elox	transparent	267 750 Ft
CI D2R/1600	CI D2R 160200 VPE	1560-1610	2002*	685	730-755	brillant	transparent	277 750 Ft
CI D2R/1600	CI D2R 160200 NPE	1560-1610	2002*	685	730-755	fekete elox	transparent	277 750 Ft


■ CI D2L



■ CI D2R



■ CI D2R + CI FXP





CI D2L/ CI D2R (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI D2L/CI D2R	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI D2L/CI D2R	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI D2L/CI D2R	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI D2L/CI D2R	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni

■ CI D2L + CI FXP



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Cariba Line
megoldások minden fürdőszobához

innovatív
görgős rendszer

CI C2L + CI C2R

négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin kétrészes tolóajtóval

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ CI C2L + CI C2R

egyszerű karbantartás

- billenő rendszer a keret nélküli alsó részen a könnyebb karbantartás érdekében
- modern megoldás akadálymentes belépéssel
- négyzet vagy téglalap alakú zuhanykabin a bal és jobb oldali rész megfelelő kombinációjával




■ A masszív alsó sín lehetővé teszi az ajtó egyszerű kibillentését, a könnyű karbantartást a még nehezen megközelíthető helyeken is

■ A felső görgők biztosítják az ajtó zavartalan működését

CI C2L / CI C2R (kétrészes tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix oldal szélessége (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI C2L - balos nyitás								
CI C2L/800	CI C2L 080200 VPE	775-800	2002*	428	340-365	brillant	transparent	191 000 Ft
CI C2L/800	CI C2L 080200 NPE	775-800	2002*	428	340-365	fekete elox	transparent	191 000 Ft
CI C2L/900	CI C2L 090200 VPE	875-900	2002*	498	390-415	brillant	transparent	197 240 Ft
CI C2L/900	CI C2L 090200 NPE	875-900	2002*	498	390-415	fekete elox	transparent	197 240 Ft
CI C2L/1000	CI C2L 100200 VPE	975-1000	2002*	569	440-465	brillant	transparent	204 100 Ft
CI C2L/1000	CI C2L 100200 NPE	975-1000	2002*	569	440-465	fekete elox	transparent	204 100 Ft
CI C2L/1100	CI C2L 110200 VPE	1075-1100	2002*	640	490-515	brillant	transparent	209 290 Ft
CI C2L/1100	CI C2L 110200 NPE	1075-1100	2002*	640	490-515	fekete elox	transparent	209 290 Ft
CI C2L/1200	CI C2L 120200 VPE	1175-1200	2002*	710	540-565	brillant	transparent	217 110 Ft
CI C2L/1200	CI C2L 120200 NPE	1175-1200	2002*	710	540-565	fekete elox	transparent	217 110 Ft
CI C2R - jobbos nyitás								
CI C2R/800	CI C2R 080200 VPE	775-800	2002*	428	340-365	brillant	transparent	191 000 Ft
CI C2R/800	CI C2R 080200 NPE	775-800	2002*	428	340-365	fekete elox	transparent	191 000 Ft
CI C2R/900	CI C2R 090200 VPE	875-900	2002*	498	390-415	brillant	transparent	197 240 Ft
CI C2R/900	CI C2R 090200 NPE	875-900	2002*	498	390-415	fekete elox	transparent	197 240 Ft
CI C2R/1000	CI C2R 100200 VPE	975-1000	2002*	569	440-465	brillant	transparent	204 100 Ft
CI C2R/1000	CI C2R 100200 NPE	975-1000	2002*	569	440-465	fekete elox	transparent	204 100 Ft
CI C2R/1100	CI C2R 110200 VPE	1075-1100	2002*	640	490-515	brillant	transparent	209 290 Ft
CI C2R/1100	CI C2R 110200 NPE	1075-1100	2002*	640	490-515	fekete elox	transparent	209 290 Ft
CI C2R/1200	CI C2R 120200 VPE	1175-1200	2002*	710	540-565	brillant	transparent	217 110 Ft
CI C2R/1200	CI C2R 120200 NPE	1175-1200	2002*	710	540-565	fekete elox	transparent	217 110 Ft


■ CI C2L



■ CI C2R



■ CI C2L + CI C2R



CI C2L / CI C2R (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI C2L/CI C2R	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI C2L/CI C2R	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI C2L/CI C2R	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	satinato	egyedi
CI C2L/CI C2R	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant / fekete elox	misty	egyedi

* Mostantól lehetőség van a termék akár 2250 mm magasságú, egyedi változatának gyártását is kérni



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Tower Line
megbízhatóság

Tower Line

Ebben a sorozatban, szinte minden
kihívásra találunk megoldást.

A speciális emelő mechanizmus segítségével be- és kifelé is lehetséges a
nyitás, kombinálva a kétféle (brilliant, ezüst) kiemelkedő minőségű profilokkal,
változtatatosan tudja kialakítani a teret, kihasználva az összes szabad helyet.



ÍVES



SZÖGLETES



KÉT FAL KÖZÉ



WALK IN



Új üvegmintákkal
- 180-181. oldal

■ egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtókon

■ variálható jobbos és balos megoldások

■ a kiváló emelő mechanizmus lehetővé teszi az ajtók könnyű nyitását és zárását, ezzel nő a termékek élettartama is

Tower Line

megbízhatóság

tökéletes emelő
mechanizmus

TR1

íves zuhanykabin kétszárnyas ajtóval


- egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtókon
- standard magasság 2000 mm
- akadálymentes belépés lehetősége




6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01



- A mágneses szilikonok biztonságosan zárják az ajtókat



- A szilikon küszöbtömítések a tökéletes vízzárásért





- Ergonómikus fogantyú alumíniumból

TR1 (íves zuhanykabin kétszárnyas ajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TR1/900	722-9000000-01-02	870-890	2012*	660	—	ezüst	transparent	335 170 Ft
TR1/900	722-9000000-00-02	870-890	2012*	660	—	brillant	transparent	341 690 Ft
TR1/1000	722-1000000-01-02	970-990	2012*	760	—	ezüst	transparent	363 860 Ft
TR1/1000	722-1000000-00-02	970-990	2012*	760	—	brillant	transparent	372 980 Ft

R - standard rádiusz R550, h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!



Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és
kétféle kiváló minőségű profillal kombinálva
-ez a **Tower Line** sorozat.



■ TR1

Tower Line
megbízhatóság

tökéletes emelő
mechanizmus

TR2 és TR2 Light

íves zuhanykabin kétszárnyas ajtóval

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01



egyszerű karbantartás

- egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtókon
- standard magasság 2000 mm
- akadálymentes belépés lehetősége



- A kiváló emelő mechanizmus lehetővé teszi az ajtók könnyű nyitását



- Ez a változat eltérő profilkészletet és ajtófogantyúkkal rendelkezik - TR2 Light

TR2 (íves zuhanykabin kétszárnyas ajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TR2/800	723-8000000-01-02	770-790	2019*	420	195-220	ezüst	transparent	408 190 Ft
TR2/800	723-8000000-00-02	770-790	2019*	420	195-220	brilliant	transparent	414 710 Ft
TR2/900	723-9000000-01-02	870-890	2019*	420	295-320	ezüst	transparent	414 710 Ft
TR2/900	723-9000000-00-02	870-890	2019*	420	295-320	brilliant	transparent	418 630 Ft
TR2/1000	723-1000000-01-02	970-990	2019*	420	395-420	ezüst	transparent	418 630 Ft
TR2/1000	723-1000000-00-02	970-990	2019*	420	395-420	brilliant	transparent	422 540 Ft

R - standard rádiusz R550, h* - zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket




TR2 Light (íves zuhanykabin kétszárnyas ajtóval)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TR2 LIGHT 900	738-9000000-00-02	870-890	2017*	420	300-320	brilliant	transparent	382 110 Ft

R - standard rádiusz R550, h* - zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket


■ TR2



■ TR2 Light



■ TR2 és TR2 Light



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott méret táblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Tower Line

megbízhatóság

tökéletes emelő

mechanizmus

TD01 + TD01

négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01



■ Az oldalfali merevítőnek köszönhetően különböző dőlésszögeket állíthat be



■ Alumínium fogantyú, modern kivitelben




■ A szilikon küszöbtömítések a tökéletes vízzárásért

TD01 (egyszárnyú zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TD01/800	724-8000000-01-02	775-790	2019*	450	295-320	ezüst	transparent	212 890 Ft
TD01/800	724-8000000-00-02	775-790	2019*	450	295-320	brillant	transparent	222 570 Ft
TD01/900	724-9000000-01-02	875-890	2019*	550	295-320	ezüst	transparent	219 800 Ft
TD01/900	724-9000000-00-02	875-890	2019*	550	295-320	brillant	transparent	232 250 Ft
TD01/1000	724-1000000-01-02	975-990	2019*	650	295-320	ezüst	transparent	226 710 Ft
TD01/1000	724-1000000-00-02	975-990	2019*	650	295-320	brillant	transparent	241 920 Ft
TD01/1100	724-1100000-01-02	1075-1090	2019*	650	395-420	ezüst	transparent	233 620 Ft
TD01/1100	724-1100000-00-02	1075-1090	2019*	650	395-420	brillant	transparent	251 590 Ft
TD01/1200	724-1200000-01-02	1175-1190	2019*	750	395-420	ezüst	transparent	240 540 Ft
TD01/1200	724-1200000-00-02	1175-1190	2019*	750	395-420	brillant	transparent	261 270 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

TD01 + TD01






■ TD01 - univerzális
JOBBOS / BALOS

TD01 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TD01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	transparent	egyedi
TD01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	intimglass*	egyedi
TD01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	chinchilla*	egyedi
TD01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	rauch	egyedi
TD01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	satinato*	egyedi

* Intimglass, Chinchilla és Satinato üveg rendelésekor fel kell tüntetni, hogy jobbos vagy balos típus!



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

egyszerű karbantartás

- kiváló minőségű emelőszerkezet a kényelmes nyitáshoz
- standard magasság 2000 mm
- részletes kidolgozás és hosszú élettartam



■ TD01 + TD01

Tower Line megbízhatóság

tökéletes emelő mechanizmus



TB

oldalfal, mely kombinálható a TD01 vagy TC01
egyszárnyú zuhanyajtókkal

- négyzetes vagy téglalap alakú megoldás
- nagyszámú méret, profil, oldalfal és ajtó kombinációk
- minőségi merevítők és tömítőelemek a hosszú élettartamért



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Intimglass 20



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01

TB (oldalfal TD01 vagy TC01 zuhanyajtókhoz)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TB/700	725-7000000-01-02	675-690	2008*	—	ezüst	transparent	172 350 Ft
TB/700	725-7000000-00-02	675-690	2008*	—	brillant	transparent	178 860 Ft
TB/750	725-7500000-01-02	725-740	2008*	—	ezüst	transparent	176 260 Ft
TB/750	725-7500000-00-02	725-740	2008*	—	brillant	transparent	182 780 Ft
TB/800	725-8000000-01-02	775-790	2008*	—	ezüst	transparent	180 170 Ft
TB/800	725-8000000-00-02	775-790	2008*	—	brillant	transparent	186 700 Ft
TB/900	725-9000000-01-02	875-890	2008*	—	ezüst	transparent	189 320 Ft
TB/900	725-9000000-00-02	875-890	2008*	—	brillant	transparent	195 850 Ft
TB/1000	725-1000000-01-02	975-990	2008*	—	ezüst	transparent	199 760 Ft
TB/1000	725-1000000-00-02	975-990	2008*	—	brillant	transparent	206 280 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



TB (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	transparent	egyedi
TB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	intimglass*	egyedi
TB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	chinchilla*	egyedi
TB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	rauch	egyedi
TB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	satinato*	egyedi

* Intimglass, Chinchilla és Satinato üveg rendelésekor fel kell tüntetni, hogy jobbbs vagy balos típus!



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott méret táblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

egyszerű
karbantartás



TBL + TCO1
Intimglass

TBL / TBP

TB oldalfal, TD01 vagy TCO1 egyszárnyú zuhanyajtókkal kombinálva, INTIMGLASS üveggel

■ INTIMGLASS üvegnél jobbos és balos kivitel választható

■ Sarokprofil mágneses zárással




TBL / TBP (oldalfal TD01 vagy TCO1 zuhanyajtókhoz)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TBL/800	725-800000L-01-20	775-790	2008*	—	ezüst	intimglass	245 440 Ft
TBL/800	725-800000L-00-20	775-790	2008*	—	brillant	intimglass	251 980 Ft
TBL/900	725-900000L-01-20	875-890	2008*	—	ezüst	intimglass	254 590 Ft
TBL/900	725-900000L-00-20	875-890	2008*	—	brillant	intimglass	261 120 Ft
TBL/1000	725-100000L-01-20	975-990	2008*	—	ezüst	intimglass	265 030 Ft
TBL/1000	725-100000L-00-20	975-990	2008*	—	brillant	intimglass	271 560 Ft
TBP/800	725-800000P-01-20	775-790	2008*	—	ezüst	intimglass	245 440 Ft
TBP/800	725-800000P-00-20	775-790	2008*	—	brillant	intimglass	251 980 Ft
TBP/900	725-900000P-01-20	875-890	2008*	—	ezüst	intimglass	254 590 Ft
TBP/900	725-900000P-00-20	875-890	2008*	—	brillant	intimglass	261 120 Ft
TBP/1000	725-100000P-01-20	975-990	2008*	—	ezüst	intimglass	265 030 Ft
TBP/1000	725-100000P-00-20	975-990	2008*	—	brillant	intimglass	271 560 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket / * Intimglass üveg rendelésekor fel kell tüntetni, hogy jobbos vagy balos típus!


■ TD01 + TB




■ TB + TD01




■ TCO1 + TB




■ TB + TCO1



■ TBP



■ TBL



Tower Line megbízhatóság

tökéletes emelő
mechanizmus



TC01 + TC01

négyszögletes vagy téglalap alakú kétszárnyú
zuhanykabin

- válasszon széles zuhanyajtófajták közül, vagy kombinálja az ajtót a TB oldalfallal
- standard magasság 2000 mm
- kiváló minőségű emelőszerkezet a kényelmes nyitáshoz



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Intimglass 20



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01


TC01 (egyszárnyú zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TC01/800	727-8000000-01-02	775-795	2012*	710	ezüst	transparent	164 500 Ft
TC01/800	727-8000000-01-20	775-795	2012*	710	ezüst	intimglass	254 360 Ft
TC01/800	727-8000000-00-02	775-795	2012*	710	brillant	transparent	175 560 Ft
TC01/800	727-8000000-00-20	775-795	2012*	710	brillant	intimglass	265 410 Ft
TC01/900	727-9000000-01-02	875-895	2012*	810	ezüst	transparent	174 180 Ft
TC01/900	727-9000000-01-20	875-895	2012*	810	ezüst	intimglass	264 040 Ft
TC01/900	727-9000000-00-02	875-895	2012*	810	brillant	transparent	185 240 Ft
TC01/900	727-9000000-00-20	875-895	2012*	810	brillant	intimglass	275 090 Ft
TC01/1000	727-1000000-01-02	975-995	2012*	910	ezüst	transparent	183 860 Ft
TC01/1000	727-1000000-01-20	975-995	2012*	910	ezüst	intimglass	273 710 Ft
TC01/1000	727-1000000-00-02	975-995	2012*	910	brillant	transparent	194 920 Ft
TC01/1000	727-1000000-00-20	975-995	2012*	910	brillant	intimglass	284 770 Ft
TC01/1100	727-1100000-01-02	1075-1095	2012*	1010	ezüst	transparent	193 520 Ft
TC01/1100	727-1100000-01-20	1075-1095	2012*	1010	ezüst	intimglass	283 390 Ft
TC01/1100	727-1100000-00-02	1075-1095	2012*	1010	brillant	transparent	204 600 Ft
TC01/1100	727-1100000-00-20	1075-1095	2012*	1010	brillant	intimglass	294 450 Ft
TC01/1200	727-1200000-01-02	1175-1195	2012*	1110	ezüst	transparent	203 200 Ft
TC01/1200	727-1200000-01-20	1175-1195	2012*	1110	ezüst	intimglass	293 070 Ft
TC01/1200	727-1200000-00-02	1175-1195	2012*	1110	brillant	transparent	214 280 Ft
TC01/1200	727-1200000-00-20	1175-1195	2012*	1110	brillant	intimglass	304 120 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



TC01 + TC01



egyszerű karbantartás



■ A kiváló emelő mechanizmus lehetővé teszi az ajtók könnyű nyitását





■ Precíz, részletes kidolgozás

TC01 (atypikus lehetőségek)					
TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TC01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	transparent	egyedi
TC01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	intimglass	egyedi
TC01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	chinchilla	egyedi
TC01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	rauch	egyedi
TC01	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	satinato	egyedi



■ A szilikon küszöbtömítések a tökéletes vízzárásért

■ TC01 -univerzális JOBBOS / BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Tower Line megbízhatóság

egyszerű
karbantartás



TBD

univerzális oldalelem TDO1 vagy TCO1 ajtók
beépítéséhez, két fal közé

- variálható megoldás, mely segítségével egyszerűen alakíthat ki két fal közé beépíthető zuhanykabin ajtót
- alakítsa ki a zuhanykabin ajtaját 955 - 1905 mm méretben. Ezzel lehetővé tesszük Önnek, hogy a megoldások széles skálájából választhasson.



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01

TBD (univerzális oldalelem TDO1 vagy TCO1 ajtókhoz)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TBD/240	744-0180000-00-02	212-237	2008*	brillant	transparent	81 570 Ft
TBD/440	744-0380000-00-02	412-437	2008*	brillant	transparent	95 390 Ft
TBD/640	744-0580000-00-02	612-637	2008*	brillant	transparent	99 530 Ft
TBD/740	744-0680000-00-02	712-737	2008*	brillant	transparent	134 090 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



■ Fali tartó szerkezet, mely stabilizálja a zuhanykabint

TBD (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TBD	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
TBD	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	intimglass*	egyedi
TBD	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	chinchilla	egyedi
TBD	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	rauch	egyedi
TBD	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi

* Intimglass üveg rendelésekor fel kell tüntetni, hogy jobbos vagy balos típus!



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!



Válassza ki az Önnek megfelelő méretet! Ezzel az univerzális oldalfal segítségével és a TDO1 és TCO1 zuhanyajtókkal nagyobb ajtók is létrehozhatók...


■ A kiváló emelő mechanizmus lehetővé teszi az ajtók könnyű nyitását




Y (min-max)		TDO1/800 TDO1/900 TDO1/1000 TDO1/1100 TDO1/1200				
		B	B	B	B	B
		743-768	843-868	943-968	1043-1068	1143-1168
TBD/240	A	212-237	955-1005	1055-1105	1155-1205	1255-1305
TBD/440	A	412-437	1155-1205	1255-1305	1355-1405	1455-1505
TBD/640	A	612-637	1355-1405	1455-1505	1555-1605	1655-1705
TBD/740	A	712-737	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805

Y (min-max)		TCO1/800 TCO1/900 TCO1/1000 TCO1/1100 TCO1/1200				
		B	B	B	B	B
		756-771	856-871	956-971	1056-1071	1156-1171
TBD/240	A	212-237	968-1008	1068-1108	1168-1208	1268-1308
TBD/440	A	412-437	1168-1208	1268-1308	1368-1408	1468-1508
TBD/640	A	612-637	1368-1408	1468-1508	1568-1608	1668-1708
TBD/740	A	712-737	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808

■ TBD - univerzális JOBBOS / BALOS



■ TBD - univerzális JOBBOS / BALOS



Tower Line
megbízhatóság

tökéletes emelő
mechanizmus

TZOL1 + TZOP1

négyszögletes zuhanykabin, forgatható rendszerű harmonika ajtóval

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00



■ TZOL1 + TZOP1

egyszerű karbantartás

- egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtókon
- lehetőség van az ajtó falra történő zárására
- minőségi tömítőelemek és egyszerű karbantartás



- A sülllesztett zsanérok, könnyebb takarítást tesznek lehetővé



- A TZOL1 + TZOP1 zuhanyajtókból bármilyen méretkombinációt felépíthet

TZOP1 / TZOL1 (forgatható rendszerű harmonika ajtó)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	Szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TZOP1/800	737-800000P-00-02	775-795	2012*	470	292-312	brillant	transparent	252 980 Ft
TZOP1/900	737-900000P-00-02	875-895	2012*	470	392-412	brillant	transparent	261 270 Ft
TZOP1/1000	737-100000P-00-02	975-995	2012*	570	392-412	brillant	transparent	269 570 Ft
TZOP1/1100	737-110000P-00-02	1075-1095	2012*	570	492-512	brillant	transparent	277 860 Ft
TZOP1/1200	737-120000P-00-02	1175-1195	2012*	670	492-512	brillant	transparent	286 160 Ft
TZOL1/800	737-800000L-00-02	775-795	2012*	470	292-312	brillant	transparent	252 980 Ft
TZOL1/900	737-900000L-00-02	875-895	2012*	470	392-412	brillant	transparent	261 270 Ft
TZOL1/1000	737-100000L-00-02	975-995	2012*	570	392-412	brillant	transparent	269 570 Ft
TZOL1/1100	737-110000L-00-02	1075-1095	2012*	570	492-512	brillant	transparent	277 860 Ft
TZOL1/1200	737-120000L-00-02	1175-1195	2012*	670	492-512	brillant	transparent	286 160 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket


TZOP1 / TZOL1 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TZOP1 / TZOL1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
TZOP1 / TZOL1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	intimglass	egyedi
TZOP1 / TZOL1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	rauch	egyedi
TZOP1 / TZOL1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi


TZOP1 + TZOL1



TZOL1 + TB



TB + TZOP1



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Tower Line

megbízhatóság

egyszerű
karbantartás



■ TZNL1

TZNL1 / TZNP1

egyszárnyas nyitható zuhanyajtó két fal közé, forgatható rendszerű harmonika ajtóval

- lehetőség van az ajtó falra történő zárására
- minőségi tömítőelemek és egyszerű karbantartás
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00

TZNL1 / TZNP1 (harmonika ajtó két fal közé)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	Szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TZNL1/800	739-800000L-00-02	775-810	2012*	470	267-292	brillant	transparent	222 570 Ft
TZNL1/900	739-900000L-00-02	875-910	2012*	470	367-392	brillant	transparent	241 920 Ft
TZNL1/1000	739-100000L-00-02	975-1010	2012*	570	367-392	brillant	transparent	261 270 Ft
TZNL1/1100	739-110000L-00-02	1075-1110	2012*	570	467-492	brillant	transparent	280 620 Ft
TZNL1/1200	739-120000L-00-02	1175-1210	2012*	670	467-492	brillant	transparent	299 980 Ft
TZNP1/800	739-800000P-00-02	775-810	2012*	470	267-292	brillant	transparent	222 570 Ft
TZNP1/900	739-900000P-00-02	875-910	2012*	470	367-392	brillant	transparent	241 920 Ft
TZNP1/1000	739-100000P-00-02	975-1010	2012*	570	367-392	brillant	transparent	261 270 Ft
TZNP1/1100	739-110000P-00-02	1075-1110	2012*	570	467-492	brillant	transparent	280 620 Ft
TZNP1/1200	739-120000P-00-02	1175-1210	2012*	670	467-492	brillant	transparent	299 980 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

TZNL1 / TZNP1 (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TZNL1 / TZNP1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
TZNL1 / TZNP1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	chinchilla	egyedi
TZNL1 / TZNP1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	rauch	egyedi
TZNL1 / TZNP1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi




FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!



■ TZNL1



■ TZNP1




tökéletes emelő mechanizmus



TDN1

egyszárnyas nyitható zuhanyajtó fix résszel két fal közé

- egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtón
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében
- egyszerű telepítés és megbízható funkcionalitás



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01

TDN1 (egyszárnyas nyitható zuhanyajtó két fal közé)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TDN1/800	726-8000000-01-02	775-810	2019*	425	295-320	ezüst	transparent	243 300 Ft
TDN1/800	726-8000000-00-02	775-810	2019*	425	295-320	brillant	transparent	254 360 Ft
TDN1/900	726-9000000-01-02	875-910	2019*	525	295-320	ezüst	transparent	259 890 Ft
TDN1/900	726-9000000-00-02	875-910	2019*	525	295-320	brillant	transparent	270 950 Ft
TDN1/1000	726-1000000-01-02	975-1010	2019*	625	295-320	ezüst	transparent	276 480 Ft
TDN1/1000	726-1000000-00-02	975-1010	2019*	625	295-320	brillant	transparent	287 540 Ft
TDN1/1100	726-1100000-01-02	1075-1110	2019*	625	395-420	ezüst	transparent	293 070 Ft
TDN1/1100	726-1100000-00-02	1075-1110	2019*	625	395-420	brillant	transparent	304 120 Ft
TDN1/1200	726-1200000-01-02	1175-1210	2019*	725	395-420	ezüst	transparent	308 270 Ft
TDN1/1200	726-1200000-00-02	1175-1210	2019*	725	395-420	brillant	transparent	319 330 Ft



h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

TDN1 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TDN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	transparent	egyedi
TDN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	intimglass*	egyedi
TDN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	chinchilla*	egyedi
TDN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	rauch	egyedi
TDN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	satinato*	egyedi

* Intimglass, Chinchilla és Satinato üveg rendelésekor fel kell tüntetni, hogy jobbos vagy balos típus!

■ **TDN1** - univerzális
JOBOS / BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott méretábrázolatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Tower Line megbízhatóság

tökéletes emelő
mechanizmus

TCN1

egyszárnyas zuhanyajtó, két fal közé vagy a TCB oldalfallal kombinálva

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Intimglass 20



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01



egyszerű karbantartás

- standard magasság 2000 mm, és a variációk széles választéka
- minőségi emelő mechanizmus a kényelmes nyitáshoz
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében



■ A kiváló emelő mechanizmus lehetővé teszi az ajtók könnyű nyitását



TCN1 (egyszárnyas nyitható zuhanyajtó két fal közé)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TCN1/800	728-8000000-01-02	775-810	2012*	680	ezüst	transparent	201 830 Ft
TCN1/800	728-8000000-01-20	775-810	2012*	680	ezüst	intimglass	291 680 Ft
TCN1/800	728-8000000-00-02	775-810	2012*	680	brillant	transparent	211 510 Ft
TCN1/800	728-8000000-00-20	775-810	2012*	680	brillant	intimglass	301 360 Ft
TCN1/900	728-9000000-01-02	875-910	2012*	780	ezüst	transparent	214 280 Ft
TCN1/900	728-9000000-01-20	875-910	2012*	780	ezüst	intimglass	304 120 Ft
TCN1/900	728-9000000-00-02	875-910	2012*	780	brillant	transparent	223 950 Ft
TCN1/900	728-9000000-00-20	875-910	2012*	780	brillant	intimglass	313 800 Ft
TCN1/1000	728-1000000-01-02	975-1010	2012*	880	ezüst	transparent	226 710 Ft
TCN1/1000	728-1000000-01-20	975-1010	2012*	880	ezüst	intimglass	316 560 Ft
TCN1/1000	728-1000000-00-02	975-1010	2012*	880	brillant	transparent	236 390 Ft
TCN1/1000	728-1000000-00-20	975-1010	2012*	880	brillant	intimglass	326 240 Ft
TCN1/1100	728-1100000-01-02	1075-1110	2012*	980	ezüst	transparent	239 160 Ft
TCN1/1100	728-1100000-01-20	1075-1110	2012*	980	ezüst	intimglass	329 010 Ft
TCN1/1100	728-1100000-00-02	1075-1110	2012*	980	brillant	transparent	248 840 Ft
TCN1/1100	728-1100000-00-20	1075-1110	2012*	980	brillant	intimglass	338 690 Ft
TCN1/1200	728-1200000-01-02	1175-1210	2012*	1080	ezüst	transparent	251 590 Ft
TCN1/1200	728-1200000-01-20	1175-1210	2012*	1080	ezüst	intimglass	341 460 Ft
TCN1/1200	728-1200000-00-02	1175-1210	2012*	1080	brillant	transparent	261 270 Ft
TCN1/1200	728-1200000-00-20	1175-1210	2012*	1080	brillant	intimglass	351 130 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



TCN1 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TCN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	transparent	egyedi
TCN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	intimglass	egyedi
TCN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	chinchilla	egyedi
TCN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	rauch	egyedi
TCN1	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	satinato	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

■ **TCN1** - univerzális
JOBBOS / BALOS



Tower Line megbízhatóság

tökéletes emelő mechanizmus



■ TCN2

TCN2

kétszárnyas zuhanyajtó, két fal közé vagy a TCB oldalfallal kombinálva

- nagy belépési méret a dupla kifelé, befelé nyitható ajtókon
- minőségi tömítőelemek és egyszerű karbantartás
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Intimglass 20



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01

TCN2 (kétszárnyas nyitható zuhanyajtó két fal közé)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TCN2/800	731-8000000-01-02	785-820	2012*	320	ezüst	transparent	230 860 Ft
TCN2/800	731-8000000-01-20	785-820	2012*	320	ezüst	intimglass	320 720 Ft
TCN2/800	731-8000000-00-02	785-820	2012*	320	brillant	transparent	240 540 Ft
TCN2/800	731-8000000-00-20	785-820	2012*	320	brillant	intimglass	330 380 Ft
TCN2/900	731-9000000-01-02	885-920	2012*	370	ezüst	transparent	237 770 Ft
TCN2/900	731-9000000-01-20	885-920	2012*	370	ezüst	intimglass	327 640 Ft
TCN2/900	731-9000000-00-02	885-920	2012*	370	brillant	transparent	247 450 Ft
TCN2/900	731-9000000-00-20	885-920	2012*	370	brillant	intimglass	337 300 Ft
TCN2/1000	731-1000000-01-02	985-1020	2012*	420	ezüst	transparent	244 680 Ft
TCN2/1000	731-1000000-01-20	985-1020	2012*	420	ezüst	intimglass	334 550 Ft
TCN2/1000	731-1000000-00-02	985-1020	2012*	420	brillant	transparent	254 360 Ft
TCN2/1000	731-1000000-00-20	985-1020	2012*	420	brillant	intimglass	344 210 Ft
TCN2/1100	731-1100000-01-02	1085-1120	2012*	470	ezüst	transparent	251 590 Ft
TCN2/1100	731-1100000-01-20	1085-1120	2012*	470	ezüst	intimglass	341 460 Ft
TCN2/1100	731-1100000-00-02	1085-1120	2012*	470	brillant	transparent	261 270 Ft
TCN2/1100	731-1100000-00-20	1085-1120	2012*	470	brillant	intimglass	351 130 Ft
TCN2/1200	731-1200000-01-02	1185-1220	2012*	520	ezüst	transparent	258 500 Ft
TCN2/1200	731-1200000-01-20	1185-1220	2012*	520	ezüst	intimglass	348 370 Ft
TCN2/1200	731-1200000-00-02	1185-1220	2012*	520	brillant	transparent	268 180 Ft
TCN2/1200	731-1200000-00-20	1185-1220	2012*	520	brillant	intimglass	358 050 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!



■ TCN2



egyszerű karbantartás



TCB

oldalfal kombinálható a TCN1 vagy TCN2 nyitható ajtókkal

- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében
- univerzális jobbos és balos változat



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01

TCB (oldalfal TCN1 és TCN2 zuhanyajtókhoz)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TCB/800	741-8000000-01-02	775–800	2025*	—	ezüst	transparent	185 240 Ft
TCB/800	741-8000000-00-02	775–800	2025*	—	brillant	transparent	194 920 Ft
TCB/900	741-9000000-01-02	875–900	2025*	—	ezüst	transparent	188 000 Ft
TCB/900	741-9000000-00-02	875–900	2025*	—	brillant	transparent	201 830 Ft
TCB/1000	741-1000000-01-02	975–1000	2025*	—	ezüst	transparent	199 070 Ft
TCB/1000	741-1000000-00-02	975–1000	2025*	—	brillant	transparent	208 750 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

TCB (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TCB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	transparent	egyedi
TCB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	intimglass*	egyedi
TCB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	chinchilla*	egyedi
TCB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	rauch	egyedi
TCB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	satinato*	egyedi

* Intimglass, Chinchilla és Satinato üveg rendelésekor fel kell tüntetni, hogy jobbos vagy balos típus!

■ TCN1 + TCB



■ TCN2 + TCB



TCN2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TCN2	1800 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	transparent	egyedi
TCN2	1800 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	intimglass	egyedi
TCN2	1800 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	chinchilla	egyedi
TCN2	1800 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	rauch	egyedi
TCN2	1800 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	satinato	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Tower Line

megbízhatóság

tökéletes emelő
mechanizmus

TDN2

kétszárnyú zuhanyajtó fix részekkel, két fal közé

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Ezüst (Elox) 01



egyszerű karbantartás

- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében
- minőségi emelő mechanizmus a kényelmes nyitáshoz
- nagy belépési méret a dupla a kifelé, befelé nyitható ajtókon



- A kiváló emelő mechanizmus lehetővé teszi az ajtók könnyű nyitását



- Precíz, részletes kidolgozás

TDN2 (kétszárnyas nyitható zuhanyajtó)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TDN2/1100	721-1100000-01-02	1060-1110	2012*	330	195-220	ezüst	transparent	355 280 Ft
TDN2/1100	721-1100000-00-02	1060-1110	2012*	330	195-220	brillant	transparent	364 960 Ft
TDN2/1200	721-1200000-01-02	1160-1210	2012*	330	245-270	ezüst	transparent	370 480 Ft
TDN2/1200	721-1200000-00-02	1160-1210	2012*	330	245-270	brillant	transparent	380 160 Ft
TDN2/1300	721-1300000-01-02	1260-1310	2012*	430	195-220	ezüst	transparent	387 070 Ft
TDN2/1300	721-1300000-00-02	1260-1310	2012*	430	195-220	brillant	transparent	396 750 Ft
TDN2/1400	721-1400000-01-02	1360-1410	2012*	430	245-270	ezüst	transparent	403 660 Ft
TDN2/1400	721-1400000-00-02	1360-1410	2012*	430	245-270	brillant	transparent	413 340 Ft
TDN2/1500	721-1500000-01-02	1460-1510	2012*	530	195-220	ezüst	transparent	420 250 Ft
TDN2/1500	721-1500000-00-02	1460-1510	2012*	530	195-220	brillant	transparent	429 910 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

TDN2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TDN2	2000 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	transparent	egyedi
TDN2	2000 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	intimglass	egyedi
TDN2	2000 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	chinchilla	egyedi
TDN2	2000 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	rauch	egyedi
TDN2	2000 mm-ig	2000 mm-ig	ezüst / brillant	satinato	egyedi

■ TDN2



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Tower Line megbízhatóság

inspiráció rendkívüli
zuhanytér megoldásokhoz



TCW1 + TBS

fix oldalfal nyíló ajtóval és önálló oldalfal

- kisméretű ajtó, tökéletes megoldás a kicsapódó víz ellen
- fix oldalfal, teleszkópikus fal tartóval
- szabadon álló TBS oldalfal széles körű alkalmazást kínál



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00

TCW1 (fix oldalfal nyíló ajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Nyíló ajtó szélesség (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TCW1/800	745-8000000-00-02	765-790	2025*	383	brillant	transparent	287 540 Ft
TCW1/900	745-9000000-00-02	865-890	2025*	383	brillant	transparent	299 980 Ft
TCW1/1000	745-1000000-00-02	965-990	2025*	383	brillant	transparent	313 800 Ft
TCW1/1200	745-1200000-00-02	1165-1190	2025*	383	brillant	transparent	341 460 Ft
TCW1/1400	745-1400000-00-02	1365-1390	2025*	383	brillant	transparent	369 100 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket




TCW1 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TCW1	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
TCW1	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	intimglass*	egyedi
TCW1	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	rauch	egyedi
TCW1	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi

* Intimglass üveg rendelésekor fel kell tüntetni, hogy jobbos vagy balos típus!

■ TCW1 - univerzális JOBBOS / BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

egyszerű karbantartás



TCW1 önmagában is beépíthető



Teleszkópos merevítő hossza 1500 mm-ig


TBS (szabadon álló oldalfal)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TBS/800	746-8000000-00-02	760-785	2008*	brillant	transparent	123 030 Ft
TBS/900	746-9000000-00-02	860-885	2008*	brillant	transparent	127 180 Ft
TBS/1000	746-1000000-00-02	960-985	2008*	brillant	transparent	131 320 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

A TBS oldalfalat ajánlatos úgy használni, mint egy kiegészítő terméket a TCW1-hez. Ezzel egy variálható zuhanykabin megoldáshoz juttatjuk Önt, amely független a beépítési méretektől. A TBS fal önállóan is beépíthető.

TCW1 + TBS




TBS (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TBS	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
TBS	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	intimglass*	egyedi
TBS	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	rauch	egyedi
TBS	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi

* Intimglass üveg rendelésekor fel kell tüntetni, hogy jobbos vagy balos típus!

TBS - univerzális JOBBOS / BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott méret táblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Ambient Line

letisztult formák



ÍVES



SZÖGLETES



KÉT FAL KÖZÉ



„U” KABIN

Letisztult formák, forradalmi
tervezés kombinálva a különleges
görgő szerkezettel

Ambient Line

Kiváló minőségű krómozott sárgaréz alkotóelemek felhasználásával az ajtó olyan csendesen mozog, hogy nincs konkurenciája. A szabványos, 2 méteres magasság, a tetszőlegesen kombinálható ajtóméretek, valóban kellemes feladattá teszik az Ön számára a relaxáció és a wellness színhelyének megtervezését.

■ univerzális tolóajtó két fal közé
vagy oldalfallal kombinálva

■ standard méretek 1200-1500 mm

■ a mágneses záródás tökéletes
vízzárást biztosít


Ambient Line letisztult formák

páratlanul csendes
működés

AMR2N

íves zuhanykabin tolóajtóval

- a kiváló minőségű, krómmal bevont alkatrészek biztosítják az ajtó csendes működését
- modern design, masszív sárgaréz, csapágyazott görgőkkel
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00



- Küszöbtömítések a tökéletes vízzárásért




- Kiváló minőségű rozsdamentes acél tartósínek a csendes működés érdekében

AMR2N (íves zuhanykabin tolóajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AMR2N/900	624-9000000-00-02	885-895	2000	510	brillant	transparent	465 580 Ft
AMR2N/1000	624-1000000-00-02	985-995	2000	510	brillant	transparent	486 580 Ft

R - standard rádiusz R550

■ AMR2N



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcahoz viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

A letisztult formavilág és az **Ambient Line** rendkívül jellegzetes kialakítása, a egyedülálló görgő szerkezettel kombinálva, valódi kényelmet nyújt a fürdőszobában.



Ambient Line letisztult formák

páratlanul csendes
működés



AMD2

kétrészes tolóajtó, külső görgőkkel két fal közé
szerelhető vagy AMB fallal kombinálva

- standard méretek 1200 és 1500 mm
- modern design, masszív sárgaréz, csapágyazott görgőkkel
- bármely üvegfelület megrendelhető „mirror effect” változatban - lásd a 122. oldal



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00

AMD2 (tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AMD2/1200	620-1200000-00-02	1100-1200	2000	410-510	brillant	transparent	312 410 Ft
AMD2/1300	620-1300000-00-02	1200-1300	2000	460-560	brillant	transparent	326 240 Ft
AMD2/1400	620-1400000-00-02	1300-1400	2000	510-610	brillant	transparent	340 070 Ft
AMD2/1500	620-1500000-00-02	1400-1500	2000	560-660	brillant	transparent	355 280 Ft




AMD2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AMD2	1800 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ **AMD2** - univerzális JOBBOS / BALOS

■ balos ajtó



■ jobbos ajtó



■ Masszív sárgaréz csapágyazott görgők



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

univerzális bal és jobb oldali kialakítás



AMB

oldalfal, kombinálható az AMD2 tolóajtóval

- a mágneses záródás tökéletes vízzárást biztosít
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében
- bármely üvegfelület megrendelhető „mirror effect” változatban - lásd a 122. oldal



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00




AMB (oldalfal, kombinálható az AMD2 tolóajtóval) - önmagában NEM beépíthető

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AMB/800	621-8000000-00-02	780-790	2000	—	brillant	transparent	135 480 Ft
AMB/900	621-9000000-00-02	880-890	2000	—	brillant	transparent	153 450 Ft

AMB (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AMB	1200 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ AMD2 + AMB



■ AMB + AMD2



■ AMB + AMD2 + AMB



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!


Praktikus kiegészítő
tükör a zuhanykabinon

Mirror effect

Szeretne egy nagy tükröt, melyben tetőtől talpig láthatja magát?
Vagy szeretné optikailag megnövelni a fürdőszobáját?
Mindkettőt megkaphatja az új zuhanykabinja részeként.

A zuhanykabin megrendelésekor kérheti a mirror effect opciót is. A választott üveget bevonják egy speciális réteggel, így Ön egy praktikus tükörrel gazdagíthatja fürdőszobáját.

A fürdőszoba esztétikusabbnak és nagyobbak fog hatni, egy új dimenzió nyílik. A mirror effect minden WALK IN LINE modellre, valamint az AMBIENT LINE AMD2 és AMB modelljeire is megrendelhető.



■ **WALK G** - valóban nagy méretű tükör érhető el

■ **AMD2** mindkét üvegfelülete tükörhatással és **AMB** oldalfallal kombinálva



VÁLASSZA KI A MIRROR EFFECT HELYÉT

XXX-XXXXXXX-XX-XX

941-1400000-00-51

ÜVEG TÍPUSA

modell száma WALK H / 1400
profil típusa 00 - Brillant
üveg típusa 51 - I. Mirror

■ WALK IN LINE

mirror effect

felár üvegfelületenként

MIRROR EFFECT		Ár
MIRROR EFFECT	üvegfelületenként	165 000 Ft

■ AMBIENT LINE

XXX-XXXXXXX-XX-XX

620-130000L-00-54

MODELL SZÁMA


BAL / JOBB

PROFIL TÍPUSA

ÜVEG TÍPUSA

modell száma AMD2 / 1300
balos / jobbos L - Bal
profil típusa 00 - Brillant
üveg típusa 54 - I. Transparent + II. Mirror


AMD2



AMD2 – balos

	I.	II.	Rendelési kód	Bal
mirror effect	•		52	L
	•	•	53	L
		•	54	L


AMD2



AMD2 – jobbos

	I.	II.	Rendelési kód	Jobb
mirror effect	•		52	P
	•	•	53	P
		•	54	P


G



WALK G

mirror effect	I.	Rendelési kód
	•	51

H



WALK H

mirror effect	I.	Rendelési kód
	•	51


AMB



AMB – balos

mirror effect	I.	Rendelési kód	Bal
	•	51	L

AMB



AMB – jobbos

mirror effect	I.	Rendelési kód	Jobb
	•	51	P

Proxima Line
garantált siker

Az utóbbi évek legsikeresebb
termékcsopotja

Proxima Line

A 6 mm-es biztonsági üveggel, a RothETC üveg védelemmel és a 2 méteres magassággal együtt lehetővé teszi a széles körű kombinációkat, kiegészítve akril vagy öntött műmárvány tálcákkal.

■ az állítható ajtópántok biztosítják a könnyű telepítést

■ az alul kiemelhető görgők hosszabb élettartamot biztosítanak, és megkönnyítik a takarítást

■ a fogantyúja, törölköző tartóként is használható



ÍVES



SZÖGLETES



KÉT FAL KÖZÉ

Proxima Line

garantált siker

széles üvegbetét választék
és kétféle magasság

PXR2N

íves zuhanykabin kétrészes tolóajtóval

- PXR2N modell két magassággal (1850 vagy 2000 mm) rendelhető




6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Satinato 15 /
Chinchilla 03



Profil
Brillant 00



- Fogantyú, polírozott alumínium



- Polírozott alumínium profilok



- Csapágyas görgők a hosszabb élettartamért




- Alul kiemelhető görgők a könnyebb tisztításért

PXR2N (íves zuhanykabin kétrészes tolóajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXR2N - 1 850 mm magasság							
PXR2N/800	531-800R55N-00-02	780-805	1850	380	brillant	transparent	250 530 Ft
PXR2N/800	531-800R55N-00-15	780-805	1850	380	brillant	satinato	291 540 Ft
PXR2N/900	531-900R55N-00-02	880-905	1850	520	brillant	transparent	279 350 Ft
PXR2N/900	531-900R55N-00-15	880-905	1850	520	brillant	satinato	320 370 Ft
PXR2N/900	531-900R55N-00-03	880-905	1850	520	brillant	chinchilla	400 180 Ft
PXR2N/1000	531-100R55N-00-02	980-1005	1850	520	brillant	transparent	307 060 Ft
PXR2N/1000	531-100R55N-00-15	980-1005	1850	520	brillant	satinato	344 750 Ft
PXR2N - 2 000 mm magasság							
PXR2N/800	532-800R55N-00-02	780-805	2000	380	brillant	transparent	266 040 Ft
PXR2N/900	532-900R55N-00-02	880-905	2000	520	brillant	transparent	280 450 Ft
PXR2N/900	532-900R55N-00-03	880-905	2000	520	brillant	chinchilla	395 740 Ft
PXR2N/1000	532-100R55N-00-02	980-1005	2000	520	brillant	transparent	294 870 Ft

R - standard rádiusz R550



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!



A **Proxima Line** sorozatra jellemző 6 mm-es biztonsági üveggel, a RothETC üveg védelemmel és a 2 méteres magassággal együtt lehetővé teszi a széles körű kombinációkat, kiegészítve akril vagy öntött műmárvány tálcákkal.



■ PXR2N

Proxima Line
garantált siker

hosszú élettartamú
csapágyas görgők


PXS2L + PXS2P

négyszögletes zuhanykabin kétrészes tolóajtóval

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Satinato 15




Profil
Brillant 00



■ PXS2L + PXS2P

egyszerű karbantartás az alul kiemelhető görgőknek köszönhetően

- 6 mm-es biztonsági üveg
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében



■ Az alul kiemelhető görgők hosszabb élettartamot biztosítanak, és megkönnyítik a takarítást

■ Masszív keret és továbbfejlesztett részletek

PXS2L, PXS2P (tolóajtó - bal / jobb oldal)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXS2L - baloldali rész, magasság 1 850 mm							
PXS2L/800	537-8000000-00-02	785-810	1850	385	brillant	transparent	138 650 Ft
PXS2L/800	537-8000000-00-15	785-810	1850	385	brillant	satinato	145 710 Ft
PXS2L/900	537-9000000-00-02	885-910	1850	455	brillant	transparent	153 920 Ft
PXS2L/900	537-9000000-00-15	885-910	1850	455	brillant	satinato	160 980 Ft
PXS2L/1000	537-1000000-00-02	985-1010	1850	525	brillant	transparent	169 210 Ft
PXS2L/1000	537-1000000-00-15	985-1010	1850	525	brillant	satinato	176 260 Ft
PXS2P - jobboldali rész, magasság 1 850 mm							
PXS2P/800	538-8000000-00-02	785-810	1850	385	brillant	transparent	138 650 Ft
PXS2P/800	538-8000000-00-15	785-810	1850	385	brillant	satinato	145 710 Ft
PXS2P/900	538-9000000-00-02	885-910	1850	455	brillant	transparent	153 920 Ft
PXS2P/900	538-9000000-00-15	885-910	1850	455	brillant	satinato	160 980 Ft
PXS2P/1000	538-1000000-00-02	985-1010	1850	525	brillant	transparent	169 210 Ft
PXS2P/1000	538-1000000-00-15	985-1010	1850	525	brillant	satinato	176 260 Ft
PXS2L - baloldali rész, magasság 2 000 mm							
PXS2L/800	528-8000000-00-02	785-810	2000	385	brillant	transparent	143 350 Ft
PXS2L/900	528-9000000-00-02	885-910	2000	455	brillant	transparent	158 630 Ft
PXS2L/1000	528-1000000-00-02	985-1010	2000	525	brillant	transparent	173 900 Ft
PXS2P - jobboldali rész, magasság 2 000 mm							
PXS2P/800	529-8000000-00-02	785-810	2000	385	brillant	transparent	143 350 Ft
PXS2P/900	529-9000000-00-02	885-910	2000	455	brillant	transparent	158 630 Ft
PXS2P/1000	529-1000000-00-02	985-1010	2000	525	brillant	transparent	173 900 Ft

Az ár a két félből tevődik össze!


PXS2L, PXS2P (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXS2L	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
PXS2L	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi
PXS2P	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
PXS2P	1000 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi


■ PXS2L



■ PXS2P



■ PXS2L + PXS2P



Proxima Line garantált siker


elegáns és tiszta
kialakítás



PXDO1N

egyszárnyas zuhanyajtó két fal közé,
illetve PXBN oldalfallal történő beépítéshez

- RothETC üvegvédelem
- univerzális jobbos/balos kivitel
- 6 mm-es biztonsági üveg



- Az állítható ajtópántok biztosítják a könnyű telepítést



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Satinato 15



Profil
Brillant 00



PXDO1N (egyszárnyas zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXDO1N/800	525-8000000-00-02	772-822	2000	510	brillant	transparent	205 630 Ft
PXDO1N/800	525-8000000-00-15	772-822	2000	510	brillant	satinato	211 510 Ft
PXDO1N/900	525-9000000-00-02	872-922	2000	610	brillant	transparent	219 730 Ft
PXDO1N/900	525-9000000-00-15	872-922	2000	610	brillant	satinato	225 600 Ft
PXDO1N/1000	525-1000000-00-02	972-1022	2000	710	brillant	transparent	233 830 Ft
PXDO1N/1000	525-1000000-00-15	972-1022	2000	710	brillant	satinato	239 710 Ft
PXDO1N/1100	525-1100000-00-02	1072-1122	2000	810	brillant	transparent	247 930 Ft
PXDO1N/1100	525-1100000-00-15	1072-1122	2000	810	brillant	satinato	253 810 Ft

PXDO1N (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXDO1N	1100 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
PXDO1N	1100 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi

- **PXDO1N**
- univerzális JOBBOS / BALOS



kombináció tolóajtóval vagy egyszárnyas ajtóval



■ PXD01N + PXBN

PXBN

oldalfal PXD01N és PXD2N zuhanyajtókhoz

- standard oldalfal méretek 700-1000 mm-ig
- kombinálható a PXD01N egyszárnyas ajtóval vagy a PXD2N tolóajtóval
- önálló falként nem beépíthető



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Satinato 15



Profil
Brillant 00

PXBN (oldalfal PXD01N és PXD2N zuhanyajtókhoz) - önmagában NEM beépíthető

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXBN/700	527-7000000-00-02	680-705	2000	brillant	transparent	105 750 Ft
PXBN/700	527-7000000-00-15	680-705	2000	brillant	satinato	126 890 Ft
PXBN/800	527-8000000-00-02	780-805	2000	brillant	transparent	108 100 Ft
PXBN/800	527-8000000-00-15	780-805	2000	brillant	satinato	138 650 Ft
PXBN/900	527-9000000-00-02	880-905	2000	brillant	transparent	115 160 Ft
PXBN/900	527-9000000-00-15	880-905	2000	brillant	satinato	150 400 Ft
PXBN/1000	527-1000000-00-02	980-1005	2000	brillant	transparent	122 210 Ft
PXBN/1000	527-1000000-00-15	980-1005	2000	brillant	satinato	162 150 Ft




FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

PXBN (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXBN	1100 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
PXBN	1100 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi

■ **PXBN** - univerzális JOBBOS / BALOS



■ PXD2N + PXBN

Proxima Line
garantált siker

praktikus kialakítás és
kényelmes kiegészítők


PXD2N

dupla, fém görgős tolóajtó két fal közé vagy PXBN oldalfallal történő
beépítéshez

6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Satinato 15



Profil
Brillant 00



 PXD2N

egyszerű karbantartás a kiemelhető görgőknek köszönhetően



- funkcionális törülközőtartó
- univerzális kivitelezés JOBB/BAL
- standard magasság 2000 mm
- RothETC üvegbevonat az egyszerű karbantartás érdekében



- Az alul kiemelhető görgők hosszabb élettartamot biztosítanak, és megkönnyítik a takarítást



- Masszív keret és továbbfejlesztett részletek



- Többfunkciós törülközőtartó a fix üvegen

PXD2N (tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXD2N/1200	526-1200000-00-02	1180-1230	2000	450	brillant	transparent	193 880 Ft
PXD2N/1200	526-1200000-00-15	1180-1230	2000	450	brillant	satinato	272 600 Ft
PXD2N/1300	526-1300000-00-02	1280-1330	2000	500	brillant	transparent	210 330 Ft
PXD2N/1300	526-1300000-00-15	1280-1330	2000	500	brillant	satinato	291 400 Ft
PXD2N/1400	526-1400000-00-02	1380-1430	2000	550	brillant	transparent	226 790 Ft
PXD2N/1400	526-1400000-00-15	1380-1430	2000	550	brillant	satinato	310 210 Ft
PXD2N/1500	526-1500000-00-02	1480-1530	2000	600	brillant	transparent	243 230 Ft
PXD2N/1500	526-1500000-00-15	1480-1530	2000	600	brillant	satinato	329 010 Ft
PXD2N/1600	526-1600000-00-02	1580-1630	2000	650	brillant	transparent	259 680 Ft
PXD2N/1600	526-1600000-00-15	1580-1630	2000	650	brillant	satinato	347 810 Ft


PXD2N (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXD2N	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
PXD2N	1600 mm-ig	2000 mm-ig	brillant	satinato	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott méret táblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

- PXD2N - univerzális JOBBOS / BALOS



- PXD2N + PXBN



- PXBN + PXD2N



Limaya

könnyed lét



ÍVES



SZÖGLETES



KÉT FAL KÖZÉ

The background of the entire page is a close-up, high-angle shot of a shower head. Water is spraying out in a dense, fine mist, creating a soft, white cloud-like effect. The shower head itself is a light beige or off-white color, with a curved, ergonomic shape. The water droplets are small and numerous, giving a sense of motion and freshness. The lighting is bright and even, highlighting the texture of the water spray and the smooth surface of the shower head.

Teljesen új félig
keretes termékcsoporthoz nyitást segítő
emelő mechanizmussal, amely a
zuhanykabinok új generációját
képviseli

Limaya

Egy ajtótípus minden kombinációhoz:

- saroknyílás dupla zuhanyajtóval
- egyszárnyas nyíló zuhanyajtó oldalfallal
- egyszárnyas nyíló zuhanyajtó két fal közé

■ új nyitás emelő mechanizmussal

■ két oldalra nyílik – kifelé és
befelé

■ standard magasság 1950 mm

Limaya
könnyed lét

kényelmes helyet
biztosít a belépéshez

LYR4

íves zuhanykabin, kétszárnyas ajtóval

- kiváló minőségű emelőszerkezet a kényelmes nyitáshoz
- egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtókon
- standard magasság 1950 mm



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



- Az egyszerű kialakítású alumínium fogantyú a tágasság érzetét kelti



- Profilok kiváló emelő mechanizmussal a könnyebb használatért





- Az állítható fali tartó lehetővé teszi a falak pontatlanságának kiküszöbölését

LYR4 (íves zuhanykabin, kétszárnyas ajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYR4/800	1135008265	767-792	1959*	395	243-268	brillant	transparent	317 260 Ft
LYR4/900	1135008267	867-892	1959*	395	343-368	brillant	transparent	333 420 Ft
LYR4/1000	1135008269	967-992	1959*	395	443-468	brillant	transparent	351 040 Ft

R - standard rádiusz R550, h* - zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

A **Limaya** időtlen kialakítása megfelel a modern fürdőszobának is. A zuhanykabin függőleges vonalvezetése a polírozott alumínium proflok, kiemelik a zuhanyzó könnyed és határozott érzetét.





LYP2

kétszárnyú nyitható zuhanyajtó két fal közé

- szabványos ajtóméretek 800 és 1200 mm között
- minőségi emelőmechanizmus
- egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtón



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



LYP2 (kétszárnyú nyitható zuhanyajtó)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYP2/800	1135008220	760–810	1958*	320	brillant	transparent	241 530 Ft
LYP2/900	1135008222	860–910	1958*	375	brillant	transparent	255 890 Ft
LYP2/1000	1135008224	960–1010	1958*	425	brillant	transparent	270 250 Ft
LYP2/1100	1135009844	1060–1110	1958*	475	brillant	transparent	284 620 Ft
LYP2/1200	1135008226	1160–1210	1958*	525	brillant	transparent	298 980 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

LYP2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYP2	1500 mm-ig	1950 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ LYP2



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

könnyen kezelhető,
mindkét irányba nyíló ajtók



LYP2 + LYSW1AP2

négyzet vagy téglalap alakú zuhanykabin
LYSW1AP2 oldalfallal

- könnyen szerelhető faliprofil
- U-alakú zuhanykabin kialakítható, egy ajtó és a két oldalfal kombinációjával
- RothETC speciális üvegkezelés a vízkő ellen



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

LYSW1AP2 (oldalfal LYP2 zuhanyajtóhoz)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYSW1AP2/750	1135009971	735–760	1970*	-	brillant	transparent	151 450 Ft
LYSW1AP2/800	1135009972	785–810	1970*	-	brillant	transparent	154 060 Ft
LYSW1AP2/900	1135009973	885–910	1970*	-	brillant	transparent	163 200 Ft
LYSW1AP2/1000	1135009974	985–1010	1970*	-	brillant	transparent	172 350 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket




LYSW1AP2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYSW1AP2	1000 mm-ig	1950 mm-ig	brillant	transparent	egyedi


- **LYSW1AP2** - univerzális JOBBOS/BALOS, merevítőrúd hossza 650 mm



- **LYP2 + LYSW1AP2**



- **LYSW1AP2 + LYP2 + LYSW1AP2**



Limaya

könnyed lét

LYE4 + LYE4

négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



■ A záróelemek és az alsó szilikonok tökéletes vízzárást biztosítanak



■ Profilok kiváló emelő mechanizmussal a könnyebb használatért



■ Az állítható fali tartó lehetővé teszi a falak pontatlanságának kiküszöbölését

LYE4 (egyszárnyas zuhanyajtó fix résszel)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	Fix rész szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYE4/800	1135008253	767-792	1959*	510	243-268	brillant	transparent	207 580 Ft
LYE4/900	1135008255	867-892	1959*	510	343-368	brillant	transparent	215 420 Ft
LYE4/1000	1135008257	967-992	1959*	610	343-368	brillant	transparent	223 260 Ft
LYE4/1100	1135009845	1067-1092	1959*	610	443-468	brillant	transparent	231 090 Ft
LYE4/1200	1135008259	1167-1192	1959*	710	443-468	brillant	transparent	265 030 Ft



h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

LYE4 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYE4	1200 mm-ig	1950 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ LYE4 + LYE4

■ LYE4 - univerzális JOBBOS / BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Vonzó kialakítás elegáns elemekkel, ez a **Limaya Line** zuhanykabin. Kiváló minőségű emelő mechanizmus a kétoldalas ajtónyitáshoz.



Limaya

könnyed lét

a fali tartó kiegyenlíti a fal egyenetlenségeit



LYE4 + LYSW1S

négyszet vagy téglalap alakú zuhanykabin egyszárnyú ajtóval és fix oldalfallal LYSW1S

- könnyen összeszerelhető faliprofil
- az állítható fali tartó lehetővé teszi a falak pontatlanságának kiküszöbölését
- minőségi tömítőelemek és egyszerű karbantartás



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



LYSW1S (oldalfal LYE4 zuhanyajtóhoz)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYSW1S/800	1135008232	767-792	1949*	-	brillant	transparent	128 080 Ft
LYSW1S/900	1135008234	867-892	1949*	-	brillant	transparent	135 130 Ft
LYSW1S/1000	1135008236	967-992	1949*	-	brillant	transparent	142 190 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

LYSW1S (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYSW1S	1000 mm-ig	1950 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ LYSW1S - univerzális JOBBOS / BALOS

■ LYSW1S + LYE4



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott méret táblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

praktikus megoldás
minden fürdőszobához



LYE4 + LZ

egyszárnyas nyíló zuhanyajtó fix résszel két fal közé történő beépítéshez

- kiváló minőségű alumínium profil a könnyű telepítéshez
- a profilok állíthatósága 10–25 mm-ig



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



LZ (fali záró profil szett)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LZ	229-1940025-00	25–35	1941	-	brillant	-	35 260 Ft

LZ (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LZ	—	1950 mm-ig	brillant	—	egyedi

Két fal közé beépítve	Beépítési méretek (y)
LYE4/800 + LZ	780–815
LYE4/900 + LZ	880–915
LYE4/1000 + LZ	980–1015
LYE4/1100 + LZ	1080–1115
LYE4/1200 + LZ	1180–1215

■ LZ- záró profil szett



■ LYE4 + LZ



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Limaya
könnyed lét

egyszerűség
és változatosság

LYE2 + LYE2

négyszögletes vagy téglalap alakú kétszárnyú zuhanykabin

5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



■ LYE2 + LYE2

egy ajtótípus minden kombinációhoz

- sarokbelépős zuhanykabin dupla zuhanyajtóval
- egyszárnyas nyíló zuhanyajtó oldalfallal
- egyszárnyas nyíló zuhanyajtó két fal közé
- egyszerű belépés a kifelé, befelé nyitható ajtón
- standard magasság 1950 mm



- Profilok kiváló emelő mechanizmussal a könnyebb használatért
- 5 mm vastag biztonsági üveg
- Az új tervezésű fogantyú biztosítja az eleganciát a teljes termékcsoportnak

LYE2 (egyszárnyú zuhanyajtó)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYE2/800	1135008242	767-792	1958*	690	brillant	transparent	157 980 Ft
LYE2/900	1135008244	867-892	1958*	790	brillant	transparent	163 200 Ft
LYE2/1000	1135008246	967-992	1958*	890	brillant	transparent	167 110 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket



LYE2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYE2	1000 mm-ig	1950 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ LYE2 + LYE2



■ LYE2 - univerzális JOBBOS / BALOS



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Limaya

könnyed lét

tiszta vonalvezetés
kompromisszumok nélkül



LYE2 + LYSW1S

négyszögletű vagy téglalap alakú zuhanykabin egyszárnyú
ajtóval és fix oldalfallal LYSW1S

- könnyen összeszerelhető faliprofil
- egyszárnyas nyíló zuhanyajtó oldalfallal
- egyedülálló előnye a kétoldalú nyitás – ki és be



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

LYSW1S (oldalfal LYE2 zuhanyajtóhoz)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYSW1S/800	1135008232	767-792	1949*	-	brillant	transparent	128 080 Ft
LYSW1S/900	1135008234	867-892	1949*	-	brillant	transparent	135 130 Ft
LYSW1S/1000	1135008236	967-992	1949*	-	brillant	transparent	142 190 Ft



h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket




LYSW1S (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LYSW1S	1000 mm-ig	1950 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ LYSW1S - univerzális JOBBOS / BALOS



■ LYE2 + LYSW1S



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott méretábrázolatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

a falak pontatlanságának gyakorlati megoldása



LYE2 + LZ

egyszárnyas nyíló zuhanyajtó két fal közé történő
beépítéshez

- kiváló minőségű alumínium profil a könnyű telepítéshez
- a profilok állíthatósága 10–25 mm-ig



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



LZ (fali záró profil szett)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LZ	229-1940025-00	25–35	1941	-	brillant	-	35 260 Ft

LZ (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LZ	—	1950 mm-ig	brillant	—	egyedi

Két fal közé beépítve	Beépítési méretek (y)
LYE2/800 + LZ	780–815
LYE2/900 + LZ	880–915
LYE2/1000 + LZ	980–1015

■ LZ- záró profil szett



■ LYE2 + LZ



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Lega Line
elérhető kényelem

Lega Line

A zuhanykabinok új generációja, amely
ötvözi az 5 mm biztonsági üveget
a szolid eleganciával, elsősorban a
megrendelő kényelmét szem előtt
tartva...

Ez a termékcsoport praktikus megoldást kínál a standard
méretekhez, valamint a nagy területű zuhanyzókhoz is,
melyek egyre népszerűbbek. Egyszerűséget, tartósságot
és kiváló ár/érték arányt biztosít, éke bármelyik
fürdőszobának.

■ az univerzális zsanérszett
lehetővé teszi a ki- és befelé
nyitást

■ a tartós, felső dupla görgők
biztosítják az egyenletes mozgást

■ polírozott acél fogantyúk
jellemzik a teljes sorozatot



ÍVES



SZÖGLETES



KÉT FAL KÖZÉ

Lega Line
elérhető kényelem

kiváló minőségű
aluminium profilok

LLR2

íves zuhanykabin kétrészes tolóajtóval

5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent / Grape



Profil
Brillant / Fehér / Fekete elox



új



■ LLR2 - Fekete elox

RothETC

üvegfelületkezelés

- 5 mm-es biztonsági üveg kombinációja RothETC üvegfelülettel
- standard magasság 1900 mm
- 3 profilszín közül választhat



- A legkelendőbb LLR2 modell most fehér profillal és a népszerű Grape üveggel is kapható.
- Tartós dupla felső és alsó görögök.
- LEGA sorozat króm és fekete fogantyúi


LLR2 (íves zuhanykabin kétrészes tolóajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLR2/800	555-8000000-04-02	776-798	1900	410	fehér	transparent	210 330 Ft
LLR2/800	555-8000000-04-11	776-798	1900	410	fehér	grape	217 380 Ft
LLR2/800	555-8000000-00-02	776-798	1900	410	brillant	transparent	212 680 Ft
LLR2/800	555-8000000-00-11	776-798	1900	410	brillant	grape	216 200 Ft
LLR2/800	555-8000000-05-02	776-798	1900	410	fekete elox	transparent	227 360 Ft
LLR2/900	555-9000000-04-02	876-898	1900	560	fehér	transparent	213 870 Ft
LLR2/900	555-9000000-04-11	876-898	1900	560	fehér	grape	224 430 Ft
LLR2/900	555-9000000-00-02	876-898	1900	560	brillant	transparent	222 080 Ft
LLR2/900	555-9000000-00-11	876-898	1900	560	brillant	grape	226 790 Ft
LLR2/900	555-9000000-05-02	876-898	1900	560	fekete elox	transparent	237 410 Ft

R - standard rádiusz R550



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!



Lega Line

elérhető kényelem

LLS2

négyszögletes zuhanykabin kétrészes tolóajtóval



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent / Intimglass



Profil
Brillant / Fekete elox



■ A masszív dupla görgők a kabin alsó és felső részén is lágy mozgást, és a kiemelhető mechanizmusnak köszönhetően, könnyebb takarítást eredményez


■ Elegáns Lega fogantyúk

LLS2 (négyzetes zuhanykabin kétrészes tolóajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLS2/800	554-8000000-00-02	775-790	1900	430	brillant	transparent	193 880 Ft
LLS2/800	554-8000000-00-21	775-790	1900	430	brillant	intimglass	264 370 Ft
LLS2/800	554-8000000-05-02	775-790	1900	430	fekete elox	transparent	207 260 Ft
LLS2/900	554-9000000-00-02	875-890	1900	460	brillant	transparent	203 280 Ft
LLS2/900	554-9000000-00-21	875-890	1900	460	brillant	intimglass	273 790 Ft
LLS2/900	554-9000000-05-02	875-890	1900	460	fekete elox	transparent	217 310 Ft
LLS2/1000×800	554-1008000-00-02	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	transparent	212 680 Ft
LLS2/1000×800	554-1008000-00-21	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	intimglass	283 190 Ft
LLS2/1200×800	554-1208000-00-02	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	transparent	222 080 Ft
LLS2/1200×800	554-1208000-00-21	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	intimglass	292 580 Ft
LLS2/1200×900	554-1209000-00-02	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	transparent	232 660 Ft
LLS2/1200×900	554-1209000-00-21	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	intimglass	303 150 Ft


LLS2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLS2	1200 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
LLS2	1200 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	intimglass	egyedi



KÖNNYŰ BEÉPÍTÉNI

Ezeket a terméket előre összeszerelt SMONT kivitelben szállítják. Csak csatlakoztassa a bal és jobb oldali alkatrészeket a falhoz, állítsa be és szilikonozza ki.



Különös figyelmet fordítva minden részlet megjelenésének és funkcionalitásának egyensúlyára, a **Lega Line** sorozat termékei készek helyet foglalni minden modern fürdőszobában.





LLD01

egyszárnyas nyíló zuhanyajtó két fal közé történő
beszereléshez vagy LLB oldalfallal kombinálva



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Intimglass 21



Profil
Brillant 00



LLD01 (egyszárnyas nyíló zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLD01/700	551-7000000-00-02	675-705	1900	460	brillant	transparent	113 590 Ft
LLD01/700	551-7000000-00-21	675-705	1900	460	brillant	intimglass	139 700 Ft
LLD01/800	551-8000000-00-02	775-805	1900	560	brillant	transparent	126 640 Ft
LLD01/800	551-8000000-00-21	775-805	1900	560	brillant	intimglass	152 760 Ft
LLD01/900	551-9000000-00-02	875-905	1900	660	brillant	transparent	139 700 Ft
LLD01/900	551-9000000-00-21	875-905	1900	660	brillant	intimglass	165 810 Ft
LLD01/1000	551-1000000-00-02	975-1005	1900	760	brillant	transparent	152 760 Ft
LLD01/1000	551-1000000-00-21	975-1005	1900	760	brillant	intimglass	178 860 Ft


LLD01 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLD01	1000 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
LLD01	1000 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	intimglass	egyedi



KÖNNYŰ BEÉPÍTENI

Az LLD01 és LLD02 zuhanyajtók a
SMONT verzióban - csak csavarozza fel
a falra, állítsa be és szilikonozza ki.



univerzális forgó mechanizmus be- és kifelé történő nyitáshoz



LLD02

kétszárnyas nyíló zuhanyajtó két fal közé történő
beszereléshez vagy LLB oldalfallal kombinálva



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Intimglass 21



Profil
Brillant 00




LLD02 (kétszárnyas nyíló zuhanyajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLD02/700	552-7000000-00-02	672-704	1900	475	brillant	transparent	156 670 Ft
LLD02/700	552-7000000-00-21	672-704	1900	475	brillant	intimglass	177 560 Ft
LLD02/800	552-8000000-00-02	772-804	1900	575	brillant	transparent	164 500 Ft
LLD02/800	552-8000000-00-21	772-804	1900	575	brillant	intimglass	185 390 Ft
LLD02/900	552-9000000-00-02	872-904	1900	675	brillant	transparent	172 350 Ft
LLD02/900	552-9000000-00-21	872-904	1900	675	brillant	intimglass	193 230 Ft
LLD02/1000	552-1000000-00-02	972-1004	1900	775	brillant	transparent	180 170 Ft
LLD02/1000	552-1000000-00-21	972-1004	1900	775	brillant	intimglass	201 060 Ft

LLD02 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLD02	1200 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
LLD02	1200 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	intimglass	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Lega Line

elérhető kényelem

egyszerű, időtálló
megoldás



LLB

fix oldalfal a zuhanyajtóhoz LLD01, LLD02, LLD2 és LLD4

- brillant alumínium profilok
- univerzális JOBBOS / BALOS
- 5 mm-es edzett biztonsági üveg



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Intimglass 21



Profil
Brillant 00

LLB (oldalfal LLD01, LLD02, LLD2 a LLD4) - önmagában NEM beépíthető

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLB/700	553-7000000-00-02	679-705	1900	brillant	transparent	75 730 Ft
LLB/700	553-7000000-00-21	679-705	1900	brillant	intimglass	96 620 Ft
LLB/750	553-7500000-00-02	729-755	1900	brillant	transparent	80 940 Ft
LLB/750	553-7500000-00-21	729-755	1900	brillant	intimglass	101 830 Ft
LLB/800	553-8000000-00-02	779-805	1900	brillant	transparent	88 780 Ft
LLB/800	553-8000000-00-21	779-805	1900	brillant	intimglass	109 680 Ft
LLB/900	553-9000000-00-02	879-905	1900	brillant	transparent	96 620 Ft
LLB/900	553-9000000-00-21	879-905	1900	brillant	intimglass	117 500 Ft
LLB/1000	553-1000000-00-02	979-1005	1900	brillant	transparent	104 440 Ft
LLB/1000	553-1000000-00-21	979-1005	1900	brillant	intimglass	138 390 Ft

* Az LLB oldalfal nem használható önálló falként

LLB (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLB	1000 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
LLB	1000 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	intimglass	egyedi




KÖNNYŰ BEÉPÍTENI

A LEGA LINE termékeket SMONT verzióban szállítjuk - csak csavarozza fel a falra, állítsa be és szilikonozza ki.

■ LLB - univerzális JOBBOS / BALOS




■ LLD01 + LLB




zuhanyajtók kombinációja LLB oldalfallal

■ LLD02 + LLB



■ LLD2 + LLB



■ LLD4 + LLB



Lega Line

elérhető kényelem

masszív, tartós görgők
kibillenthető funkcióval



LLD2

tolóajtó két fal közé történő beszereléshez vagy LLB
oldalfallal kombinálva

- RothETC bevonatos üvegfelület
- dupla fémgörgős zuhanyajtó
- univerzális kivitelezés bal/jobb
- választható az Intimglass üvegtípussal is



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Intimglass 21



Profil
Brillant 00




LLD2 (tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLD2/1000	556-1000000-00-02	970-1005	1900	385	brillant	transparent	154 060 Ft
LLD2/1000	556-1000000-00-21	970-1005	1900	385	brillant	intimglass	203 670 Ft
LLD2/1200	556-1200000-00-02	1170-1205	1900	485	brillant	transparent	172 350 Ft
LLD2/1200	556-1200000-00-21	1170-1205	1900	485	brillant	intimglass	221 950 Ft
LLD2/1300	556-1300000-00-02	1270-1305	1900	535	brillant	transparent	168 410 Ft
LLD2/1400	556-1400000-00-02	1370-1405	1900	585	brillant	transparent	177 560 Ft
LLD2/1400	556-1400000-00-21	1370-1405	1900	585	brillant	intimglass	227 170 Ft
LLD2/1500	556-1500000-00-02	1470-1505	1900	585	brillant	transparent	186 700 Ft
LLD2/1600	556-1600000-00-02	1570-1605	1900	685	brillant	transparent	195 850 Ft
LLD2/1600	556-1600000-00-21	1570-1605	1900	685	brillant	intimglass	245 440 Ft

LLD2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLD2	1800 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
LLD2	1800 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	intimglass	egyedi

- **LLD2**
univerzális JOBBOS / BALOS



KÖNNYŰ BEÉPÍTENI

Az LLD2 tolóajtók a SMONT verzióban szállítjuk - csak csavarozza fel a falra, állítsa be és szilikonozza ki.


praktikus megoldás nagy méretű zuhanyzókhoz



LLD4

négyrészes tolóajtó két fal közé történő beszereléshez
vagy LLB oldalfallal kombinálva

- négyrészes zuhanyajtó
- RothETC üvegfelületkezelés
- Intimglass üvegbetét atypikus kialakításban lehetséges



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02





Profil
Brillant 00

LLD4 (négyrészes tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLD4/1100	574-1100000-00-02	1080-1110	1900	420	brillant	transparent	208 900 Ft
LLD4/1200	574-1200000-00-02	1180-1210	1900	470	brillant	transparent	220 640 Ft
LLD4/1300	574-1300000-00-02	1280-1310	1900	520	brillant	transparent	232 390 Ft
LLD4/1400	574-1400000-00-02	1380-1410	1900	570	brillant	transparent	244 140 Ft
LLD4/1500	574-1500000-00-02	1480-1510	1900	620	brillant	transparent	255 890 Ft
LLD4/1600	574-1600000-00-02	1580-1610	1900	670	brillant	transparent	267 640 Ft

LLD4 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLD4	2000 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
LLD4	2000 mm-ig	1900 mm-ig	brillant	intimglass	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Lega Line
elérhető kényelem

mindkét oldalról
nyitható

PD3N

háromrészes tolóajtó, jobb és baloldali belépéssel két fal közé
történő beépítéshez

4 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Grape 11
Polisztírol **Rugiada 16**



Profil
Brillant 00 / Fehér 04



■ PD3N


SMONT kivitelben szállítva az egyszerű telepítéshez

- a záró mágnesek a profil színével megegyeznek
- standard magasság 1900 mm
- alumínium keret



KÖNNYŰ BEÉPÍTENI

A PD3N tolóajtók a SMONT verzióban szállítjuk - csak csavarozza fel a falra, állítsa be és szilikonozza ki.




- A zuhanyajtó alja kiemelhető a könnyebb tisztíthatóság érdekében

- Zuhanyajtó kétoldali belépéssel

PD3N (háromrészes tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PD3N/800	413-8000000-04-02	750-805	1900	375	fehér	transparent	177 420 Ft
PD3N/800	413-8000000-04-11	750-805	1900	375	fehér	grape	196 240 Ft
PD3N/800	413-8000000-04-16	750-805	1900	375	fehér	rugiada	176 260 Ft
PD3N/800	413-8000000-00-02	750-805	1900	375	brillant	transparent	199 760 Ft
PD3N/800	413-8000000-00-11	750-805	1900	375	brillant	grape	204 450 Ft
PD3N/900	413-9000000-04-02	850-905	1900	440	fehér	transparent	188 000 Ft
PD3N/900	413-9000000-04-11	850-905	1900	440	fehér	grape	199 760 Ft
PD3N/900	413-9000000-04-16	850-905	1900	440	fehér	rugiada	189 180 Ft
PD3N/900	413-9000000-00-02	850-905	1900	440	brillant	transparent	203 280 Ft
PD3N/900	413-9000000-00-11	850-905	1900	440	brillant	grape	211 510 Ft
PD3N/1000	413-1000000-04-02	950-1005	1900	505	fehér	transparent	198 580 Ft
PD3N/1000	413-1000000-04-11	950-1005	1900	505	fehér	grape	203 280 Ft
PD3N/1000	413-1000000-04-16	950-1005	1900	505	fehér	rugiada	202 110 Ft
PD3N/1000	413-1000000-00-02	950-1005	1900	505	brillant	transparent	206 810 Ft
PD3N/1000	413-1000000-00-11	950-1005	1900	505	brillant	grape	218 550 Ft



PD3N (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PD3N	1200 mm-ig	2000 mm-ig	fehér, brillant	transparent	egyedi
PD3N	1200 mm-ig	2000 mm-ig	fehér, brillant	grape	egyedi
PD3N	1200 mm-ig	2000 mm-ig	fehér	rugiada	egyedi
PD3N	1200 mm-ig	2000 mm-ig	fehér, brillant	rauch	egyedi
PD3N	1200 mm-ig	2000 mm-ig	fehér, brillant	satinato	egyedi



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Lega Line
elérhető kényelem

üvegetétek
széles választéka

LLBD

oldalfal PD3N tolóajtóhoz

4 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02 / Grape 11



Profil
Brillant 00 / Fehér 04




univerzális balos és jobbos változat

- standard méret 750-1000 mm-ig
- univerzális kivitelezés bal/jobbs


LLBD (oldalfal PD3N) - önmagában NEM beépíthető

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLBD/700	412-7000000-04-02	675-695	1900	fehér	transparent	69 190 Ft
LLBD/700	412-7000000-04-11	675-690	1900	fehér	grape	86 170 Ft
LLBD/700	412-7000000-00-02	675-695	1900	brillant	transparent	73 120 Ft
LLBD/700	412-7000000-00-11	675-690	1900	brillant	grape	88 780 Ft
LLBD/750	412-7500000-04-02	725-745	1900	fehér	transparent	88 780 Ft
LLBD/750	412-7500000-04-11	725-745	1900	fehér	grape	97 920 Ft
LLBD/750	412-7500000-00-02	725-745	1900	brillant	transparent	86 170 Ft
LLBD/750	412-7500000-00-11	725-745	1900	brillant	grape	101 050 Ft
LLBD/800	412-8000000-04-02	775-795	1900	fehér	transparent	85 790 Ft
LLBD/800	412-8000000-04-11	775-795	1900	fehér	grape	101 050 Ft
LLBD/800	412-8000000-00-02	775-795	1900	brillant	transparent	89 310 Ft
LLBD/800	412-8000000-00-11	775-795	1900	brillant	grape	103 400 Ft
LLBD/900	412-9000000-04-02	875-895	1900	fehér	transparent	97 530 Ft
LLBD/900	412-9000000-04-11	875-895	1900	fehér	grape	112 810 Ft
LLBD/900	412-9000000-00-02	875-895	1900	brillant	transparent	101 050 Ft
LLBD/900	412-9000000-00-11	875-895	1900	brillant	grape	115 160 Ft
LLBD/1000	412-1000000-04-02	975-995	1900	fehér	transparent	124 560 Ft
LLBD/1000	412-1000000-04-11	975-995	1900	fehér	grape	123 370 Ft
LLBD/1000	412-1000000-00-02	975-995	1900	brillant	transparent	112 810 Ft
LLBD/1000	412-1000000-00-11	975-995	1900	brillant	grape	126 890 Ft


■ PD3N + LLBD



■ LLBD + PD3N



■ LLBD univerzális JOBBOS / BALOS





LLBD (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLBD	1000 mm-ig	1900 mm-ig	fehér, brillant	transparent	egyedi
LLBD	1000 mm-ig	1900 mm-ig	fehér, brillant	grape	egyedi
LLBD	1000 mm-ig	1900 mm-ig	fehér, brillant	rauch	egyedi
LLBD	1000 mm-ig	1900 mm-ig	fehér, brillant	satinato	egyedi

- a PD3N ajtó beépítési mérete az LLBD oldalfallal kombinálva

Típus	Beépítési méretek (Z)
PD3N/800 + LLBD	774-829
PD3N/900 + LLBD	874-929
PD3N/1000 + LLBD	974-1029



FIGYELEM! A zuhanykabinok **NÉVLEGES MÉRETE** a TÁLCÁRA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ van megadva és mindig a tálcához viszonyított behúzással kerülnek felszerelésre. Amennyiben PADLÓRA KERÜL a zuhanykabin mérete kisebb lesz, így a zuhanykabin **TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSI MÉRETE** a meghatározó. A 281-303. oldalakon megadott mérettáblázatok és összeszerelési utasítások betartása ajánlott!

Atypikus megoldások

Minden fürdőszobára van megoldásunk.
Szakértők vagyunk!

Kicsi a fürdőszobája vagy szüksége van egy nem szabványos kialakításra? Azon kevés gyártók közé tartozunk, akik lehetőséget kínálnak egyedi kialakítások megoldásához, testreszabásához!

Az egyedi felmérés költsége 35 000 Ft melyet, ha a terméket nálunk rendel meg jóváírjuk!


Testreszabott zuhanykabinokat gyártunk, bármilyen helyiségbe. Akár korlátozott a helyiség, vagy tetőtérbe tervez a beépítést, vagy egyéb nem szabványos kialakításra van szüksége, milliméterre megtervezzük zuhanykabinját!



■ kivágás a kádparaván fix részéből




Minimális üvegszélességek atypikus változatokhoz









■ Ferde vágás a fix oldalpanelen, kerettel



■ A rövidített oldalfal kádhoz való csatlakoztatásának részletei



„U” Kabinok



Alapértelmezett esetben „U” alakú zuhanykabin a KINEDOOR, AMBIENT, CARIBA és LIMAYA (LYP2+LYSW1AP2) sorozatban megtalálható termékekkel tud kialakítani! Amennyiben a TOWER LINE, a PROXIMA LINE vagy a LEGA LINE termékeiből szeretne hasonló kialakítást, kérem vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, ezekből a termékekből atypikus megoldásként lehetőség nyílik „U” alak kialakítására!

Alina®

fókuszban a stílus



új

Alina®

Az új Alina® sorozatunk zsanéros zuhanykabinjainak széles választéka valódi karaktert és stílust kölcsönöz minden térnek.

A Roth Alina® zuhanykabinok dizájner zsanérokkal az ajtóváltozatok széles skáláját kínálják az egyedi megoldásokhoz. A 180°-os zsanérok optimális nyitási és zárási kényelmet biztosítanak.

Magasság 2200 mm-ig, kényelmes összeszerelés előre telepített zsanérokkal, 3 színváltozat, elegáns fali rögzítés és mindenekelőtt atypikus egyedi gyártás, ami a Roth erőssége.

■ 8 mm-es ESG üveg fix és oldalsó üvegelemekhez, 6 mm üveg az ajtórészekhez

■ a terméket egyedileg legyártva szállítjuk, pontosan az Ön számára készítve

■ a sorozaton belül megvalósítható helyzetek széles skáláját nyújtja

Alina®

fókuszban a stílus

kényelmesen összeszerelhető
az előre telepített zsanérokkal

AC PIG + AC PIG

négyzet vagy téglalap alakú zuhanykabin két különálló, nyíló ajtóból (AC PIG)

vagy ajtó és egy fix oldalfal kombinációja (AC FXG)

+ opció: egyszárnyú ajtó két fal közé egy kiegészítő pannellel (AC FXO)

8 + 6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent

8 mm fix üvegelem + 6 mm ajtó üveg




Profil
Brillant / Fekete elox / Arany



■ AC PIG + AC PIG - Brillant

3 színváltozat közül választhat

- a terméket egyedileg legyártva szállítjuk, pontosan az Ön számára készítve
- 180°-os szerelvények a kényelmes be- és kinyitás érdekében
- 2200 mm-ig elérhető magasság és termékkombinációk széles választéka



- A falhoz csatlakoztatható zsanér kétoldali nyitást tesz lehetővé 180°-ban.



- **AC FXG + AC PIG** - fix oldalfal és egy nyíló ajtó kombinációja - Fekete elox kivitel

AC PIG (atypikus gyártású egyszárnyú nyíló zuhanyajtó)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC PIG AT1200	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC PIG AT2220	1000 mm-ig	2200 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC PIG AT1200	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC PIG AT2220	1000 mm-ig	2200 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC PIG AT1200	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC PIG AT2220	1000 mm-ig	2200 mm-ig*	arany	transparent	egyedi

h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül

AC FXG (atypikus gyártású fix oldalfal)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC FXG AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC FXG AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC FXG AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC FXG AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC FXG AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC FXG AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	arany	transparent	egyedi


h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül

AC FXO (atypikus gyártású kiegészítő panel)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC FXO AT1200	600 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC FXO AT2220	600 mm-ig	2200 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC FXO AT1200	600 mm-ig	2000 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC FXO AT2220	600 mm-ig	2200 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC FXO AT1200	600 mm-ig	2000 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC FXO AT2220	600 mm-ig	2200 mm-ig*	arany	transparent	egyedi

h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül


■ AC PIG + AC PIG



■ AC PIG + AC FXG



■ AC PIG / left + AC FXO



FIGYELEM! A termék kifejezetten az Önnek készül, ezért a termékváltozatok meghatározása, a szükséges méretek a táblázat szerinti lehetséges tartományon belül, az oldal (bal és jobb változat) meghatározása és az esetleges egyéb igények tekintetében szükséges a helyszín megfelelő felmérése. Katalógus 158. oldal.

Alina®
fókuszban a stílus

kényelmesen összeszerelhető
az előre telepített zsanérokkal

ÚJ



■ AC PIV - Arany

AC PIV

egyszárnyú, nyíló ajtó
két fal közé beépítve



- 180°-os nyílású zsanérok
- a terméket egyedileg legyártva szállítjuk, pontosan az Ön számára készítve
- kényelmes belépés a ki- és benyíló ajtónak köszönhetően
- elérhető magasság 2200 mm-ig



6 mm biztonsági üveg
Transparent




Profil
Brillant / Fekete elox / Arany

AC PIV (atypikus gyártású egyszárnyú nyíló ajtó két fal közé)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC PIV AT1200	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC PIV AT2220	1000 mm-ig	2200 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC PIV AT1200	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC PIV AT2220	1000 mm-ig	2200 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC PIV AT1200	1000 mm-ig	2000 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC PIV AT2220	1000 mm-ig	2200 mm-ig*	arany	transparent	egyedi


h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül

■ AC PIV




■ AC PIV - Brillant

■ AC PIV / bal



■ AC PIV / jobb



FIGYELEM! A termék kifejezetten az Önnek készül, ezért a termékváltozatok meghatározása, a szükséges méretek a táblázat szerinti lehetséges tartományon belül, az oldal (bal és jobb változat) meghatározása és az esetleges egyéb igények tekintetében szükséges a helyszín megfelelő felmérése. Katalógus 158. oldal.

3 színváltozat közül választhat



■ AC PIF - Brillant

AC PIF

egyszárnyú nyíló ajtó fix résszel,
két fal közé szerelhető



- elérhető magasság 2200 mm-ig
- 180°-os szerelvények a kényelmes be- és kinyitás érdekében
- RothETC üvegkezelés az egyszerű karbantartás érdekében
- a terméket egyedileg legyártva szállítjuk, pontosan az Ön számára készítve



8 + 6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent
8 mm fix üvegelem + 6 mm ajtóüveg




Profil
Brillant / Fekete elox / Arany

AC PIF (atypikus gyártású, egyszárnyú zuhanyajtó fix résszel két fal közé)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC PIF AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC PIF AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC PIF AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC PIF AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC PIF AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC PIF AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	arany	transparent	egyedi


h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül

■ AC PIF




■ AC PIF - Black

■ AC PIF / bal



■ AC PIF / jobb



FIGYELEM! A termék kifejezetten az Önnek készül, ezért a termékváltozatok meghatározása, a szükséges méretek a táblázat szerinti lehetséges tartományon belül, az oldal (bal és jobb változat) meghatározása és az esetleges egyéb igények tekintetében szükséges a helyszín megfelelő felmérése. Katalógus 158. oldal.

Alina®

fókuszban a stílus

kényelmesen összeszerelhető
az előre telepített zsanérokkal

AC EPF + AC EPF

Négyzet vagy téglalap alakú zuhanykabin két egyszárnyú ajtóval és fix résszel (AC PIG),
vagy ajtó és fix oldalfal kombinációjával (AC FXG)

+ opció: egyszárnyú beépítés két fal közé egy kiegészítő panellel (AC FXO)

8 + 6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent

8 mm fix üvegelem + 6 mm ajtóüveg



Profil
Brillant / Fekete elox / Arany



ÚJ



■ AC EPF + AC EPF - Fekete elox

3 színváltozat közül választhat

- a terméket egyedileg legyártva szállítjuk, pontosan az Ön számára készítve
- 180°-os szerelvények a kényelmes be- és kinyitás érdekében
- kényelmes belépés a ki- és benyíló ajtónak köszönhetően



■ Fogantyú - szálcsiszolt arany



■ AC FXG + AC EPF - Egyszárnyú ajtó fix résszel és oldalfallal kombinálva - Szálcsiszolt arany

AC EPF (atypikus gyártású, egyszárnyú zuhanyajtó fix résszel)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC EPF AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC EPF AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC EPF AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC EPF AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC EPF AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC EPF AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	arany	transparent	egyedi

h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül

AC FXG (atypikus gyártású fix oldalfal)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC FXG AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC FXG AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC FXG AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC FXG AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC FXG AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC FXG AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	arany	transparent	egyedi


h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül

AC FXO (atypikus gyártású kiegészítő panel)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC FXO AT1200	600 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC FXO AT2220	600 mm-ig	2200 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC FXO AT1200	600 mm-ig	2000 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC FXO AT2220	600 mm-ig	2200 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC FXO AT1200	600 mm-ig	2000 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC FXO AT2220	600 mm-ig	2200 mm-ig*	arany	transparent	egyedi

h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül


■ AC EPF + AC EPF



■ AC EPF + AC FXG



■ AC EPF / left + AC FXO



FIGYELEM! A termék kifejezetten az Önnek készül, ezért a termékváltozatok meghatározása, a szükséges méretek a táblázat szerinti lehetséges tartományon belül, az oldal (bal és jobb változat) meghatározása és az esetleges egyéb igények tekintetében szükséges a helyszín megfelelő felmérése. Katalógus 158. oldal.

Alina®
fókuszban a stílus




kényelmesen összeszerelhető
az előre telepített zsanérokkal




AC EPF + AC EPF

kétszárnyú zuhanyajtó fix résszel, két fal közé beépítve




AC FXG

önálló oldalfal (WALK In)



AC EPF + AC PIG

kétszárnyú ajtó változat – egy zuhanyajtó fix résszel +
egyszárnyú ajtó – két fal közé



FIGYELEM! A termék kifejezetten az Önnek készül, ezért a termékváltozatok meghatározása, a szükséges méretek a táblázat szerinti lehetséges tartományon belül, az oldal (bal és jobb változat) meghatározása és az esetleges egyéb igények tekintetében szükséges a helyszín megfelelő felmérése. Katalógus 158. oldal.

3 színváltozat
közül választhat

ÚJ



■ AC 2BT - Arany

AC 2BT

kétszárnyú zuhanyajtók két fal közé beépítve



- 180°-os szerelvények a kényelmes be- és kinyitás érdekében
- a terméket egyedileg legyártva szállítjuk, pontosan az Ön számára készítve
- RothETC üvegkezelés az egyszerű karbantartás érdekében



8 + 6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent
8 mm fix üvegelem + 6 mm ajtóüveg



Profil
Brillant / Fekete elox / Arany

AC 2BT (atypikus gyártású, kétszárnyú zuhanyajtók két fal közé)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC 2BT AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC 2BT AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC 2BT AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC 2BT AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC 2BT AT1200	1500 mm-ig	2000 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC 2BT AT2220	1500 mm-ig	2200 mm-ig*	arany	transparent	egyedi

h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül




■ AC 2BT - Chrome

■ AC 2BT



■ AC 2BT



FIGYELEM! A termék kifejezetten az Önnek készül, ezért a termékváltozatok meghatározása, a szükséges méretek a táblázat szerinti lehetséges tartományon belül, az oldal (bal és jobb változat) meghatározása és az esetleges egyéb igények tekintetében szükséges a helyszín megfelelő felmérése. Katalógus 158. oldal.

Kádparavánok praktikus kiegészítő

ÚJ



kényelmesen összeszerelhető
az előre telepített zsanérokkal

AC BAE

kádparaván, két oldalra nyitható

- a paraván magassága akár 1700 mm is lehet
- a terméket egyedileg legyártva szállítjuk, pontosan az Ön számára készítve
- RothETC üvegkezelés az egyszerű karbantartás érdekében



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent




Profil
Brillant / Fekete elox / Arany

AC BAE (kádparaván, két oldalra nyitható)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC BAE AT1150	1000 mm-ig	1500 mm-ig*	brillant	transparent	egyesi
AC BAE AT2170	1000 mm-ig	1700 mm-ig*	brillant	transparent	egyesi
AC BAE AT1150	1000 mm-ig	1500 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyesi
AC BAE AT2170	1000 mm-ig	1700 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyesi
AC BAE AT1150	1000 mm-ig	1500 mm-ig*	arany	transparent	egyesi
AC BAE AT2170	1000 mm-ig	1700 mm-ig*	arany	transparent	egyesi

h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül


■ AC BAE



- A falhoz csatlakoztatható zsanér kétoldali nyitást tesz lehetővé 180°-ban.

■ AC BAE / balos


■ AC BAE / jobbos



FIGYELEM! A termék kifejezetten az Önnek készül, ezért a termékváltozatok meghatározása, a szükséges méretek a táblázat szerinti lehetséges tartományon belül, az oldal (bal és jobb változat) meghatározása és az esetleges egyéb igények tekintetében szükséges a helyszín megfelelő felmérése. Katalógus 158. oldal.

3 színváltozat
közül választhat

ÚJ



■ AC BAF - Arany

AC BAF

kádparaván fix és nyíló résszel,
két oldalra nyitható

- a terméket egyedileg legyártva szállítjuk, pontosan az Ön számára készítve
- a paraván magassága akár 1700 mm is lehet
- RothETC üvegkezelés az egyszerű karbantartás érdekében



8 + 6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent
8 mm fix üveg + 6 mm ajtó üveg




Profil
Brillant / Fekete elox / Arany

AC BAF (kádparaván fix és nyíló résszel)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
AC BAF AT1150	1000 mm-ig	1500 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC BAF AT2170	1000 mm-ig	1700 mm-ig*	brillant	transparent	egyedi
AC BAF AT1150	1000 mm-ig	1500 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC BAF AT2170	1000 mm-ig	1700 mm-ig*	fekete elox	transparent	egyedi
AC BAF AT1150	1000 mm-ig	1500 mm-ig*	arany	transparent	egyedi
AC BAF AT2170	1000 mm-ig	1700 mm-ig*	arany	transparent	egyedi

h* - maximális üvegmagasság rögzítőelemek nélkül




■ AC BAF - Fekete elox kádparaván

■ AC BAF








■ AC BAE / balos





■ AC BAE / jobbos



FIGYELEM! A termék kifejezetten az Önnek készül, ezért a termékváltozatok meghatározása, a szükséges méretek a táblázat szerinti lehetséges tartományon belül, az oldal (bal és jobb változat) meghatározása és az esetleges egyéb igények tekintetében szükséges a helyszín megfelelő felmérése. Katalógus 158. oldal.

TOLDÓPROFILOK						
PROFIL	Termék sorozat / Típus	Méret	Magasság	Profil	Rendelési szám	ÁR
	toldóprofil	10 mm	2000 mm	brillant	P3061	11 680 Ft
	Elegant Line - teljes széria Tower Line - TR2, TDxx			ezüst	P3062	9 010 Ft
	toldóprofil		1991 mm	brillant	P3533	13 110 Ft
	Tower Line - TB			ezüst	P3534	10 590 Ft
	toldóprofil Tower Line TR1, TCxx, TB TZNL(P)1, TZOL(P)1	10 mm	2000 mm	brillant	P3063	12 400 Ft
				ezüst	P3064	11 770 Ft
	toldóprofil Tower Line TCN1, TDN1, TZNL(P)1	25 mm	1989 mm	brillant	P5096	18 470 Ft
				ezüst	P5097	14 610 Ft
	toldóprofil Cariba Line CI P55, CI EPF, CI PIG, CI 2CL(R), CI 2BT, CI PIV, CI PIF, CI PIL(R), CI RFL(R), CI C2L(R)CI D2L(R), CI FXP	25 mm	2000 mm	brillant	CI EL2 2000 VE	15 120 Ft
				fekete elox	CI EL2 2000 NE	14 260 Ft
	toldóprofil Proxima Line PXD01N, PXD2N, PXBN	20 mm	2000 mm	brillant	P5092	16 990 Ft

A toldóprofilok lehetővé teszik, hogy megoldja a méretbeli különbségeket anélkül, hogy atypikus kabint kelljen rendelnie!

TOLDÓPROFILOK						
PROFIL	Termék sorozat / Típus	Méret	Magasság	Profil	Rendelési szám	ÁR
 	toldóprofil Limaya Line LYR4, LYP2, LYE4, LYE2, LYSW1AP2	25 mm	1948 mm	brillant	P4066	13 230 Ft
	toldóprofil Limaya Line LYSW1S, LZ		1937 mm	brillant	P4067	11 250 Ft
 	toldóprofil Lega Line LLR2, LLS2, LLD01, LLD4 LLD02, LLD2, LLB, LLBD	15 mm	1900 mm	brillant	P5093	11 970 Ft
				fehér	P5094	12 320 Ft
 	toldóprofil Lega Line PD3N	13 mm	1900 mm	brillant	P5095	13 760 Ft
				fehér	P4055	10 500 Ft
 	toldóprofil Project Line LD3, LSB	10 mm	1800 mm	fehér	P2376	5 000 Ft



Jegyzet:

a toldóprofilok javasolt maximális száma a fenti rajzok szerint építhetők (egy, kettő vagy három profil, piros színnel jelölve)

Üvegvédelem


Védőpajzs a szennyeződések és a vízkő ellen!

A felületkezelés nélküli zuhanykabinok a vízzel, valamint a vízben található ásványokkal történő érintkezéskor káros hatásnak vannak kitéve. Ez nem fordulhat elő a Roth zuhanykabinokkal! Az egyedülálló, a RothETC nanotechnológián alapuló felületkezelő réteg gondoskodik róla, hogy a zuhanykabin olyan legyen, mintha Ön épp akkor vásárolta volna!

A védőfelület hosszantartó hatást biztosít!

A RothETC víztaszító réteg ellenáll az UV sugárzásnak, kiemelkedő vegyi- és mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, valamint jól viseli a nagyobb hőmérséklet különbségeket. Zsiradék taszító összetételének köszönhetően, kiválóak a szennyeződések megtapadását akadályozó tulajdonságai. Az üvegfelületek tisztántartása így mindig egyszerű.

Az üvegvédelem tartósságánál figyelembe kell venni az alkalmazott tisztítószerek hatását is.



■ RothETC-vel kezelt üvegfelület



■ Kezeletlen üvegfelület





UNI POLC

felfüggesztett polc

Tartsa rendben a kozmetikumokat a zuhanykabinjában és szabaduljon meg a zuhanytálca szélére pakolt tisztálkodási eszközöktől. Vásároljon egy univerzális polcot, amely könnyedén felakasztható a zuhanykabin tetejére és egyszerűen belepakolhatja a fürdéshez szükséges dolgait. Az UNI POLC dupla akasztóval és minőségi, krómozott alapanyagból készül.

Méret: 750x250 mm



UNI POLC

TÍPUS	Rendelési szám	ÁR
UNI POLC - felfüggesztett polc	8000279	30 730 Ft

Profilok és üvegek zuhanykabinokhoz

Profil színek



■ Arany

■ zuhanykabin profilok - 5 szín

■ a színválaszték a termékleírásban, az ikon mellett található.



■ Brillant



■ Ezüst (elox)



■ Fekete elox



■ Fehér

Üvegminták



■ a kínálatban 12 féle üvegmintát és 6 féle nyomtatott mintát talál

■ ESG edzett biztonsági üveg 4, 5, 6, 8 és 10 mm-es RothETC üvegvédelemmel

■ minden zuhanykabinhoz különböző üvegminták tartoznak




■ Transparent



■ Chinchilla



■ Rauch




■ Satinato




■ Grape



■ Rugiada (polystyrol)



■ Carre



■ Flex

új

új




új

■ Flute




új

■ Ligne





új

■ Point



új

■ Soft



■ intimglass (Lega line)






■ intimglass (Tower line)


6 és 8 mm vastag üveggel ellátott zuhanykabinjainkhoz számos új, érdekes **strukturált üveg mintát** kérhet egyedi megoldásként.

Választhat **új, speciális nyomataink** közül is, amelyeket 4 és 5 mm-es üvegre is elkészítünk. Az adott termék áráról és gyártási lehetőségeiről érdeklődjön értékesítési képviselőnkkel.



Próbálja ki a kiváló minőségű biztonsági ESG üveget műanyag dekorokkal vagy fehér grafikus nyomatokkal, amelyek **egyedi megjelenést és intimitásérzetet kölcsönöznek fürdőszobájának.**




■ intimglass Misty



■ Dots printing



■ Drops printing



■ Rhomb printing

Zuhanytálcák
öntött műmárvány

Prestol

■ öntött zuhanytálcák új generációja, ami kihasználja az öntött műmárvány előnyeit

■ csúcsmínőségű kivitel


■ beépítése és karbantartása egyszerű




PRESTOL

téglaalakú zuhanytálca öntött műmárványból,
integrált dupla szifonnal és rozsdamentes fényezett
acél szifonfedéllel

120×80 / 120×90
140×80 / 140×90
150×80 / 150×90



PRESTOL	L	W	H	E	Ø
1200×800	1200	800	35	97	2×60
1200×900	1200	900	35	97	2×60
1400×800	1400	800	35	97	2×60
1400×900	1400	900	35	97	2×60
1500×800	1500	800	35	97	2×60
1500×900	1500	900	35	97	2×60



■ A tömör rozsdamentes acél takaró kiemeli a zuhanytálca stílusát



■ A dupla lefolyó garantálja a jobb vízelvezetést, amely biztosítja, hogy zuhanyzás közben a víz nem fog a tálcából túlcserdülni

■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

PRESTOL (öntött műmárványtálca rozsdamentes acél szifonfedéllel)

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
PRESTOL 1200×800	8000300	1200×800×35	145 255 Ft
PRESTOL 1200×900	8000301	1200×900×35	157 360 Ft
PRESTOL 1400×800	8000302	1400×800×35	167 043 Ft
PRESTOL 1400×900	8000303	1400×900×35	174 590 Ft
PRESTOL 1500×800	8000304	1500×800×35	180 140 Ft
PRESTOL 1500×900	8000305	1500×900×35	185 680 Ft

Az árak tartalmazzák a 6 darab állítható lábat és rozsdamentes acél fedelet

PRESTOL (dupla szifon)

TÍPUS	Rendelési szám	Leírás	ÁR
PRESTOL SZIFON	8100300	kettős zuhanytálca szifon Ø 60	22 170 Ft

Marmo Neo

öntött műmárvány zuhanytálcák


- > új, öntött műmárvány zuhanytálcák, modern, lapos kivitelben
- > a tálcák tökéletesen sima felülete nem nedvszívó, és az egész felület könnyen hozzáférhető a könnyű tisztítás érdekében
- > kiváló minőségű akadálymentes megoldás könnyű karbantartás
- > a korszerű gyártási technológiának köszönhetően a sima felület is lehet csúszásmentes



Marmo Neo ROUND

íves zuhanytálca öntött műmárványból

80×80 / 90×90 / 100×100



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

Marmo Neo ROUND

Marmo Neo ROUND	L	W	H1	H2	W1	E	S	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	45	180	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	45	180	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	45	180	550	90


TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
Marmo Neo ROUND 800	MAN RO 080080 2E	800×800×30, R550	104 720 Ft
Marmo Neo ROUND 900	MAN RO 090090 2E	900×900×30, R550	119 490 Ft
Marmo Neo ROUND 1000	MAN RO 100100 2E	1000×1000×30, R550	126 200 Ft

az árak tartalmazzák az 5 db állítható lábat (állítható 8 - 10 cm)

Marmo Neo SQUARE

szögletes zuhanytálca öntött műmárványból

80×80 / 90×90 / 100×100



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S	Ø
800×800	800	800	30	110-130	45	180	90
900×900	900	900	30	110-130	45	180	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	45	180	90



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!


Marmo Neo SQUARE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
Marmo Neo SQUARE 800	MAN SQ 080080 2E	800×800×30	106 060 Ft
Marmo Neo SQUARE 900	MAN SQ 090090 2E	900×900×30	118 150 Ft
Marmo Neo SQUARE 1000	MAN SQ 100100 2E	1000×1000×30	134 240 Ft

az árak tartalmazzák az 5 db állítható lábat (állítható 8 - 10 cm)


téglalap alakú zuhanytálca öntött műmárványból

90×70 / 80×90 / 100×80 / 100×90 / 110×80 / 110×90 / 120×80 / 120×90
130×80 / 130×90 / 140×80 / 140×90 / 150×80 / 150×90 / 160×80 / 160×90



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S1	S2	Ø
900×700	900	700	30	110-130	50	350	180	90
800×900 *	800	900	30	110-130	50	450	180	90
1000×800	1000	800	30	110-130	50	400	180	90
1000×900	1000	900	30	110-130	50	450	180	90
1100×800	1100	800	30	110-130	50	400	180	90
1100×900	1100	900	30	110-130	50	450	180	90
1200×800	1200	800	35	115-135	50	400	180	90
1200×900	1200	900	35	115-135	50	450	180	90
1300×800	1300	800	35	115-135	50	400	180	90
1300×900	1300	900	35	115-135	50	450	180	90
1400×800	1400	800	35	115-135	50	400	180	90
1400×900	1400	900	35	115-135	50	450	180	90
1500×800	1500	800	35	115-135	50	400	180	90
1500×900	1500	900	35	115-135	50	450	180	90
1600×800	1600	800	35	115-135	50	400	180	90
1600×900	1600	900	35	115-135	50	450	180	90

* legyen óvatos a 800 × 900-as tálca méretével, a szifon helye a hosszabb oldalon van



ÚJ

■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

Marmo Neo SQUARE


TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
Marmo Neo SQUARE 9070	MAN SQ 090070 2E	900×700×30	107 400 Ft
Marmo Neo SQUARE 8090	MAN SQ 080090 2E	800×900×30	119 490 Ft
Marmo Neo SQUARE 10080	MAN SQ 100080 2E	1000×800×30	118 150 Ft
Marmo Neo SQUARE 10090	MAN SQ 100090 2E	1000×900×30	126 200 Ft
Marmo Neo SQUARE 11080	MAN SQ 110080 2E	1100×800×30	132 900 Ft
Marmo Neo SQUARE 11090	MAN SQ 110090 2E	1100×900×30	140 970 Ft
Marmo Neo SQUARE 12080	MAN SQ 120080 2E	1200×800×35	154 400 Ft
Marmo Neo SQUARE 12090	MAN SQ 120090 2E	1200×900×35	161 100 Ft
* Marmo Neo SQUARE 13080	MAN SQ 130080 2E	1300×800×35	173 340 Ft
* Marmo Neo SQUARE 13090	MAN SQ 130090 2E	1300×900×35	177 110 Ft
* Marmo Neo SQUARE 14080	MAN SQ 140080 2E	1400×800×35	173 180 Ft
* Marmo Neo SQUARE 14090	MAN SQ 140090 2E	1400×900×35	182 590 Ft
* Marmo Neo SQUARE 15080	MAN SQ 150080 2E	1500×800×35	193 440 Ft
* Marmo Neo SQUARE 15090	MAN SQ 150090 2E	1500×900×35	195 960 Ft
* Marmo Neo SQUARE 16080	MAN SQ 160080 2E	1600×800×35	189 300 Ft
* Marmo Neo SQUARE 16090	MAN SQ 160090 2E	1600×900×35	196 010 Ft

az árak tartalmazzák az 5 lábat (állítható 8 ÷ 10 cm) / * illetve a 8 lábat

Zuhanytálcák öntött műmárvány **TAHITI-M**

íves zuhanytálca öntött műmárványból

80×80 / 90×90 / 100×100



TAHITI-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	180	100	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	190	100	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	200	100	550	90



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

TAHITI-M


TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
TAHITI-M 800	8000064	800×800×30, R550	96 660 Ft
TAHITI-M 900	8000065	900×900×30, R550	116 000 Ft
TAHITI-M 1000	8000082	1000×1000×30, R550	120 830 Ft
Előlap 800	8010069	magasság=100	37 000 Ft
Előlap 900	8010067	magasság=100	37 000 Ft
Előlap 1000	8010074	magasság=100	37 000 Ft

Az ár tartalmazza az 5 db állítható lábat. Lábak állíthatósága: 8-10 cm

MACAO-M

szögletes zuhanytálca öntött műmárványból

80×80 / 90×90 / 100×100



MACAO-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	170	100	90	550	90
900×900	900	900	30	110-130	190	100	90	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	190	100	90	550	90



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

MACAO-M

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
MACAO-M 800	8000062	800×800×30	106 330 Ft
MACAO-M 900	8000063	900×900×30	118 420 Ft
MACAO-M 1000	8000165	1000×1000×30	126 870 Ft
Előlap 800	8010070	magasság=100	39 900 Ft
Előlap 900	8010066	magasság=100	41 900 Ft
Előlap 1000	8010081	magasság=100	59 900 Ft

Az ár tartalmazza az 5 db állítható lábat. Lábak állíthatósága: 8-10 cm




Az öntött műmárvány zuhanytálcák közvetlenül a padlóra telepíthetők. Amennyiben a zuhanytálcát lábakra szeretné helyezni, ajánljuk, hogy használja a lábkészletet, amely a tálcá tartozéka. Amennyiben Ön a zuhanytálcát a már kész, leburkolt padlóra lábak segítségével óhajtja telepíteni, ajánljuk hogy a zuhanytálcával együtt rendelje meg az akril előlapot!



RECTAN-M

téglalap alakú zuhanytálca öntött műmárványból

100×80 / 120×80 / 120×90



RECTAN-M	L	W	H1	H2	E	S	Ø
1000×800	1000	800	30	110-130	50	150	90
1200×800	1200	800	30	110-130	50	150	90
1200×900	1200	900	30	110-130	50	190	90



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!


RECTAN-M

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
RECTAN-M 1000×800	8000166	1000×800×30	155 450 Ft
RECTAN-M 1200×800	8000167	1200×800×30	128 880 Ft
RECTAN-M 1200×900	8000168	1200×900×30	142 310 Ft

Az ár tartalmazza az 5 db állítható lábat. Lábak állíthatósága: 8-10 cm



Az öntött műmárvány zuhanytálca lesz a megfelelő választás a relaxációhoz. Ráadásul a fürdőszobája éke is lesz.



■ MACAO-M, TAHITI-M



■ ALOHA-M, DREAM-M, RECTAN-M



A zuhanytálcák csúszásgátló felülettel rendelkeznek a **NAGYOBB BIZTONSÁG** érdekében!


Zuhanytálcák
akril

Akril zuhanytálcák



- aszimmetrikus és klasszikus formák
- széles méretválaszték

A piac legszélesebb
méret választéka



- 800×800
- 900×900
- 1000×1000

- 800×800
- 900×900
- 1000×1000


- 800×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 900×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 800×900 / 1200×1000
- 750×1500 / 1600

Zuhanytálcák akril

FLAT ROUND

íves akril zuhanytálca

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT ROUND	L	W	H	S	E	P	R	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	550	90
900×900	900	900	50	150	50	80	550	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	550	90



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

FLAT ROUND

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
FLAT ROUND	8000115	800×800×50, R550	70 310 Ft
FLAT ROUND	8000116	900×900×50, R550	75 030 Ft
FLAT ROUND	8000117	1000×1000×50, R550	101 060 Ft
Előlap 800	8010082	magasság=80	38 800 Ft
Előlap 900	8010083	magasság=80	38 800 Ft
Előlap 1000	8010084	magasság=80	44 340 Ft


■ FLAT ROUND előlap



HAWAII

íves, beépíthető akril zuhanytálca

80×80 / 90×90



HAWAII	L	W	H1	H2	S	E	R	Ø
800×800	800	800	35	150	180	70	550	60
900×900	900	900	35	160	185	70	550	60



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!


HAWAII

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
HAWAII 800	8000007	800×800×150, R550	72 510 Ft
HAWAII 900	8000026	900×900×160, R550	77 220 Ft

HAWAII-P

íves önhordó akril zuhanytálca PU tartóval

80×80 / 90×90



HAWAII-P	L	W	H	W1	S	R	Ø
800×800	800	800	170	250	140	550	60
900×900	900	900	170	350	140	550	60



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!


HAWAII-P

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
HAWAII-P 800	8000024	800×800×170, R550	89 380 Ft
HAWAII-P 900	8000025	900×900×170, R550	101 150 Ft

FLAT KVADRO

négyszögletes akril zuhanytálca

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	P	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	90
900×900	900	900	50	150	50	80	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	90



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

FLAT KVADRO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
FLAT KVADRO	8000118	800×800×50	70 310 Ft
FLAT KVADRO	8000119	900×900×50	75 030 Ft
FLAT KVADRO	8000120	1000×1000×50	101 060 Ft
Előlap 800	8010085	magasság=80	38 800 Ft
Előlap 900	8010086	magasság=80	38 800 Ft
Előlap 1000	8010087	magasság=80	44 340 Ft

■ FLAT KVADRO előlap




Zuhanytálcák akril

COLA

négyszögletes, beépíthető akril zuhanytálca

80×80 / 90×90



COLA	L	W	H1	H2	S	E	Ø
800×800	800	800	35	170	170	70	60
900×900	900	900	35	170	225	70	60



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!


COLA

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
COLA 800	8000003	800×800×160	72 510 Ft
COLA 900	8000004	900×900×170	77 220 Ft

COLA-P

szögletes, önhordó akril zuhanytálca PU tartóval

80×80 / 90×90



COLA-P	L	W	H	S	Ø
800×800	800	800	170	140	60
900×900	900	900	170	140	60



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

COLA-P

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
COLA-P 800	8000022	800×800×170	89 380 Ft
COLA-P 900	8000023	900×900×170	101 150 Ft

FLAT KVADRO

téglalap alakú akril zuhanytálca




750×1 500 / 1 600

800×900 / 1 200×1 000

800×1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 / 1 400 / 1 500

900×1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 / 1 400 / 1 500



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	Ø
800×900	800	900	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90
1500×750	1500	750	60	160	50	90
1600×750	1600	750	60	160	50	90

FLAT KVADRO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
FLAT KVADRO	8000161	800×900×50	75 030 Ft
FLAT KVADRO	8000121	1000×800×50	91 180 Ft
FLAT KVADRO	8000122	1000×900×50	98 090 Ft
FLAT KVADRO	8000248	1100×800×50	92 560 Ft
FLAT KVADRO	8000252	1100×900×50	103 750 Ft
FLAT KVADRO	8000123	1200×800×50	98 090 Ft
FLAT KVADRO	8000124	1200×900×50	128 090 Ft
FLAT KVADRO	8000160	1200×1000×50	143 360 Ft
FLAT KVADRO	8000249	1300×800×50	107 820 Ft
FLAT KVADRO	8000253	1300×900×50	136 300 Ft
FLAT KVADRO	8000125	1400×800×50	128 090 Ft
FLAT KVADRO	8000254	1400×900×50	144 440 Ft
FLAT KVADRO	8000251	1500×800×50	134 260 Ft
FLAT KVADRO	8000255	1500×900×50	156 640 Ft
FLAT KVADRO	8000243	1500×750×60	128 090 Ft
FLAT KVADRO	8000244	1600×750×60	143 360 Ft

■ FLAT KVADRO 1500 tálcá




Zuhanytálcák akril

INTEGRO

téglaalakú akril zuhanytálca integrált, rozsdamentes
fényezett acél szifonfedéllel

120×90 / 140×90 / 150×90



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

INTEGRO	L	W	H	S	D	E	Ø
1200×900	1200	900	50	450	155	50	90
1400×900	1400	900	50	450	155	50	90
1500×900	1500	900	50	450	155	50	90

INTEGRO			
TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
INTEGRO 1200	8000169	1200×900×50	162 690 Ft
INTEGRO 1400	8000170	1400×900×50	174 230 Ft
INTEGRO 1500	8000171	1500×900×50	185 760 Ft



A FLAT típusú akril zuhanytálcák közvetlenül a padlóra telepíthetők. Amennyiben a zuhanytálcát lábakra szeretné felállítani, ajánljuk, hogy használja a lábkészletet. A készlet 5 db állítható lábat (melyek segítségével egyszerűen síkba állítható a zuhanytálca), továbbá rögzítő készletet tartalmaz (ennek segítségével rögzíthető a tálca a falhoz).



■ A lábak állíthatósága: 7 – 9 cm

Zuhanytálca láb készlet

Zuhanytálca láb – FLAT tálcákhoz	5139200	5 db állítható láb, fali rögzítő készlet	8 230 Ft
-------------------------------------	---------	---	----------

FLAT STONE EFFECT


■ FLAT STONE **White**



■ FLAT STONE **Antracit**



A FLAT STONE EFFECT tálcák négyszögletes változatban 3 méretben, téglalap alakban pedig hihetetlen, de 14 féle méretben elérhető! Minden méret két féle színben rendelhető – a kortalan fehér szaniter és a modern antracit színekben!



FLAT STONE	L	W	H	S	E	Ø
800×800	800	800	50	150	50	90
900×900	900	900	50	150	50	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	90
800×900	800	900	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90



A FLAT STONE EFFECT zuhanytálcákat a stílusos, tágas fürdőszobák inspirálták. A zuhanytálcák strukturált akrilból készülnek, melyek nagyon kellemes tapintású felülettel rendelkeznek.

■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

FLAT STONE EFFECT				
TÍPUS	Szín	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
FLAT STONE 80×80	antracit	8000310	800×800×50	72 340 Ft
	fehér	8000311		72 340 Ft
FLAT STONE 90×90	antracit	8000312	900×900×50	77 190 Ft
	fehér	8000313		77 190 Ft
FLAT STONE 100×100	antracit	8000314	1000×1000×50	103 980 Ft
	fehér	8000315		103 980 Ft
FLAT STONE 80×90	antracit	8000316	800×900×50	77 190 Ft
	fehér	8000317		77 190 Ft
FLAT STONE 100×80	antracit	8000318	1000×800×50	93 810 Ft
	fehér	8000319		93 820 Ft
FLAT STONE 100×90	antracit	8000320	1000×900×50	100 920 Ft
	fehér	8000321		101 150 Ft
FLAT STONE 110×80	antracit	8000322	1100×800×50	95 230 Ft
	fehér	8000323		95 230 Ft
FLAT STONE 110×90	antracit	8000324	1100×900×50	106 740 Ft
	fehér	8000325		106 740 Ft
FLAT STONE 120×80	antracit	8000326	1200×800×50	100 940 Ft
	fehér	8000327		100 920 Ft
FLAT STONE 120×90	antracit	8000328	1200×900×50	131 650 Ft
	fehér	8000329		131 650 Ft
FLAT STONE 120×100	antracit	8000330	1200×1000×50	147 490 Ft
	fehér	8000331		147 490 Ft
FLAT STONE 130×80	antracit	8000332	1300×800×50	110 930 Ft
	fehér	8000333		110 930 Ft
FLAT STONE 130×90	antracit	8000334	1300×900×50	140 230 Ft
	fehér	8000335		140 230 Ft
FLAT STONE 140×80	antracit	8000336	1400×800×50	131 780 Ft
	fehér	8000337		131 780 Ft
FLAT STONE 140×90	antracit	8000338	1400×900×50	148 600 Ft
	fehér	8000339		148 600 Ft
FLAT STONE 150×80	antracit	8000340	1500×800×50	138 140 Ft
	fehér	8000341		138 140 Ft
FLAT STONE 150×90	antracit	8000342	1500×900×50	161 160 Ft
	fehér	8000343		161 160 Ft

Kádak
szabadon álló

Téged is elvarázsolnak a **szabadon álló kádak**? Minket igen! Ezért hozunk még **két** újdonságot ebben a kategóriában.

új




■ ALBERENA WHITE kád


LINEA STONE WHITE

szabadon álló kád öntött márványból

167×72



- ajánlott vízelvezető terület



LINEA STONE WHITE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
LINEA STONE WHITE	5261000	1670×725×595	240	1 193 330 Ft


A kád beépített szifonnal és fedéllel van felszerelve.

súly: 136 kg

ALBERENA WHITE

szabadon álló kád öntött márványból

159×70



- ajánlott vízelvezető terület



ALBERENA WHITE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
ALBERENA WHITE	5271000	1590×700×610	275	1 234 780 Ft

A kád beépített szifonnal és fedéllel van felszerelve.

súly: 104 kg


Kádak szabadon álló

Önt is elvarázsolják a szabadon álló fürdőkádak? Az új **ALLYSA** fürdőkáddal most választhat, hogy az Ön fürdőszobájába melyik illik jobban, a **fekete** vagy a **fehér**!

ALLYSA WHITE / BLACK

szabadon álló kád öntött márványból

170×80



ALLYSA

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
ALLYSA WHITE	5231000	1705×800×550	312	1 256 140 Ft
ALLYSA BLACK	5232000	1705×800×550	312	1 381 750 Ft

A kád beépített szifonnal van felszerelve
súly: 115 kg



- Javasolt vízelvezető terület



■ Fekete kivitelben - ALLYSA BLACK




■ ALLYSA WHITE - a fürdőkád fehér változata



ALEGRIA SILK

elegáns térben álló kád - SOLID SURFACE

194×83



Megjegyzés:
beszerelés előtt a lefolyót a padlóba kell sülyeszteni!

ALEGRIA SILK

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
ALEGRIA SILK	9950000	1945×830×715	280	1 662 780 Ft


A kád panelja, mely a lefolyót takarja, szintén Solid Surface anyagból készült
súly: 128 kg



STONE AMORE

öntött műmárvány szabadon álló kád

160×85



STONE AMORE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
STONE AMORE	9930000	1600×850×720	260	1 022 330 Ft

a szifon a kád tartozéka
súly: 127 kg



Kádak akril

KUBIC NEO

egyenes akril kád

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80




az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

KUBIC NEO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
KUBIC NEO 150×70	9300000	1500×700	200	150 550 Ft
KUBIC NEO 160×70	9310000	1600×700	210	157 160 Ft
KUBIC NEO 160×80	9320000	1600×800	225	180 090 Ft
KUBIC NEO 170×75	9330000	1700×750	230	201 290 Ft
KUBIC NEO 180×80	9340000	1800×800	250	205 080 Ft
Előlap 150	9300001	1500×560	–	83 310 Ft
Előlap 160	9310001	1600×560	–	84 030 Ft
Előlap 170	9330001	1700×560	–	92 720 Ft
Előlap 180	9340001	1800×560	–	92 720 Ft
Oldallap 70	9300002	700×560	–	72 430 Ft
Oldallap 75	9330002	750×560	–	72 430 Ft
Oldallap 80	9340002	800×560	–	75 330 Ft



KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	330	970	40	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	350	1070	40	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	330	1170	40	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	350	1270	40	560	450	1660	660	290


KUBIC NEO SLIM

egyenes akril kád extra alacsony peremmel

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80

KUBIC NEO SLIM

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
KUBIC NEO SLIM 150×70	9300SLM	1500×700	200	179 010 Ft
KUBIC NEO SLIM 160×70	9310SLM	1600×700	210	181 030 Ft
KUBIC NEO SLIM 160×80	9320SLM	1600×800	225	201 290 Ft
KUBIC NEO SLIM 170×75	9330SLM	1700×750	230	192 040 Ft
KUBIC NEO SLIM 180×80	9340SLM	1800×800	250	231 150 Ft



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal




BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	340	970	18	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	340	1070	18	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	360	1070	18	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	340	1170	18	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	360	1270	18	560	450	1660	660	290



Az extra alacsony perem még különlegesebb hatást kölcsönöz fürdőszobájának



Kádak

akril

MALIBU NEO

egyes akril kád

160×75 / 170×75 / 180×80





az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

MALIBU NEO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
MALIBU NEO 160	9200000	1600×750	200	179 010 Ft
MALIBU NEO 170	9190000	1700×750	210	185 440 Ft
MALIBU NEO 180	9180000	1795×795	220	202 870 Ft
Előlap 160	9310001	1600×560	-	84 030 Ft
Előlap 170	9330001	1700×560	-	92 720 Ft
Előlap 180	9180001	1800×580	-	92 720 Ft
Oldallap 75	9330002	750×560	-	72 430 Ft
Oldallap 80	9180002	800×580	-	72 430 Ft



MALIBU NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	Z
1600×750	1600	750	430	330	1010	40	560	375	1480	630	60	255
1700×750	1700	750	465	320	1150	40	560	445	1590	630	60	255
1795×795	1795	795	465	330	1210	40	580	465	1680	670	60	270

KUBIC NEO

egyenes akril kád

120×70 / 130×70



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal





BV2, TV1, TV2, SWING,
PXV1, SCREEN MINI

KUBIC NEO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
KUBIC NEO 120	9350000	1200×700	145	123 500 Ft
KUBIC NEO 130	9360000	1300×700	160	127 650 Ft

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1200×700	1200	700	435	330	670	40	400	1060	560	290
1300×700	1300	700	435	330	770	40	400	1160	560	290



KUBIC

egyenes akril kád

190×90





az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

KUBIC 190

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
KUBIC 190	9390000	1900×900	220	193 900 Ft



Kádak akril

SAVONA NEO

egyenes akril kád

170×80 / 180×80



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal





BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI



SAVONA NEO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
SAVONA NEO 170	9290000	1700×800	190	169 050 Ft
SAVONA NEO 180	9280000	1800×800	200	174 590 Ft

SAVONA NEO	L	W	H	G	D	R	S	F1	F2	Z
1700×800	1700	800	440	350	1140	40	580	60	90	265
1800×800	1800	800	440	350	1240	40	580	60	90	265



VANESSA NEO

egyenes akril kád

140×70 / 150×70 / 160×70 / 170×70




az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal





BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

VANESSA NEO				
TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
VANESSA NEO 140	9550000	1400×700	150	115 900 Ft
VANESSA NEO 150	9560000	1500×700	155	125 900 Ft
VANESSA NEO 160	9570000	1600×700	160	138 900 Ft
VANESSA NEO 170	9580000	1700×700	165	150 900 Ft
Előlap 140	9550001	1400×530	–	58 760 Ft
Előlap 150	8930001	1500×530	–	61 500 Ft
Előlap 160	8940001	1600×530	–	64 240 Ft
Előlap 170	8950001	1700×530	–	66 980 Ft
Oldallap 70	8930002	700×530	–	45 100 Ft

■ VANESSA NEO előlap



■ VANESSA NEO oldallap



VANESSA NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1400×700	1400	700	435	330	870	40	530	380	1270	560	270
1500×700	1500	700	435	330	970	40	530	380	1370	560	270
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	530	380	1470	560	270
1700×700	1700	700	435	330	1170	40	530	380	1570	510	270

Kádak akril

ACTIVA

aszimmetrikus akril sarokkád

150×90 / 160×90 / 170×90



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal





BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV1, SCREEN MINI

ACTIVA				
TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
ACTIVA 150 (L)	8410000	1500×900	200	178 900 Ft
ACTIVA 150 (P)	8400000	1500×900	200	178 900 Ft
ACTIVA 160 (L)	8430000	1600×900	210	188 900 Ft
ACTIVA 160 (P)	8420000	1600×900	210	188 900 Ft
ACTIVA 170 (L)	8170000	1700×900	280	200 900 Ft
ACTIVA 170 (P)	8180000	1700×900	280	200 900 Ft
Előlap 150	8400001	magasság=580	–	99 770 Ft
Előlap 160	8420001	magasság=580	–	102 510 Ft
Előlap 170	8170001	magasság=580	–	106 600 Ft



■ ACTIVA előlap



ACTIVA	L	W	H	G	G1	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	465	330	240	1000	45	580	800	1430	570	210	340	230
1600×900	1600	900	465	330	240	1200	45	580	850	1500	570	210	340	230
1700×900	1700	900	475	330	240	1250	45	580	950	1570	570	210	340	230

MINI

aszimmetrikus akril sarokkád

160×70





az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal



PXV1, SCREEN MINI

MINI

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
MINI 160×70 (L)	N-8000073	1600×700	210	99 900 Ft
MINI 160×70 (P)	N-8000074	1600×700	210	99 900 Ft



EVA SIDE

aszimmetrikus akril sarokkád

150×80



■ EVA SIDE kád elő- és oldallappal



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal

EVA SIDE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
EVA SIDE 150×80 (L)	9780000	1500×800	200	169 000 Ft
EVA SIDE 150×80 (P)	9790000	1500×800	200	169 000 Ft
Előlapp 150 (L)	9780001	magasság=540	-	89 900 Ft
Előlapp 150 (P)	9790001	magasság=540	-	89 900 Ft
Oldallapp 55	9780002	magasság=540	-	75 180 Ft



Kádak akril

ISABELLA NEO

aszimmetrikus akril sarokkád

170×110




az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal

ISABELLA NEO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
ISABELLA NEO 170 (L)	9700000	1700×1100	240	239 000 Ft
ISABELLA NEO 170 (P)	9710000	1700×1100	240	239 000 Ft
Előlap 170 (L)	9700001	magasság=570	–	114 900 Ft
Előlap 170 (P)	9710001	magasság=570	–	114 900 Ft

■ ISABELLA NEO előlap



HARMONIA

aszimmetrikus akril sarokkád

150×95 / 160×95




az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal

HARMONIA

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
HARMONIA 150 (L)	9800000	1500×950	200	179 000 Ft
HARMONIA 150 (P)	9810000	1500×950	200	179 000 Ft
HARMONIA 160 (L)	9820000	1600×950	225	199 000 Ft
HARMONIA 160 (P)	9830000	1600×950	225	199 000 Ft
Előlap 150	9800001	magasság=560	–	94 210 Ft
Előlap 160	9820001	magasság=560	–	94 210 Ft

HARMONIA	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1500×950	1500	950	450	330	1050	40	560	440	1390	905	515
1600×950	1600	950	470	335	1205	40	560	475	1490	965	515



ACTIVA NEO

tágas, aszimmetrikus akril kád



150×90 / 160×90 / 170×90



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal

ACTIVA NEO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
ACTIVA NEO 150 (L)	9840000	1500×900	210	153 280 Ft
ACTIVA NEO 150 (P)	9850000	1500×900	210	153 280 Ft
ACTIVA NEO 160 (L)	9860000	1600×900	215	161 820 Ft
ACTIVA NEO 160 (P)	9870000	1600×900	215	161 820 Ft
ACTIVA NEO 170 (L)	9880000	1700×900	230	177 180 Ft
ACTIVA NEO 170 (P)	9890000	1700×900	230	177 180 Ft
Előlap 150	9840001	magasság=570	–	99 970 Ft
Előlap 160	9860001	magasság=570	–	117 350 Ft
Előlap 170	9880001	magasság=570	–	120 250 Ft



Az új formatervezett Activa Neo kád biztosítja a nagyobb helyet, hogy élvezhesse a kényelmes fürdözést még kisebb fürdőszobákban is.

ACTIVA NEO	L	W1	W	H	G	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	800	460	350	1000	40	570	850	1380	560	530	300	550
1600×900	1600	900	800	460	350	1100	40	570	980	1480	560	530	300	550
1700×900	1600	900	800	460	350	1150	40	570	1060	1580	560	530	300	550

Kádak
akril

KUBIC ASYMMETRIC

aszimmetrikus akril sarokkád

160×103 / 170×110




az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal

KUBIC ASYMMETRIC

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
KUBIC ASYMMETRIC 160 (L)	9660000	1600×1030	220	201 000 Ft
KUBIC ASYMMETRIC 160 (P)	9670000	1600×1030	220	201 000 Ft
KUBIC ASYMMETRIC 170 (L)	9680000	1700×1100	240	234 000 Ft
KUBIC ASYMMETRIC 170 (P)	9690000	1700×1100	240	234 000 Ft
Előlap 160	9660001	magasság=520	–	102 510 Ft
Előlap 170	9680001	magasság=520	–	106 600 Ft

KUBIC ASYM.	L	W	H	G	D	R	P	E	F	F2	F3
1600×1030	1600	1030	450	320	950	50	520	1450	870	630	500
1700×1100	1700	1100	450	320	1050	50	520	1550	940	700	570



AMORE

szögletes, kétszemélyes akril kád

180×120




2 darab Exclusive lábat
ajánljuk 201. oldal



BV2, TZVL(P)2, TV1, TV2,
SWING, PXV2, PXVB, PXV1,
LLV2, LLVB, SCREEN MINI

AMORE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
AMORE	9720000	1800×1200	300	414 130 Ft
Előlap 180	9720001	1800×580	–	75 180 Ft
Oldallap 120	9720002	1200×580	–	65 610 Ft



FLORA NEO

akril sarokkád


120×120



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal

FLORA NEO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
FLORA NEO 120	9590000	1200×1200	140	201 000 Ft
Előlap 120	9590001	magasság=520	–	95 900 Ft



SABRINA NEO

akril sarokkád


140×140 / 150×150



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal

SABRINA NEO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
SABRINA NEO 140	9620000	1400×1400	250	201 000 Ft
SABRINA NEO 150	9630000	1500×1500	320	226 900 Ft
Előlap 140	9620001	magasság=570	–	94 900 Ft
Előlap 150	9630001	magasság=570	–	94 900 Ft





SABRINA NEO	L	A	B	H	G	D	R	P	S	E	Z
1400×1400	1400	1410	1950	480	320	990	40	570	630	1370	1150
1500×1500	1500	1540	2100	480	320	1100	40	570	750	1600	1310

Kádparavánok
praktikus kiegészítő

Kádparavánok

Kádparavánra van szüksége?
Stabil, nyíló és fix kádparavánok...
Csak választania kell...

Úgy gondoljuk, hogy a fürdőszobát olyan helyé kell kialakítani, ahol ön maga lehet. Ahol békében gondolkodhat, szeretteivel lehet vagy egyszerűen csak pihenhet. Fogja meg két kézzel a zuhanyt, és élje át, milyen érzés roksztárnak lenni... a saját fürdőszobájában. A kádparavánok teljesen új dimenziót adnak a fürdőjének.





Kádparavánok praktikus kiegészítő

könnyű karbantartás a letisztult
kialakításnak köszönhetően



CI BAE

kádparaván, két oldalra nyitható

- univerzális balos / jobbos változat
- új, Fekete elox profil változtában is elérhető
- edzett biztonsági üveg RothETC felületkezeléssel



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox

CI BAE (kádparaván, két oldalra nyitható)



TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI BAE/750	CI BAE 075150 VPE	740-765	1502*	665	brillant	transparent	121 790 Ft
CI BAE/750	CI BAE 075150 NPE	740-765	1502*	665	fekete elox	transparent	121 790 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

CI BAE (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI BAE	1000 mm-ig	1500 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI BAE	1000 mm-ig	1500 mm-ig	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI BAE	1000 mm-ig	1500 mm-ig	brillant / fekete elox	satinato	egyedi



- **CI BAE**
univerzális JOBBOS / BALOS



- Emelőmechanizmus a könnyű nyitáshoz

tökéletes emelő mechanizmus



CI BAF

kádparaván fix és nyíló résszel

- minimalista kialakítás keret nélkül
- univerzális balos / jobbos változat
- be- és kifelé is nyitható ajtó



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



CI BAF (kádparaván fix és nyíló résszel)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	Szélesség (s)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI BAF/1100	CI BAF 110150 VPE	1090-1115	1523*	570	420-445	brillant	transparent	171 150 Ft
CI BAF/1100	CI BAF 110150 NPE	1090-1115	1523*	570	420-445	fekete elox	transparent	171 150 Ft


h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

CI BAF (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI BAF	1800 mm-ig	1500 mm-ig	brillant / fekete elox	transparent	egyedi
CI BAF	1800 mm-ig	1500 mm-ig	brillant / fekete elox	rauch	egyedi
CI BAF	1800 mm-ig	1500 mm-ig	brillant / fekete elox	satinato	egyedi



- **CI BAF**
univerzális JOBBOS / BALOS



- Szilárd és stabil fekete elox fal tartó

Kádparavánok praktikus kiegészítő

a legapróbb részletekig
minőségi kivitelezés



CI 2PL / CI 2PR

kétrészes kádparaván, két oldalra nyitható

- a kiváló emelő mechanizmus lehetővé teszi az ajtók könnyű nyitását
- az integrált zsanérok, kényelmesebb és könnyebb tisztíthatóságot tesznek lehetővé
- edzett biztonsági üveg RothETC felületkezeléssel



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

CI 2PL / CI 2PR (kétrészes kádparaván, két oldalra nyitható)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c2)	Szélesség (c1)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI 2PL/1000	CI 2PL 100150 VPE	980-1005	1502*	446	459	brillant	transparent	222 290 Ft
CI 2PL/1200	CI 2PL 120150 VPE	1180-1205	1502*	546	559	brillant	transparent	231 550 Ft
CI 2PR/1000	CI 2PR 100150 VPE	980-1005	1502*	446	459	brillant	transparent	222 290 Ft
CI 2PR/1200	CI 2PR 120150 VPE	1180-1205	1502*	546	559	brillant	transparent	231 550 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket




CI 2PL / CI 2PR (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
CI 2PL / CI 2PR	1600 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
CI 2PL / CI 2PR	1600 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	rauch	egyedi
CI 2PL / CI 2PR	1600 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	satinato	egyedi




■ Design zsanér króm kivitelben

■ CI 2PL



■ CI 2PR



Válassza ki fürdőszobájába a megfelelő **kádparavánt**, aminek köszönhetően zuhanyozás közben egy csepp sem esik a padlóra. A kádparaván ideális megoldás a fürdőszobában, ha a kádat zuhanyozásra is használja. A Roth biztonsági üveg kádparavánok nem csak praktikusak, de formatervezettek is. Számos típus közül választhat, például tolóajtót fix oldalfallal vagy mindkét irányba nyithatót.



Kádpáravánok praktikus kiegészítő

praktikus megoldás a
kényelmes pihenéshez



TZVL2 / TZVP2

kétrészes kádpáraván, két oldalra nyitható

- a kiváló emelő mechanizmus lehetővé teszi az ajtók könnyű nyitását
- RothETC felületkezelés
- az integrált zsanérok, kényelmesebb és könnyebb tisztíthatóságot tesznek lehetővé



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00




TZVL2 / TZVP2 (csuklós nyitású kádpáraván)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c1)	Szélesség (c2)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TZVL2/1000	742-100000L-00-02	990-1005	1400*	420	520	brillant	transparent	212 820 Ft
TZVP2/1000	742-100000P-00-02	990-1005	1400*	420	520	brillant	transparent	212 820 Ft
TZVL2/1100	742-110000L-00-02	1090-1105	1400*	470	570	brillant	transparent	223 260 Ft
TZVP2/1100	742-110000P-00-02	1090-1105	1400*	470	570	brillant	transparent	223 260 Ft
TZVL2/1200	742-120000L-00-02	1190-1205	1400*	520	620	brillant	transparent	241 530 Ft
TZVP2/1200	742-120000P-00-02	1190-1205	1400*	520	620	brillant	transparent	241 530 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket


TZVL2 / TZVP2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TZVL(P)2	1600 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
TZVL(P)2	1600 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	chinchilla	egyedi
TZVL(P)2	1600 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	rauch	egyedi
TZVL(P)2	1600 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	satinato	egyedi




■ Krómozott zsanérok

■ TZVL2



■ TZVP2



stabilitás,
egyszerű karbantartás



TV2

kádparaván fix és nyíló résszel

- keret nélküli kialakítás
- biztonsági üveg RothETC felületkezeléssel
- be- és kifelé is nyitható ajtó



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00



TV2 (kádparaván fix és nyíló résszel)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c1)	Szélesség (c2)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TV2	732-9700000-00-02	970-980	1427*	430	540	brillant	transparent	139 840 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

TV2 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TV2	1800 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	transparent	egyedi
TV2	1800 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	chinchilla	egyedi
TV2	1800 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	rauch	egyedi
TV2	1800 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	satinato	egyedi

■ **TV2** - univerzális JOBBOS / BALOS



■ Emelő mechanizmus a könnyű nyitáshoz

Kádpáravánok praktikus kiegészítő

egyszerű vonalvezetés,
elegáns koncepció



TV1

kádpáraván, két oldalra nyitható

- elegáns keret nélküli kialakítás
- RothETC felületkezelés
- univerzális balos / jobbos változat



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Ezüst (elox) 01



TV1 (kétoldalra nyitható kádpáraván)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TV1/700	706-7000000-00-02	670-685	1400	620	brillant	transparent	136 310 Ft
TV1/700	706-7000000-01-02	670-685	1400	620	ezüst	transparent	129 250 Ft
TV1/750	706-7500000-00-02	720-735	1400	670	brillant	transparent	141 000 Ft
TV1/750	706-7500000-01-02	720-735	1400	670	ezüst	transparent	136 310 Ft
TV1/800	706-8000000-00-02	770-785	1400	720	brillant	transparent	152 760 Ft
TV1/800	706-8000000-01-02	770-785	1400	720	ezüst	transparent	146 870 Ft

TV1 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TV1	1000 mm-ig	1600 mm-ig	ezüst / brillant	transparent	egyedi
TV1	1000 mm-ig	1600 mm-ig	ezüst / brillant	chinchilla*	egyedi
TV1	1000 mm-ig	1600 mm-ig	ezüst / brillant	rauch	egyedi
TV1	1000 mm-ig	1600 mm-ig	ezüst / brillant	satinato*	egyedi

* Chinchilla és Satinato üveg rendelésekor fel kell tüntetni, hogy jobbos vagy balos típus!



■ **TV1** - univerzális JOBBOS / BALOS



■ Krómozott fogantyú


dizájnos és funkcionális
megoldások minden fürdőszobához



SWING

kádparaván, két oldalra nyitható

- elegáns keret nélküli kialakítás
- edzett biztonsági üveg RothETC felületkezeléssel
- emelő mechanizmussal



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00 / Ezüst (elox) 01




SWING (kétoldalra nyitható kádparaván)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
SWING/850	657-8500000-00-02	855-870	1400	805	brillant	transparent	227 170 Ft
SWING/850	657-8500000-01-02	855-870	1400	805	ezüst	transparent	219 340 Ft



- A kádparaván azzal, hogy mindkét oldalra nyitható, helyet takarít meg a fürdőszobában

■ SWING - univerzális JOBBOS / BALOS



Kádparavánok praktikus kiegészítő

a részletekre és a
pontosságra összpontosítva



SCREEN MINI

kádparaván, két oldalra nyitható

- a profil kiváló minőségű emelőszerkezettel az egyszerű nyitáshoz
- RothETC felületkezelés
- be- és kifelé is nyitható ajtó



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02




Profil
Brillant 00

SCREEN MINI (kétoldalra nyitható kádparaván)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
SCREEN MINI	217-7000000-00-09	660	1 400	635	brillant	transparent	120 120 Ft



- Minőségi polírozott zsanérok a jobb stabilitásért



■ SCREEN MINI - univerzális JOBBOS / BALOS



egyszerű megoldás
a fürdőszobákhoz



PXV1

rögzített kádparaván

- edzett biztonsági üveg RothETC felületkezeléssel
- krómozott rögzítőelemek



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00



PXV1 (rögzített kádparaván)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXV1/700	453-7000000-00-02	635-660	1517*	—	brillant	transparent	103 140 Ft
PXV1/750	453-7500000-00-02	685-710	1517*	—	brillant	transparent	109 680 Ft
PXV1/800	453-8000000-00-02	735-760	1517*	—	brillant	transparent	112 290 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

PXV1 (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXV1	1200 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	transparent	egyedi


■ **PXV1** - univerzális JOBBOS / BALOS



■ Szilárd és stabil krómozott fali tartó

Kádparavánok praktikus kiegészítő

precíz kidolgozás
a részletekben



■ PXV2P

PXV2L / PXV2P

kádparaván tolóajtóval

- alumínium profilok és csapágyas görgők
- RothETC üvegfelületkezelés
- különböző variációk, falra, sarokba vagy akár két fal közé



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00




PXV2L / PXV2P (kádparaván tolóajtóval)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXV2L/1500	451-150000L-00-02	1480-1530	1500	600	brillant	transparent	185 390 Ft
PXV2P/1500	451-150000P-00-02	1480-1530	1500	600	brillant	transparent	185 390 Ft
PXV2L/1600	451-160000L-00-02	1580-1630	1500	650	brillant	transparent	190 620 Ft
PXV2P/1600	451-160000P-00-02	1580-1630	1500	650	brillant	transparent	190 620 Ft
PXV2L/1700	451-170000L-00-02	1680-1730	1500	700	brillant	transparent	195 850 Ft
PXV2P/1700	451-170000P-00-02	1680-1730	1500	700	brillant	transparent	195 850 Ft
PXV2L/1800	451-180000L-00-02	1780-1830	1500	750	brillant	transparent	201 060 Ft
PXV2P/1800	451-180000P-00-02	1780-1830	1500	750	brillant	transparent	201 060 Ft

PXV2L / PXV2P (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXV2L(P)2	1800 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ PXV2L




■ PXV2P



■ Fix részre rögzített multifunkcionális törölközőtartó

egyszerű és funkcionális
megoldások mindenki számára




■ PXVB + PXV2P

PXVB

oldalfal a PXV2L / PXV2P kádparavánokhoz

- edzett biztonsági üveg RothETC felületkezeléssel
- standard magasság 1500 mm



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00



PXVB (oldalfal) - önmagában NEM beépíthető


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXVB/700	452-7000000-00-02	680-705	1500	brillant	transparent	84 860 Ft
PXVB/750	452-7500000-00-02	730-755	1500	brillant	transparent	91 390 Ft
PXVB/800	452-8000000-00-02	780-805	1500	brillant	transparent	96 620 Ft

PXVB (atypikus lehetőségek)

TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
PXVB	900 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	transparent	egyedi

■ **PXVB** - univerzális JOBBOS / BALOS

■ **PXV2L + PXVB**




■ **PXVB + PXV2L + PXVB**



■ PXVB + PXV2P + PXVB

Kádparavánok praktikus kiegészítő

polírozott profilok és
elsőrangú görgők



LLV2

kádparaván tolóajtóval

- alumínium profilok és csapágyas görgők
- RothETC üvegfelületkezelés
- különböző variációk, falra, sarokba vagy akár két fal közé



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00




LLV2 (kádparaván tolóajtóval)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Szélesség (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLV2/1200	572-1200000-00-02	1170-1205	1500	485	brillant	transparent	194 530 Ft
LLV2/1400	572-1400000-00-02	1370-1405	1500	585	brillant	transparent	201 060 Ft
LLV2/1500	572-1500000-00-02	1470-1505	1500	685	brillant	transparent	207 580 Ft
LLV2/1600	572-1600000-00-02	1570-1605	1500	685	brillant	transparent	214 120 Ft

LLV2 (atypikus lehetőségek)


TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLV2	1800 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	transparent	egyedi



- Polírozott acél fogantyúk jellemzik a teljes sortozatot



a technikai megoldások
kiemelik a stílust



■ LLV2 + LLVB

LLVB

oldalfal LLV2 kádparavánhoz

- edzett biztonsági üveg RothETC felületkezeléssel
- standard magasság 1500 mm



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent 02



Profil
Brillant 00



LLVB (oldalfal) - önmagában NEM beépíthető


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLVB/700	573-7000000-00-02	679-705	1500	brillant	transparent	107 050 Ft
LLVB/750	573-7500000-00-02	729-755	1500	brillant	transparent	113 590 Ft
LLVB/800	573-8000000-00-02	779-805	1500	brillant	transparent	120 120 Ft
LLVB/900	573-9000000-00-02	879-905	1500	brillant	transparent	126 640 Ft

LLVB (atypikus lehetőségek)



TÍPUS	Szélesség (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LLVB	900 mm-ig	1500 mm-ig	brillant	transparent	egydi

- LLVB - univerzális JOBBOS / BALOS

■ LLV2 + LLVB







■ LLVB + LLV2 + LLVB



■ LLVB + LLV2 + LLVB

Kiegészítők tálcákhoz és kádakhoz

Zuhanytálca szifonok







■ 8100002 - krómozott műanyag Ø 50/60 ■ 8100016 - krómozott műanyag Ø 90 ■ 8100021 - fém lux Ø 90

■ 8100034 - alacsony beépítésű műanyag krómozott Ø 90

Zuhanytálca szifonok


TÍPUS	Rendelési szám	ÁR
ZUHANYTÁLCA SZIFON – KRÓM-MŰANYAG Ø 50/60	8100002	7 880 Ft
ZUHANYTÁLCA SZIFON – KRÓM-MŰANYAG Ø 90	8100016	12 560 Ft
ZUHANYTÁLCA SZIFON - FÉM LUX Ø 90	8100021	18 960 Ft
ALACSONY ZUHANYTÁLCA SZIFON – KRÓM-MŰANYAG Ø 90	8100034	12 530 Ft
ZUHANYTÁLCA SZIFON- ROZSDAMENTES ACÉL RÁCCSAL Ø 50/60	8100000	6 820 Ft
ZUHANYTÁLCA SZIFON- FEHÉR MŰANYAG Ø 50/60	8100001	7 030 Ft
ZUHANYTÁLCA SZIFON- ROZSDAMENTES ACÉL RÁCCSAL Ø 90	8100014	9 650 Ft
ZUHANYTÁLCA SZIFON- FEHÉR MŰANYAG Ø 90	8100015	10 490 Ft




■ 8100000 - rozsdamentes acél ráccsal Ø 50/60 ■ 8100001 - fehér műanyag Ø 50/60

■ 8100014 - rozsdamentes acél ráccsal Ø 90 ■ 8100015 - fehér műanyag Ø 90

Kád szifonok



■ automata kádszifon



■ kádszifon túlfolyós feltöltővel

Kád szifonok

TÍPUS	Rendelési szám	ÁR
KÁD SZIFON KOMPLETT - FÉM (L=570 mm)	8100011	19 920 Ft
KÁDSZIFON TÚLFOLYÓS FELTÖLTŐVEL (L=570 mm)	8100022	77 720 Ft

EXCLUSIVE kádláb

A kád egyszerű beállításához az EXCLUSIVE kádlábakat javasoljuk. Támasztó elemként szolgál, biztosítja a kád egyensúlyának egyszerű kialakítását a burkolás előtt. A lábakhoz fali rögzítő készlet is tartozik, amellyel a kád a falhoz rögzíthető.

A lábak állíthatósága: 12-18 cm



Kádláb

TÍPUS	Rendelési szám	ÁR
EXCLUSIVE kádláb	5139300	12 200 Ft

VARIO kádlábak

A kád könnyebb pozicionálása érdekében mostantól szélesebb állíthatósági tartományú VARIO kádlábakat kínálunk. Támasztó elemként szolgál, biztosítja a kád egyensúlyának egyszerű kialakítását a burkolás előtt. A lábcsoport része a kád falhoz rögzítésére szolgáló tartók is.

Lábak állíthatósága: 10-21 cm



ÚJ


Kádláb

TÍPUS	Rendelési szám	ÁR
VARIO kádlábak	5140100	19 900 Ft

Szerelési egységcsomag zuhanytálcához

Gyártó által javasolt egységcsomag a zuhanytálcák szigeteléséhez.

A Csomag tartalma: PROFI 310 ml szilikon, 2x100 cm takaróléc, öntapadós molitan szalag, szerelési útmutató.



Szerelési egységcsomag

TÍPUS	Rendelési szám	ÁR
Szerelési egységcsomag	8010142	19 030 Ft

Vinata®

komfortos és kényelmes



SZÖGLETES



KÉT FAL KÖZÉ

Biztonságos, kényelmes és
gondtalan megoldás minden
generáció számára.

Vinata®

A Roth Vinata® felújítási koncepció, kiváló minőségű üveg
tolóajtóból, öntött műmárványból készült zuhanytálcaból,
illetve üveg hátsó panelekből tevődik össze. A Roth
Vinata® lehetővé teszi régi kádja cseréjét egy nagyméretű
zuhanyzótérre, mindössze egyetlen nap alatt.



■ beépítés csupán 1 nap alatt



■ Hansgrohe szerelvények
- minőségi zuhanyszett,
termosztatikus csapteleppel



■ biztonság - csúszásmentes
felületkezelésű zuhanytálca

Vinata®

komfortos és kényelmes

gyors megoldás
kádad cseréjére

Hansgrohe

Zuhanyzett termosztatikus
csapteleppel

RothETC

Minden üvegfelület
felületkezeléssel
a könnyű karbantartás
végett

Formatervezés

Üveg és alumínium
Brilliant felületkezeléssel

Az ülőrész

nagy, összecusukható
és elegáns
formatervezésű
a maximális
komfortérzet
érdekében

Fogantyúk

masszív és
biztonságosak,
dizájnosan
hangsúlyozzák az
egész megoldás
vonalvezetését

Biztonság

csúszásmentes felületkezelésű
zuhanytálca
megfelel a PN24 követelményeinek

Könnyű hozzáférhetőség

Extra lapos zuhanytálca - magassága 3 cm
tolóajtó, 44,5–69,5 cm-es* belépési szélességgel*

* a komplett kabin méretétől függően

élvezze a kényelmet,
aggodalmak és korlátozások nélkül

Vinata® Comfort



- Kompletts zuhanysarok tolóajtóval
- Magasság - 2 160 mm
- Szélesség – 4 változat, 1 200-tól 1 700 mm-ig
- Mélység – 3 változat, 700-tól 900 mm-ig
- Öntött műmárvány zuhanytálca, tanúsítvánnyal rendelkező, csúszásmentes felületkezeléssel, valamint alacsony belépő oldali éllel (30 mm)
- Hangsrohe teljes zuhanyezett Termosztatikus csapterep, magasságában állítható tartó, kézi zuhanyfej, polc
- Masszív, biztonságos fogantyú - 2 db (az 1 200 mm-es modell esetén: 1 db)
- A hátsó panelek 6 mm-es biztonsági üvegből készültek két színváltozatban: FEHÉR/ANTRACIT
- Tolóajtó 6 mm-es biztonsági üvegből két kivitelben: TRANSPARENT/FLOW
- Minden üveg felületkezeléssel rendelkezik a vízkő lerakódása ellen - Roth ETC
- Standard: Praktikus polc "footrest" ideális láb- vagy végtagápoláshoz a zuhanyban
- Opcionális: Arsis ülőkészlet tágas ülőkével, FEHÉR/ANTRACIT színben



■ FLOW üvegkivitel

Telepítés

- Sarokba vagy két fal közé telepíthető változat
- A zuhanytálca közvetlenül a padlóra történő telepítésének lehetősége
- A tartozékok részét képezik az alátámasztó lábak is a zuhanytálcháoz, a fedőrendszert is beleértve



Vinata® Spirit

- Kompletts zuhanysarok tolóajtóval
- Magasság - 2 160 mm
- Szélesség – 4 változat, 1 200-tól 1 700 mm-ig
- Mélység – 3 változat, 700-tól 900 mm-ig
- Öntött műmárvány zuhanytálca, alacsony belépő oldali éllel (30 mm)
- Hangsrohe teljes zuhanyezett Termosztatikus csapterep, magasságában állítható tartó, kézi zuhanyfej, polc
- A hátsó panelek 6 mm-es biztonsági üvegből készültek két színváltozatban: FEHÉR/ANTRACIT
- Tolóajtó 6 mm-es biztonsági üvegből két kivitelben: TRANSPARENT/FLOW
- Minden üveg felületkezeléssel rendelkezik a vízkő lerakódása ellen - RothETC

Vinata®

komfortos és kényelmes

nagyfokú
biztonság

Specifikációk	Comfort	Spirit
Üveg tolóajtók Transparent vagy Flow kitöltéssel	✓	✓
A hátsó üvegpanelek Fehér vagy Antracit színben	✓	✓
A tolóajtó és a hátsó panelek Roth ETC felületkezeléssel rendelkeznek a vízkő lerakódása ellen	✓	✓
Minden üvegfal ESG biztonsági üvegből készült - vastagsága 6 mm	✓	✓
Öntött műmárvány zuhanytálca, alacsony belépő oldali éllel – 30 mm	✓	✓
A zuhanytálca felülete tanúsított csúszásmentes felületkezeléssel rendelkezik	✓	-
2 db masszív belső fogantyú króm felületkezeléssel (az 1 200 mm-es modell esetén: 1 db)	✓	-
Zuhanyzett Croma Select E, termosztatikus csapteleppel 	✓	✓
Sarokba vagy két fal közé telepíthető változat	✓	✓
4 szélességváltozat, 1 200-tól 1 700 mm-ig	✓	✓
3 mélységváltozat, 700-tól 900 mm-ig	✓	✓
Pellet „lábtartó” polc 	✓	-
Arsis lehajtható zuhanyülők – opcionális 	✓*	-


* külön szükséges megrendelni

Az eredeti
fürdőkádnál

A telepítés előtt

Vinata®

A telepítést követően



térbeli variálhatóság

Hangsrohe teljes zuhanyzett

- Kézi zuhany, termosztátos csaptelep, gégecső, szappantartó
- Croma Select E kézi zuhany
- A kézi zuhany szöge és a víz áramlásának fajtája állítható - Rain
- Termostat Ecostat Universal
- Biztonsági beállítás 40 °C-on



Fogantyúk



- Elegáns és dizájnos forma
- Elliptikus cső (38×25 mm), kényelmesebb fogás
- Korrózióálló
- Brillant felületkezelésű alumínium

Praktikus polc

- Ideális végtagápoláshoz a zuhanyban: nincs csúszásveszély!
- Egyszerűen kilazítható, hogy lehetővé tegye az ARSIS ülőke felszerelését
- Többfunkciós: higiéniai készítményekhez is használható
- Polimerből készült, FEHÉR/ANTRACIT színben





ARSIS ülőke

- Öntött polimer ülőke, mérete 450 mm, FEHÉR vagy ANTRACIT színben
- Alumínium konstrukció (25 mm átmérőjű cső)
Lezárható helyzet, a retesz ellenáll a véletlen mozgásnak
- Lecsatlakoztatható a fali tartóról az egyszerű tisztításhoz
- Innovatív és egyedülálló termék: kilazítható, hogy lehetővé tegye a polc felszerelését
- Elegáns formatervezésű, nagy méretű ülőke a maximális komfortérzet érdekében
- Ideális koncepció a zuhany biztonságos térré történő átváltoztatásához



■ Műszaki specifikációk - Vinata® ülőke

Roth lehajtható ülőke Vinata® Comfort			
Szín	Méret	Rendelési szám	Ár
FEHÉR	442 × 450 × 500	1135009092	216 000 Ft
ANTRACIT	442 × 450 × 500	1135009093	216 000 Ft



Vinata® Comfort - sarok



Műszaki specifikációk + árjegyzék



Műszaki specifikációk Vinata® Comfort - sarok

Magasság* [mm]	Méret [mm]	Hátsó ESG panelek - Fehér Tolójátó - Transparent		Hátsó ESG panelek - Fehér Tolójátó - Flow		Hátsó ESG panelek - Antracit Tolójátó - Transparent		Hátsó ESG panelek - Antracit Tolójátó - Flow	
		Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár
2160	1160 × 677	1416000297	1 769 000 Ft	1416000764	1 790 000 Ft	1416000299	1 769 000 Ft	1416000765	1 790 000 Ft
2160	1160 × 777	1416000301	1 821 000 Ft	1416000766	1 842 000 Ft	1416000303	1 821 000 Ft	1416000767	1 842 000 Ft
2160	1160 × 877	1416000305	1 873 000 Ft	1416000768	1 894 000 Ft	1416000307	1 873 000 Ft	1416000769	1 894 000 Ft
2160	1360 × 677	1416000309	1 828 000 Ft	1416000770	1 849 000 Ft	1416000311	1 828 000 Ft	1416000771	1 849 000 Ft
2160	1360 × 777	1416000313	1 880 000 Ft	1416000772	1 901 000 Ft	1416000315	1 880 000 Ft	1416000773	1 901 000 Ft
2160	1360 × 877	1416000013	1 933 000 Ft	1416000774	1 954 000 Ft	1416000016	1 933 000 Ft	1416000775	1 954 000 Ft
2160	1560 × 677	1416000317	1 934 000 Ft	1416000776	1 955 000 Ft	1416000319	1 934 000 Ft	1416000777	1 955 000 Ft
2160	1560 × 777	1416000321	1 987 000 Ft	1416000778	2 008 000 Ft	1416000323	1 987 000 Ft	1416000779	2 008 000 Ft
2160	1560 × 877	1416000325	2 039 000 Ft	1416000780	2 060 000 Ft	1416000327	2 039 000 Ft	1416000781	2 060 000 Ft
2160	1660 × 677	1416000329	1 987 000 Ft	1416000782	2 008 000 Ft	1416000331	1 987 000 Ft	1416000783	2 008 000 Ft
2160	1660 × 777	1416000333	2 039 000 Ft	1416000784	2 060 000 Ft	1416000335	2 039 000 Ft	1416000785	2 060 000 Ft
2160	1660 × 877	1416000337	2 092 000 Ft	1416000786	2 113 000 Ft	1416000339	2 092 000 Ft	1416000787	2 113 000 Ft

* a tálca alsó élétől a zuhany felső éléig



Méret	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1185-1410	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1385-1610	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1585-1810	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1685-1910	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1185-1410	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1385-1610	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1585-1810	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1685-1910	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1185-1410	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1385-1610	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1585-1810	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1685-1910	917-1127

Vinata® Comfort - két fal közé



Műszaki specifikációk + árjegyzék



■ Műszaki specifikációk Vinata® Comfort - két fal közé

Magasság* [mm]	Méret [mm]	Hátsó ESG panelek - Fehér Tolójátó - Transparent		Hátsó ESG panelek - Fehér Tolójátó - Flow		Hátsó ESG panelek - Antracit Tolójátó - Transparent		Hátsó ESG panelek - Antracit Tolójátó - Flow	
		Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár
2160	1160 × 677	1416000341	1 804 000 Ft	1416000788	1 825 000 Ft	1416000343	1 804 000 Ft	1416000789	1 825 000 Ft
2160	1160 × 777	1416000345	1 856 000 Ft	1416000790	1 877 000 Ft	1416000347	1 856 000 Ft	1416000791	1 877 000 Ft
2160	1160 × 877	1416000349	1 908 000 Ft	1416000792	1 929 000 Ft	1416000351	1 908 000 Ft	1416000793	1 929 000 Ft
2160	1360 × 677	1416000353	1 863 000 Ft	1416000794	1 884 000 Ft	1416000355	1 863 000 Ft	1416000795	1 884 000 Ft
2160	1360 × 777	1416000357	1 915 000 Ft	1416000796	1 936 000 Ft	1416000359	1 915 000 Ft	1416000797	1 936 000 Ft
2160	1360 × 877	1416000361	1 968 000 Ft	1416000798	1 989 000 Ft	1416000363	1 968 000 Ft	1416000799	1 989 000 Ft
2160	1560 × 677	1416000365	1 969 000 Ft	1416000800	1 990 000 Ft	1416000367	1 969 000 Ft	1416000801	1 990 000 Ft
2160	1560 × 777	1416000369	2 022 000 Ft	1416000802	2 043 000 Ft	1416000371	2 022 000 Ft	1416000803	2 043 000 Ft
2160	1560 × 877	1416000373	2 074 000 Ft	1416000804	2 095 000 Ft	1416000375	2 074 000 Ft	1416000805	2 095 000 Ft
2160	1660 × 677	1416000377	2 022 000 Ft	1416000806	2 043 000 Ft	1416000379	2 022 000 Ft	1416000807	2 043 000 Ft
2160	1660 × 777	1416000381	2 074 000 Ft	1416000808	2 095 000 Ft	1416000383	2 074 000 Ft	1416000809	2 095 000 Ft
2160	1660 × 877	1416000385	2 127 000 Ft	1416000810	2 147 000 Ft	1416000387	2 127 000 Ft	1416000811	2 147 000 Ft

* a tálca alsó élétől a zuhany felső éléig



Méret	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1210-1660	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1410-1860	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1610-2060	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1710-2160	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1210-1660	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1410-1860	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1610-2060	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1710-2160	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1210-1660	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1410-1860	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1610-2060	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1710-2160	917-1127

Vinata® Spirit - sarok



Műszaki specifikációk + árjegyzék



Műszaki specifikációk Vinata® Spirit - sarok

Magasság* [mm]	Méret [mm]	Hátsó ESG panelek - Fehér Tolójátó - Transparent		Hátsó ESG panelek - Fehér Tolójátó - Flow		Hátsó ESG panelek - Antracit Tolójátó - Transparent		Hátsó ESG panelek - Antracit Tolójátó - Flow	
		Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár
2160	1160 × 677	1416000003	1 458 000 Ft	1416000620	1 479 000 Ft	1416000005	1 458 000 Ft	1416000621	1 479 000 Ft
2160	1160 × 777	1416000007	1 510 000 Ft	1416000622	1 531 000 Ft	1416000009	1 510 000 Ft	1416000623	1 531 000 Ft
2160	1160 × 877	1416000021	1 563 000 Ft	1416000624	1 584 000 Ft	1416000023	1 563 000 Ft	1416000625	1 584 000 Ft
2160	1360 × 677	1416000025	1 517 000 Ft	1416000626	1 538 000 Ft	1416000027	1 517 000 Ft	1416000627	1 538 000 Ft
2160	1360 × 777	1416000029	1 570 000 Ft	1416000628	1 590 000 Ft	1416000031	1 570 000 Ft	1416000629	1 590 000 Ft
2160	1360 × 877	1416000010	1 622 000 Ft	1416000630	1 643 000 Ft	1416000012	1 622 000 Ft	1416000631	1 643 000 Ft
2160	1560 × 677	1416000033	1 624 000 Ft	1416000632	1 645 000 Ft	1416000035	1 624 000 Ft	1416000633	1 645 000 Ft
2160	1560 × 777	1416000037	1 676 000 Ft	1416000634	1 697 000 Ft	1416000039	1 676 000 Ft	1416000635	1 697 000 Ft
2160	1560 × 877	1416000041	1 728 000 Ft	1416000636	1 749 000 Ft	1416000043	1 728 000 Ft	1416000637	1 749 000 Ft
2160	1660 × 677	1416000045	1 676 000 Ft	1416000638	1 697 000 Ft	1416000047	1 676 000 Ft	1416000639	1 697 000 Ft
2160	1660 × 777	1416000049	1 728 000 Ft	1416000640	1 749 000 Ft	1416000051	1 728 000 Ft	1416000641	1 749 000 Ft
2160	1660 × 877	1416000053	1 781 000 Ft	1416000642	1 802 000 Ft	1416000055	1 781 000 Ft	1416000643	1 802 000 Ft

* a tálca alsó élétől a zuhany felső éléig



Méret	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1185-1410	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1385-1610	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1585-1810	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1685-1910	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1185-1410	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1385-1610	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1585-1810	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1685-1910	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1185-1410	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1385-1610	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1585-1810	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1685-1910	917-1127

Vinata® Spirit - két fal közé



Műszaki specifikációk + árjegyzék



■ Műszaki specifikációk Vinata® Spirit - két fal közé

Magasság* [mm]	Méret [mm]	Hátsó ESG panelek - Fehér Tolójátó - Transparent		Hátsó ESG panelek - Fehér Tolójátó - Flow		Hátsó ESG panelek - Antracit Tolójátó - Transparent		Hátsó ESG panelek - Antracit Tolójátó - Flow	
		Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár	Rendelési szám	Ár
2160	1160 × 677	1416000057	1 493 000 Ft	1416000644	1 514 000 Ft	1416000059	1 493 000 Ft	1416000645	1 514 000 Ft
2160	1160 × 777	1416000061	1 545 000 Ft	1416000646	1 566 000 Ft	1416000063	1 545 000 Ft	1416000647	1 566 000 Ft
2160	1160 × 877	1416000065	1 598 000 Ft	1416000648	1 618 000 Ft	1416000067	1 598 000 Ft	1416000649	1 618 000 Ft
2160	1360 × 677	1416000069	1 552 000 Ft	1416000650	1 573 000 Ft	1416000071	1 552 000 Ft	1416000651	1 573 000 Ft
2160	1360 × 777	1416000073	1 605 000 Ft	1416000652	1 625 000 Ft	1416000075	1 605 000 Ft	1416000653	1 625 000 Ft
2160	1360 × 877	1416000077	1 657 000 Ft	1416000654	1 678 000 Ft	1416000079	1 657 000 Ft	1416000655	1 678 000 Ft
2160	1560 × 677	1416000081	1 659 000 Ft	1416000656	1 680 000 Ft	1416000083	1 659 000 Ft	1416000657	1 680 000 Ft
2160	1560 × 777	1416000085	1 711 000 Ft	1416000658	1 732 000 Ft	1416000087	1 711 000 Ft	1416000659	1 732 000 Ft
2160	1560 × 877	1416000089	1 763 000 Ft	1416000660	1 784 000 Ft	1416000091	1 763 000 Ft	1416000661	1 784 000 Ft
2160	1660 × 677	1416000093	1 711 000 Ft	1416000662	1 732 000 Ft	1416000095	1 711 000 Ft	1416000663	1 732 000 Ft
2160	1660 × 777	1416000097	1 763 000 Ft	1416000664	1 784 000 Ft	1416000099	1 763 000 Ft	1416000665	1 784 000 Ft
2160	1660 × 877	1416000101	1 816 000 Ft	1416000666	1 837 000 Ft	1416000103	1 816 000 Ft	1416000667	1 837 000 Ft

* a tálca alsó élétől a zuhany felső éléig



Méret	X	Y	E	F	G1	G2	A	B
1160 × 677	1160	677	445	475	1160	-	1210-1660	717-927
1360 × 677	1360	677	545	675	850	510	1410-1860	717-927
1560 × 677	1560	677	645	875	850	710	1610-2060	717-927
1660 × 677	1660	677	695	975	850	810	1710-2160	717-927
1160 × 777	1160	777	445	475	1160	-	1210-1660	817-1027
1360 × 777	1360	777	545	675	850	510	1410-1860	817-1027
1560 × 777	1560	777	645	875	850	710	1610-2060	817-1027
1660 × 777	1660	777	695	975	850	810	1710-2160	817-1027
1160 × 877	1160	877	445	475	1160	-	1210-1660	917-1127
1360 × 877	1360	877	545	675	850	510	1410-1860	917-1127
1560 × 877	1560	877	645	875	850	710	1610-2060	917-1127
1660 × 877	1660	877	695	975	850	810	1710-2160	917-1127

VIPANEL
dekorburkolat

Inspiráció
egyedi fürdőszoba
tervezéséhez

VIPANEL

A Roth több mint 50 éve a fürdőszobák szakértője. Büszkén mutatjuk be az új VIPANEL falburkoló paneleket, amellyel könnyedén átalakíthatja a zuhanyzóteret vagy a fürdőszobát mind az újonnan kialakított, mind a felújított terekben.



■ Egyszerű beszerelés



■ 11 különböző dekorburkolat



■ könnyű és strapabíró
alumínium kompozit lemezek



- > újonnan kialakított vagy felújítandó területekhez
- > hézagmentes burkolat
- egyszerű karbantartás
- > új megjelenést kölcsönöz a régi burkolólapoknak



**Varázsolja újjá régi zuhanyzóját
gyorsan és könnyedén!**





■ Roth Vipanel - modern és innovatív

Napjaink fürdőszobái tulajdonosaikra lettek szabva, legyen szó a helyiség méretéről, felszereltségéről vagy átfogó megjelenéséről. Az új Roth Vipanel dekortáblákkal könnyedén és pontosan alakíthatja meg saját pihenést biztosító helyét.

A nagyméretű táblák könnyűek és könnyedén tapadnak a falra. Felszerelésük egyszerű meglévő burkolólapokra modernizálás és részleges felújítás során és gipszkartonra újjépítésű épületekben.

A Vipanel nem szab határt a kreativitásnak, így egyszerűen becsempészheti fürdőszobájába az építészeti és divattrendeket.



VIPANEL


burkolópanelek fa dekorral

- a Vipanel felületének köszönhetően egyszerűen tisztítható, és a hézagmentes burkolatfektetésnek köszönhetően tökéletesen tiszta környezetet biztosít a zuhanyzóban vagy a teljes fürdőszobában
- a könnyen ápolható alumínium kompozit panelek garantálják a falak tökéletes vízhatlanságát
- három megnyerő fa dekorburkolat közül választhat

méretek:

(L) 1 000 × (H) 2 100 mm

táblavastagság 3 mm



Wood - Teak

■ Műszaki leírás Vipanel WOOD

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Vastagság [mm]	Terület [m²]	WOOD OAK E014238-00		WOOD MAPLE E013002-01		WOOD TEAK E016075-01	
				Rendelési szám:	Ár	Rendelési szám:	Ár	Rendelési szám:	Ár
1 000	2 100	3	2,100	1420000000	132 500 Ft	1420000009	132 500 Ft	1420000005	132 500 Ft

Wood - Oak

Wood - Maple

Wood - Teak




Vipanel

burkolópanelek kő dekorral

- a kő dekorburkolattal könnyedén helyettesítheti a nagyméretű csempéket
- olyan minták és felületi textúrák tervezését helyezzük előtérbe, amelyek a különleges 3D technológiának köszönhetően megkülönböztethetetlenek a valódi anyagoktól

méretek:
(L) 1 000 × (H) 2 100 mm

táblavastagság 3 mm



Stone - Beige

■ Műszaki leírás Vipanel STONE

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Vastagság [mm]	Terület [m ²]	STONE BEIGE E017035-00		STONE GREY E017035-02		STONE BLACK E017088-05	
				Rendelési szám:	Ár	Rendelési szám:	Ár	Rendelési szám:	Ár
1 000	2 100	3	2,100	1420000037	132 500 Ft	1420000033	132 500 Ft	1420000041	132 500 Ft

Stone - Beige

Stone - Grey

Stone - Black



VIPANEL


burkolópanelek beton dekorral

- a modern simított beton design könnyedén kerülhet fürdőszobájába, három árnyalatban elérhető
- a Vipanel könnyedén alkalmazkodik bármely fürdőszoba kialakításhoz, valamint tiszta és hézagmentes végeredményt biztosít a profilmentes beépítésnek köszönhetően

méretek:

(L) 1 000 × (H) 2 100 mm

táblavastagság 3 mm



■ Műszaki leírás Vipanel CONCRETE

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Vastagság [mm]	Terület [m²]	CONCRETE BLACK E016076-02		CONCRETE ANTHRACITE E016077-01		CONCRETE GREY E014140-00	
				Rendelési szám:	Ár	Rendelési szám:	Ár	Rendelési szám:	Ár
1 000	2 100	3	2,100	1420000029	132 500 Ft	1420000025	132 500 Ft	1420000021	132 500 Ft

Concrete - Black

Concrete - Anthracite

Concrete - Grey




Vipanel

burkolópanelek márvány dekorral

- az építőátlák vastagsága 3 milliméter, magassága: 2100 mm, elérhető szélesség: 1000 mm
- a táblák könnyedén bármilyen méretre vágathók, megkülönböztető megjelenést biztosítva fürdőszobájának
- időt és pénzt takarít meg, ha Vipanelt épít be a sarokzuhanyzóba, zuhanyfülkébe, fürdőkkád feletti területre, a zuhany vagy a csap mögé

méreték:
(L) 1 000 × (H) 2 100 mm

táblavastagság 3 mm



Marble - Beige

■ Műszaki leírás Vipanel MARBLE

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Vastagság [mm]	Terület [m ²]	MARBLE BEIGE E017004-01		MARBLE WHITE E13073-00	
				Rendelési szám:	Ár	Rendelési szám:	Ár
1 000	2 100	3	2,100	1420000017	132 500 Ft	1420000013	132 500 Ft

Marble - Beige




Marble - White




VIPANEL

kiegészítők




Összekötőlap

két tábla egyenletes
kapcsolatát biztosítja



Külső szél

a tábla hátoldalán
elhelyezkedő V-alakú
horony marása után kerül
kialakításra



Szegélyzáró

15 mm széles alumínium
szegélyzáró
Elox felülettel

■ Műszaki leírás Vipanel kiegészítők

Leírás	Méretek [mm]	Szín	Kiegészítők	
			Rendelési szám:	Ár
Acél összekötőlap	3 000 × 100 × 1	természetes	1420000050	25 100 Ft
Szegélyzáró	3 000 × 15 × 6	ezüst (elox)	1420000045	8 400 Ft

Vipanel adatlap




Anyag

- Alumínium kompozit panel két 0,2 mm vastag burkolatréteggel és LDPE polietilén belsővel
- Súly 3,80 kg/m² (3 mm)
- Hőállóság -50 °C-tól +80 °C-ig
- Vízfelvétel 0,01% a DIN 53495 szabványnak megfelelően
- B2 tűzvesélyességi osztály a DIN 4102-1 szabványnak megfelelően
- Magas hajlítószilárdság és alaktartóság



DIN 53495



DIN 68861

Megmunkálás

A Roth Vipanel megmunkálható a szokványos fa- és fémfeldolgozáshoz használt szerszámokkal (dekopírfűrész, körfűrész, fémfűrő, felületvágó stb.)

Műszaki adatok / Mechanikai tulajdonságok

táblavastagság összesen	3 [mm]
burkolatréteg vastagsága (alumínium)	0,2 - 0,3 [mm]
hajlítószilárdság	865 [kNcm ² /m]
rugalmassági modulus	70 000 [N/mm ²]
lineáris dilatációs tényező	2,4 [mm/m/100°C]
vízfelvétel DIN 53495 szabványnak megfelelően	0,01 [%]
súly	3,8 [kg/m ²]
fedőlemez szakítószilárdsága	RP 0,2†200 [N/mm ²]



Project Line

Alacsony ár, nincs
kompromisszum a
minőségben.
Egyszerű szerelés és
telepítés.

Project Line

Költséghatékony szegmenst
képvisel a bevált és népszerű
típusokban anélkül, hogy az ügyfél
kompromisszumra kényszerülne
a minőségben. Ideális termékek a
projekt megoldásokhoz.

■ 3, 4, 6 és 8 mm-es edzett
biztonsági üveg

■ széles választék megjelenésben

■ nyíló- és tolóajtós megoldások



ÍVES



SZÖGLETES



KÉT FAL KÖZÉ



WALK IN

Project Line

Walk In

EI TWF



keret nélküli zuhanyfal



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant / Fekete elox



■ EI TWF univerzális jobbos/balos

EI TWF (keret nélküli zuhanyfal)

TÍPUS	Rendelési szám Brillant változatok	Rendelési szám Fekete elox változatok	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
EI TWF/800	EI TWF 08020 VPE	EI TWF 08020 NPE	770–790	2007*	—	brillant / fekete elox	transparent	93 900 Ft
EI TWF/900	EI TWF 09020 VPE	EI TWF 09020 NPE	870–890	2007*	—	brillant / fekete elox	transparent	103 900 Ft
EI TWF/1000	EI TWF 10020 VPE	EI TWF 10020 NPE	970–990	2007*	—	brillant / fekete elox	transparent	113 900 Ft
EI TWF/1200	EI TWF 12020 VPE	EI TWF 12020 NPE	1170–1190	2007*	—	brillant / fekete elox	transparent	124 900 Ft
EI TWF/1400	EI TWF 14020 VPE	EI TWF 14020 NPE	1370–1390	2007*	—	brillant / fekete elox	transparent	145 900 Ft

h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket

ÚJ



■ A fali merevítő Brillant felülettel
(max. hossza 1200 mm)



■ A merevítőnek köszönhetően különböző
dőlésszögeket állíthat be, ami megoldás lehet, ha a
fal szabálytalan



■ EI TWF - Fekete elox

EI TWA

nyíló ajtó EI TWF zuhanyfalhoz



■ TWF + TWA

a kisméretű ajtó, tökéletes megoldás a kicsapódó víz ellen

EI TWP

teleszkópos merevítő a mennyezethez való rögzítéshez




■ TWF + TWP

■ A mennyezetre szerelt teleszkópos merevítő elem, amely az EI TWF zuhanyfalhoz szerelhető - maximális magasság 3000 mm



■ TWF + TWA

■ EI TWF + EI TWA - univerzális jobbos/balos



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

EI TWF / EI TWP

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
EI TWA/400	EI TWA 04020 VPE	390	2000	brillant	transparent	51 900 Ft
EI TWP	EI TWP 3000 VE	—	max 3000	brillant	—	31 130 Ft



Az EI TWP teleszkópos merevítő 6 mm-es biztonsági üveggel ellátott önálló oldalfalakhoz is használható - a következő termékekhez ajánljuk:
TBD, TBS, GBL(P), PXV1

Project Line

ÚJ

ARDIS

íves, keret nélküli, nyíló zuhanykabin,
zuhanytálca nélkül



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent + Nyomtatott



Profil
Brillant



ARDIS

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
ARDIS 800	N0798	770-790	1950	640	brillant	nyomtatott	149 900 Ft
ARDIS 900	N0799	870-890	1950	640	brillant	nyomtatott	157 900 Ft

■ R – standard rádiusz R550
■ univerzális jobbos/balos

JANDIS


íves, keret nélküli, nyíló zuhanykabin,
zuhanytálca nélkül



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fekete elox



JANDIS


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
JANDIS 800	N0800	770-790	1950	640	fekete elox	transparent	142 900 Ft
JANDIS 900	N0801	870-890	1950	640	fekete elox	transparent	149 900 Ft

TALDIS / MUNDIS

íves, keretes, görgős zuhanykabin

A zuhanykabint, 1650 mm magassága miatt, elsősorban a SEMIDEEP NEO vagy a VIKI LUX zuhanytálcák kombinációval ajánljuk!


- R – standard rádiusz R550
- kiemelhető, csapágyas alsó görgőkkel




5 mm ESG biztonsági üveg
Matt glass / Tweed



Profil
Brillant




■ Tweed üveg dombornyomott mintával



■ Matt üveg dombornyomott mintával



TALDIS / MUNDIS							
TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
TALDIS 800	N0802	770-790	1650	400	brillant	matt glass	127 700 Ft
TALDIS 900	N0803	870-890	1650	524	brillant	matt glass	135 600 Ft
MUNDIS 800	N0804	770-790	1650	400	brillant	tweed	159 600 Ft
MUNDIS 900	N0805	870-890	1650	524	brillant	tweed	169 100 Ft



■ Fogantyú



Project Line

ALBIS

íves, keretes, görgős zuhanykabin,
zuhanytálca nélkül


- R – standard rádiusz R550
- kiemelhető, csapágyas alsó görgőkkel



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent / Matt / Tweed




Profil
Brillant




ALBIS (íves sarokkabin)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
ALBIS 800	N0776	770-790	1900	400	brillant	transparent	132 990 Ft
ALBIS 900	N0777	870-890	1900	524	brillant	transparent	141 500 Ft
ALBIS TWEED 800	N0790	770-790	1900	400	brillant	tweed	163 500 Ft
ALBIS TWEED 900	N0791	870-890	1900	524	brillant	tweed	172 700 Ft
ALBIS MATT 800	N0792	770-790	1900	400	brillant	matt glass	146 900 Ft
ALBIS MATT 900	N0793	870-890	1900	524	brillant	matt glass	155 000 Ft



■ Tweed üveg
dombornyomott mintával



■ Matt üveg
dombornyomott mintával

SUNDIS

négyszögletes, keretes, görgős zuhanykabin,
zuhanytálca nélkül


- kiemelhető, csapágyas alsó görgőkkel



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent / Matt / Tweed



Profil
Brillant




SUNDIS (szögletes sarokkabin)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
SUNDIS 800	N0778	770-790	1900	423	brillant	transparent	132 500 Ft
SUNDIS 900	N0779	870-890	1900	494	brillant	transparent	139 900 Ft
SUNDIS TWEED 800	N0794	770-790	1900	423	brillant	tweed	162 500 Ft
SUNDIS TWEED 900	N0795	870-890	1900	494	brillant	tweed	171 200 Ft
SUNDIS MATT 800	N0796	770-790	1900	423	brillant	matt glass	145 500 Ft
SUNDIS MATT 900	N0797	870-890	1900	494	brillant	matt glass	153 900 Ft

ALBIS BLACK

íves, keretes, görgős zuhanykabin,
zuhanytálca nélkül


- R – standard rádiusz R550
- kiemelhető, csapágyas alsó görgőkkel



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fekete elox



ALBIS BLACK

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
ALBIS BLACK 800	N0786	770-790	1900	400	fekete elox	transparent	143 900 Ft
ALBIS BLACK 900	N0787	870-890	1900	524	fekete elox	transparent	152 900 Ft

SUNDIS BLACK

négyszögletes, keretes, görgős zuhanykabin,
zuhanytálca nélkül


- kiemelhető, csapágyas alsó görgőkkel



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fekete elox



SUNDIS BLACK

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
SUNDIS BLACK 800	N0788	770-790	1900	423	fekete elox	transparent	142 900 Ft
SUNDIS BLACK 900	N0789	870-890	1900	494	fekete elox	transparent	151 900 Ft

ÚJ

Project Line

OBR2

íves, keretes, görgős zuhanykabin,
zuhanytálca nélkül


- R – standard rádiusz R550
- kiemelhető, csapágyas alsó görgőkkel



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



OBR2 (íves sarokkabin)


TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
OBR2/800	4000701	775-790	1850	440	brillant	transparent	151 670 Ft
OBR2/900	4000702	885-890	1850	540	brillant	transparent	163 370 Ft



Easy to Clean
glass treatment

OBS2



négyszögletes, keretes, görgős zuhanykabin,
zuhanytálca nélkül



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



OBS2 (szögletes sarokkabin)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
OBS2/800	4000703	775-790	1850	480	brillant	transparent	152 210 Ft
OBS2/900	4000704	875-890	1850	480	brillant	transparent	165 000 Ft



Easy to Clean
glass treatment

OBD2

tolóajtó két fal közé vagy OBB oldalfallal kombinálva
1000, 1200, 1400 mm






6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

■ kiemelhető, csapágyas alsó görgőkkel



OBB

- fix oldalfal
- önmagában NEM beépíthető



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant




Easy to Clean
glass treatment



■ OBD2 + OBB


■ univerzális jobbos/balos



■ OBD2 + OBB



■ OBB + OBD2




OBD2 (tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
OBD2/1000	4000705	980-1010	1850	390	brillant	transparent	115 080 Ft
OBD2/1200	4000706	1180-1210	1850	490	brillant	transparent	128 880 Ft
OBD2/1400	4000707	1380-1410	1850	590	brillant	transparent	142 750 Ft

OBB oldalfal


OBB/800	4000711	785-800	1850	-	brillant	transparent	73 050 Ft
OBB/900	4000712	885-900	1850	-	brillant	transparent	79 470 Ft



Project Line

OBD01


egyszárnyú nyíló ajtó, két fal közé
vagy OBB oldalfallal kombinálva



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant



OBB

- fix oldalfal
- önmagában NEM beépíthető



6 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant





Easy to Clean
glass treatment




■ OBD01 + OBB


- univerzális jobbos/balos



- OBD01 + OBB




- OBB + OBD01




OBD01 (egyszárnyú nyíló ajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
OBD01/800	4000708	780-810	1850	520	brillant	transparent	107 940 Ft
OBD01/900	4000709	880-910	1850	620	brillant	transparent	115 990 Ft
OBD01/1000	4000710	980-1010	1850	720	brillant	transparent	123 910 Ft
OBB oldalfal							
OBB/800	4000711	785-800	1850	-	brillant	transparent	73 050 Ft
OBB/900	4000712	885-900	1850	-	brillant	transparent	79 470 Ft



OBZD2

tolóajtó, külső görgőkkel két fal közé vagy OBZB oldalfallal kombinálva






8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

- masszív multifunkcionális fogantyú
- krómozott, csapágyazott külső görgők



Easy to Clean
glass treatment

OBZB

- fix oldalfal
- önmagában NEM beépíthető



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent




Profil
Brillant




■ OBZD2 + OBZB

- univerzális jobbos/balos



- OBZD2 + OBZB



- OBZB + OBZD2



OBZD2 (tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
OBZD2/1200	4000713	1180-1220	1950	490	brillant	transparent	172 300 Ft
OBZD2/1400	4000714	1380-1420	1950	590	brillant	transparent	188 890 Ft
OBZB oldalfal							
OBZB/800	4000715	780-800	1950	-	brillant	transparent	87 290 Ft
OBZB/900	4000716	880-900	1950	-	brillant	transparent	95 930 Ft

Project Line

OBZD2 - BLACK

tolóajtó, külső görgőkkel két fal közé vagy OBZB oldalfallal kombinálva



8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fekete elox

- masszív multifunkcionális fogantyú
- krómozott, csapágyazott külső görgők

OBZB - BLACK

- fix oldalfal
- önmagában NEM beépíthető





8 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fekete elox



- univerzális jobbos/balos



- OBZD2 + OBZB



- OBZB + OBZD2



OBZD2 - BLACK (tolóajtó)

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
OBZD2/1200 - Black	4000800	1180-1220	1950	490	fekete elox	transparent	194 900 Ft
OBZD2/1400 - Black	4000801	1380-1420	1950	590	fekete elox	transparent	213 560 Ft
OBZB - BLACK oldalfal							
OBZB/800 - Black	4000802	780-800	1950	-	fekete elox	transparent	97 420 Ft
OBZB/900 - Black	4000803	880-900	1950	-	fekete elox	transparent	107 010 Ft

APOLLO CHROME SET

íves, keretes, görgős zuhanykabin, önhordó zuhanytálcával és leeresztővel



- R – standard rádiusz R550
- kiemelhető, csapágycs alsó görgőkkel



4 mm ESG biztonsági üveg
Matt Glass



Profil
Brillant



APOLLO CHROME SET

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
APOLLO CHROME SET 800	4000612	780–790	1900	400	brillant	matt glass	133 740 Ft
APOLLO CHROME SET 900	4000613	880–890	1900	500	brillant	matt glass	142 880 Ft



ORLANDO NEO



négyszögletes, keretes, görgős zuhanykabin, zuhanytálca nélkül



4 mm ESG biztonsági üveg
Matt Glass



Profil
Brillant



■ kiemelhető, csapágyas alsó görgőkkel

ORLANDO NEO - Kifutó termék, elérhető a készlet erejéig!

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
ORLANDO NEO 800	N0654	780–790	1900	415	brillant	matt glass	99 900 Ft
ORLANDO NEO 900	N0655	880–890	1900	485	brillant	matt glass	110 900 Ft



HOUSTON NEO

íves, keretes, görgős zuhanykabin, zuhanytálca nélkül


■ R – standard rádiusz R550
■ kiemelhető, csapágyas alsó görgőkkel



4 mm ESG biztonsági üveg
Matt Glass



Profil
Brillant



HOUSTON NEO - Kifutó termék, elérhető a készlet erejéig!

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
HOUSTON NEO 800	N0648	780–790	1900	420	brillant	matt glass	93 900 Ft
HOUSTON NEO 900	N0649	880–890	1900	550	brillant	matt glass	99 900 Ft



LD3 / LSB

csúszkás tolóajtó két fal közé beépítve vagy LSB oldalfallal kombinálva, zuhanytálca nélkül




3 mm ESG biztonsági üveg
Grape 11
3 mm vastagságú Polisztrén
Damp 04



Profil
Fehér 04

■ LD3 - univerzális jobbos/balos



■ LD3

LD3 (csúszkás tolóajtó) / LSB (oldalfal) - önmagában NEM beépíthető

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	Belépési méret (c)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LD3/800	215-8000000-04-04	760-820	1800	400	fehér	damp	104 480 Ft
LD3/800	215-8000000-04-11	760-820	1800	400	fehér	grape	111 510 Ft
LD3/900	215-9000000-04-04	880-940	1800	480	fehér	damp	110 520 Ft
LD3/900	215-9000000-04-11	880-940	1800	480	fehér	grape	118 550 Ft
LD3/950	215-9500000-04-04	940-1000	1800	520	fehér	damp	114 520 Ft
LD3/950	215-9500000-04-11	940-1000	1800	520	fehér	grape	139 540 Ft
LSB/750	216-7500000-04-04	740-800	1800	—	fehér	damp	52 470 Ft
LSB/750	216-7500000-04-11	740-800	1800	—	fehér	grape	63 630 Ft
LSB/850	216-8500000-04-04	800-860	1800	—	fehér	damp	59 160 Ft
LSB/850	216-8500000-04-11	800-860	1800	—	fehér	grape	71 440 Ft
LSB/900	216-9000000-04-04	860-920	1800	—	fehér	damp	65 860 Ft
LSB/900	216-9000000-04-11	860-920	1800	—	fehér	grape	79 260 Ft




■ LSB



■ LD3+LSB

■ LD3 + LSB




Project Line

DREAM-M

íves zuhanytálca öntött műmárványból

80×80 / 90×90



DREAM-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	550	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	550	90



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

DREAM-M


TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
DREAM-M 800	8000151	800×800×30, R550	85 990 Ft
DREAM-M 900	8000150	900×900×30, R550	95 990 Ft
Előlap 800	8010069	magasság=100	37 000 Ft
Előlap 900	8010067	magasság=100	37 000 Ft

Az ár tartalmazza az 5 db állítható lábat. Lábak állíthatósága: 8-10 cm


ALOHA-M

szögletes zuhanytálca öntött műmárványból

80×80 / 90×90



ALOHA-M	L	W	H1	H2	S	P	E	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	90



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

ALOHA-M

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
ALOHA-M 800	8000155	800×800×30	85 990 Ft
ALOHA-M 900	8000154	900×900×30	95 990 Ft
Előlap 800	8010070	magasság=100	39 900 Ft
Előlap 900	8010066	magasság=100	41 900 Ft

Az ár tartalmazza az 5 db állítható lábat. Lábak állíthatósága: 8-10 cm




Az öntött műmárvány zuhanytálcák közvetlenül a padlóra telepíthetők. Amennyiben a zuhanytálcát lábakra szeretné helyezni, ajánljuk, hogy használja a lábkészletet, amely a tálcát tartozéka. Amennyiben Ön a zuhanytálcát a már kész, leburkolt padlóra lábak segítségével óhajtja telepíteni, ajánljuk hogy a zuhanytálcával együtt rendelje meg az akril előlapot!



DREAM-P

íves, önhordó akril zuhanytálca GREENSIR merevítéssel

80×80 / 90×90



DREAM-P	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	125	230	170	250	550	60
900×900	900	900	125	230	190	350	550	60




DREAM-P (zuhanytálca ára magában foglalja a szifont)

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
DREAM-P 800	8000099	800×800×125, R550	63 490 Ft
DREAM-P 900	8000030	900×900×125, R550	74 090 Ft

DREAM FLAT

íves, önhordó FLAT zuhanytálca, GREENSIR merevítéssel

80×80 / 90×90



DREAM FLAT	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	60	230	170	250	550	60
900×900	900	900	60	230	190	350	550	60



■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!

DREAM FLAT


TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
DREAM FLAT 800	8000284	800×800×60, R550	55 820 Ft
DREAM FLAT 900	8000285	900×900×60, R550	69 220 Ft

Project Line

ALOHA-P

szögletes, önhordó akril zuhanytálca GREENSIR merevítéssel

80×80 / 90×90



ALOHA-P	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	125	200	195	60
900×900	900	900	125	185	180	60


ALOHA-P (zuhánytálca ára magában foglalja a szifont)

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
ALOHA-P 800	8000148	800×800×125	60 310 Ft
ALOHA-P 900	8000149	900×900×125	70 910 Ft

ALOHA FLAT

szögletes, önhordó FLAT zuhanytálca, GREENSIR merevítéssel

80×80 / 90×90



ALOHA FLAT	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	60	200	195	60
900×900	900	900	60	185	180	60

■ A szifon nem tartozéka a tálcának, külön rendelhető!


ALOHA FLAT

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
ALOHA FLAT 800	8000282	800×800×60	49 110 Ft
ALOHA FLAT 900	8000283	900×900×60	64 740 Ft

SEMIDEEP NEO

íves, mélyített zuhanytálca GREENSIR merevítéssel

80×80 / 90×90



SEMIDEEP NEO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Leírás	ÁR
SEMIDEEP NEO 800	8000197	800×800×290	egybeöntve szállítva, fali rögzítő elemekkel	91 530 Ft
SEMIDEEP NEO 900	8000198	900×900×300	egybeöntve szállítva, fali rögzítő elemekkel	100 470 Ft

■ Önhordó, mélyített zuhanytálca, egybeöntve szállítva, fali rögzítő elemekkel


■ A zuhanytálca ára magában foglalja a lefolyót
■ Zuhanytálca magassága: 290 (300) mm

■ Zuhanytálca mélysége: 200 mm

VIKI LUX

íves, mélyített zuhanytálca, GREENSIR merevítéssel

80×80 / 90×90



VIKI LUX

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Leírás	ÁR
VIKI LUX 800	8000047	800×800×480	mélyített zuhanytálca, állítható lábakkal, levehető előlappal	150 690 Ft
VIKI LUX 900	8000046	900×900×480	mélyített zuhanytálca, állítható lábakkal, levehető előlappal	160 750 Ft
SIFON VIKI	8100009	-	műanyag leeresztővel	5 830 Ft
SIFON VIKI LUX	8100033	-	CLICK-CLACK króm szifon	21 130 Ft



Project Line

CLASSIC PRO

egyenes akril kád


150×70 / 160×70 / 170×70



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal




SCREEN, SCREEN PRO



CLASSIC PRO

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
CLASSIC PRO 150	9040000	1500×700	150	90 200 Ft
CLASSIC PRO 160	9050000	1600×700	160	94 500 Ft
CLASSIC PRO 170	9060000	1700×700	170	107 380 Ft

CLASSIC PRO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1500×700	1500	695	390	295	1080	35	450	1350	555	235
1600×700	1600	695	395	300	1170	35	440	1435	545	230
1700×700	1700	700	390	295	1240	35	420	1540	540	250



SALVIA

egyenes akril kád

170×75



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal




SCREEN, SCREEN PRO



SALVIA

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
SALVIA 170	5241000	1700×750	170	120 980 Ft

SALVIA	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1700×750	1700	750	405	315	1210	40	440	1565	615	280



TULLIP

aszimmetrikus akril sarokkád

150×100 / 160×100



az Exclusive lábakat
ajánljuk 201. oldal




PXV1, SCREEN MINI



TULLIP

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	Térfogat (l)	ÁR
TULLIP 150 (L)	5157000	1500×1000	200	114 460 Ft
TULLIP 150 (P)	5158000	1500×1000	200	114 460 Ft
TULLIP 160 (L)	5159000	1600×1000	210	115 560 Ft
TULLIP 160 (P)	5161000	1600×1000	210	115 560 Ft
Előlap 150 (L)	5157002	magasság=570	–	105 150 Ft
Előlap 150 (P)	5157001	magasság=570	–	105 150 Ft
Előlap 160 (L)	5159002	magasság=570	–	108 900 Ft
Előlap 160 (P)	5159001	magasság=570	–	108 900 Ft

TULLIP	L	W	H	G	W1	D	R	P	E	Z1	Z2
1500×1000	1500	1000	460	330	700	1100	35	570	1390	1050	350
1600×1000	1600	1000	460	335	700	1200	35	570	1490	1120	350



SCREEN

két oldalra nyíló kádparaván



6 mm ESG biztonsági üveg
Pattern



Profil
Fehér



SCREEN PRO

két oldalra nyíló kádparaván



4 mm ESG biztonsági üveg
Transparent




Profil
Fehér



SCREEN / SCREEN PRO

TÍPUS	Rendelési szám	Beépítési méretek (y)	Magasság (h)	PROFIL	BETÉT	ÁR
SCREEN	4000222	750	1300	fehér	pattern	49 900 Ft
SCREEN PRO	4000688	810	1400	fehér	transparent	48 900 Ft



■ univerzális jobbos/balos

Project Line

LANETA

komplett, íves zuhanykabin tetővel, hátfallal és zuhanytálcával



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fekete

- tetőbe épített esőztető zuhanyfej, kézizuhany, üvegpolc
- zuhanytálca 90 mm átmérőjű szifonnal
- kiemelhető, dupla, csapágyas görgőkkel
- fehér színű hátsó panelek
- 150 mm magas önhordó tálcával

LANETA

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LANETA 900	4000875	900×900×2190	fekete	transparent	269 990 Ft



ÚJ

MARINE

komplett, szögletes zuhanykabin tetővel, hátfallal és zuhanytálcával



5 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fekete

- tetőbe épített esőztető zuhanyfej, kézizuhany, üvegpolc
- zuhanytálca 90 mm átmérőjű szifonnal
- kiemelhető, dupla, csapágyas görgőkkel
- fehér színű hátsó panelek
- 150 mm magas önhordó tálcával

MARINE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	PROFIL	BETÉT	ÁR
MARINE 900	4000876	900×900×2190	fekete	transparent	274 900 Ft



ÚJ




Műszaki adatok :

- kimeneti csatlakozó mérete 40 mm
- csaptelep csatlakozás 1/2"
- víznyomás 1,8-3 bar

LUCIDUS ROUND

quadrant shower box with two sliding doors



4 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

ÚJ

- Masszázs zuhanypanel kézi zuhannyal és polccal
- ESG biztonsági üveg fedél esőztető zuhanyfejjel
- Tolóajtók, kiemelhető alsó görgőkkel
- **LOCK rendszer** az egyszerű és **szilikonmentes** beszereléshez
- Zuhanytálca (magasság 150 mm) szifonnal (átmérő 90 mm)
- Hátsó panelek fehér színben

LUCIDUS ROUND

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LUCIDUS ROUND 900	4000897	900×900×2150	brillant	transparent	304 900 Ft



LUCIDUS SQUARE

komplett, szögletes zuhanykabin tetővel, hátfallal és zuhanytálccával



4 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Brillant

ÚJ

- Masszázs zuhanypanel kézi zuhannyal és polccal
- ESG biztonsági üveg fedél esőztető zuhanyfejjel
- Tolóajtók, kiemelhető alsó görgőkkel
- **LOCK rendszer** az egyszerű és **szilikonmentes** beszereléshez
- Zuhanytálca (magasság 150 mm) szifonnal (átmérő 90 mm)
- Hátsó panelek fehér színben

LUCIDUS SQUARE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	PROFIL	BETÉT	ÁR
LUCIDUS SQUARE 900	4000898	900×900×2150	brillant	transparent	315 900 Ft



TECHNICAL SPECIFICATIONS:
size for outlet connection: 40mm
size for faucet connection: 1/2"
water supply pressure: 1,8–3 bar



Project Line

SIMPLE

komplett, íves zuhanykabin hátfallal és zuhanytálcával



4 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fehér

- kétállásos mechanikus csaptelep
- zuhanyzett
- önhordó zuhanytálcával, lefolyóval
- a hátsó falak Green Satinato színben

SIMPLE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	PROFIL	BETÉT	ÁR
SIMPLE 800	4000248	800×800×2050	fehér	transparent	219 900 Ft
SIMPLE 900	4000249	900×900×2050	fehér	transparent	234 900 Ft



SIMPLE SQUARE

komplett, szögletes zuhanykabin hátfallal és zuhanytálcával



4 mm ESG biztonsági üveg
Transparent



Profil
Fehér

- kétállásos mechanikus csaptelep
- zuhanyzett
- önhordó zuhanytálcával, lefolyóval
- a hátsó falak Green Satinato színben

SIMPLE SQUARE

TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	PROFIL	BETÉT	ÁR
SIMPLE SQUARE 800	4000692	800×800×2050	fehér	transparent	239 900 Ft
SIMPLE SQUARE 900	4000693	900×900×2050	fehér	transparent	259 900 Ft



Műszaki adatok :

- kimeneti csatlakozó mérete 40 mm
- csaptelep csatlakozás 1/2"
- víznyomás 1,8-3 bar

FLORIDA

1020×220

- zuhanyzett, kézi zuhany
- fejuhany, állítható kézi zuhanytartó

FLORIDA COMBI

1070×220

- zuhanyzett csapteleppel
- kézi zuhany, fejuhany
- állítható kézi zuhanytartó

FLORIDA / FLORIDA COMBI			
TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
FLORIDA	4000321	1020×220	46 830 Ft
FLORIDA COMBI	4000322	1070×220	67 220 Ft



SELMA

1020×221

- zuhanyzett, kézi zuhany
- fejuhany, állítható kézi zuhanytartó

SELMA COMBI

1070×210

- zuhanyzett csapteleppel
- kézi zuhany, fejuhany
- állítható kézi zuhanytartó

SELMA / SELMA COMBI			
TÍPUS	Rendelési szám	Méret (mm)	ÁR
SELMA	4000323	1020×210	42 400 Ft
SELMA COMBI	4000324	1070×210	61 440 Ft



Műszaki adatok :
 • csaptelep csatlakozás 1/2"
 • víznyomás 1,8-3 bar




TECHNIKAI INFORMÁCIÓ


ZUHANYKABINOK TELEPÍTÉSÉNEK MÓDJAI

A padlóra telepítés előtt ellenőrizni kell a műszaki leírásban szereplő méreteket.


TELEPÍTÉS ZUHANYTÁLCÁRA



TELEPÍTÉS PADLÓRA




■ HI PI2 + HI PI2




Névleges méret	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	782-798	754-770	663
900	882-898	854-870	763
1000	982-998	954-970	863

■ HI PI2 + HI FXP




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	C (mm)
800	767–783	780–796	777–793	671
900	867–883	880–896	877–893	771
1000	967–983	980–996	977–993	871

■ HI PI2 + HI SET




Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
800	783-815	671
900	883-915	771
1000	983-1015	871

■ HI 2B2




Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
800	783–815	311
900	883–915	361
1000	983–1015	411
1200	1183–1215	511

MI D55




A




Névleges méret	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	780-805	763-813	389
900	880-905	863-913	389
1000	980-1005	963-1013	389

MI PIG + MI PIG



A



Alapbeállítás


+25 mm állíthatóság




Névleges méret	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	780-830	763-813	664/689
900	880-930	863-913	764/789
1000	980-1030	963-1013	864/889

Méret a +25 mm módosítással együtt

MI EPF + MI EPF



A



Alapbeállítás


+25 mm állíthatóság




Névleges méret	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	780-830	763-813	503/528
900	880-930	863-913	603/628
1000	980-1030	963-1013	703/728
1100	1080-1130	1063-1113	753/778
1200	1180-1230	1163-1213	803/828

Méret a +25 mm módosítással együtt


MI PIV



B



A



Alapbeállítás


+25 mm állíthatóság



Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
800	770-845	620/645
900	870-945	720/745
1000	970-1045	820/845

Méret a +25 mm módosítással együtt


MI PIF



Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
800	770-845	459/484
900	870-945	559/584
1000	970-1045	659/684
1100	1070-1145	709/734
1200	1170-1245	759/784

Méretek a +25 mm módosítással együtt


MI FXP



Névleges méret	Y (mm)
800	780-830
900	880-930
1000	980-1030


Méretek a +25 mm módosítással együtt

MI D2L(R)




Névleges méret	C (mm)	Y (mm)
1000	400	970-1010
1100	450	1070-1110
1200	500	1170-1210
1300	550	1270-1310
1400	600	1370-1410
1500	650	1470-1510
1600	700	1570-1610
1700	750	1670-1710
1800	800	1770-1810

MI D2L(R) + MI FX2




MI D2L(R)	C (mm)	Y (mm)	MI FX2	X (mm)
1000	400	980-1020	750	725-750
1100	450	1080-1120	800	775-800
1200	500	1180-1220	900	875-900
1300	550	1280-1320	1000	975-1000
1400	600	1380-1420	1100	1075-1100
1500	650	1480-1520	1200	1175-1200
1600	700	1580-1620		
1700	750	1680-1720		
1800	800	1780-1820		

■ MI DWL / MI DWR




Névleges méret	C (mm)	Y (mm)
1000	400	985-1010
1100	450	1085-1110
1200	500	1185-1210
1300	550	1285-1310
1400	600	1385-1410
1500	650	1485-1510
1600	700	1585-1610
1700	750	1685-1710
1800	800	1785-1810

■ GR2N




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
900-1000	885-985	879-979	710-900
1000-1100	985-1085	979-1079	860-1050

■ GDO1N + GDO1N




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
700-800	679-779	685-785	510-650
800-900	779-879	785-885	650-790
900-1000	879-979	885-985	790-930
1000-1100	979-1079	985-1085	930-1070
1100-1200	1079-1179	1085-1185	1070-1210

■ GDO1N + GBN




Névleges méret	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
700-800	685-785	691-791	380-480
800-900	785-885	791-891	480-580
900-1000	885-985	891-991	580-680
1000-1100	985-1085	991-1091	680-780
1100-1200	1085-1185	1091-1191	780-880

■ GDO1N + GZN




Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
700-800	685-785	340-460
800-900	785-885	440-560
900-1000	885-985	540-660
1000-1100	985-1085	640-760
1100-1200	1085-1185	740-860

■ BI PF2 + BI FXP




■ BI PF2 + BI SET




Névleges méret	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	775-810	272-297	487
900	875-910	272-297	587
1000	975-1010	372-397	587
1200	1175-1210	522-547	637

■ CI R55




Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
800	777-802	400
900	877-902	500
1000	977-1002	500

■ CI P55




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992

■ CI D3L / CI D3R




Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
800	760-810	375
900	860-910	442
1000	960-1010	509
1100	1060-1110	576
1200	1160-1210	643
1400	1360-1410	843

■ CI EPF + CI EPF




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	758-783	767-792
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992
1100	1058-1083	1067-1092
1200	1158-1183	1167-1192

■ CI EPF + CI FXG




Névleges méret	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
800	762-787	771-796	759-784	768-793
900	862-887	871-896	859-884	868-893
1000	962-987	971-996	959-984	968-993
1100	1062-1087	1071-1096	-	-
1200	1162-1187	1171-1196	-	-

■ CI PIG + CI PIG




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	758-783	767-792
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992

■ CI PIG + CI FXG




Névleges méret	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
800	762-787	771-796	759-784	768-793
900	862-887	871-896	859-884	868-893
1000	962-987	971-996	959-984	968-993

■ CI 2CL + CI 2CR




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	758-783	767-792
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992

■ CI 2CL / CI 2CR + CI FXG




Névleges méret	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
800	762-787	771-796	759-784	768-793
900	862-887	871-896	859-884	868-893
1000	962-987	971-996	959-984	968-993

■ CI 2BT





Névleges méret	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010
1100	1060-1110
1200	1160-1210

■ CI 2BT + CI FXP





Névleges méret	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
700	641-691	652-702	-	-
750	691-741	702-752	-	-
800	741-791	752-802	759-804	770-815
900	841-891	852-902	859-904	870-915
1000	941-991	952-1002	959-1004	970-1015
1100	-	-	1059-1104	1070-1115
1200	-	-	1159-1204	1170-1215

■ CI PIF





Névleges méret	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010
1100	1060-1110
1200	1160-1210

■ CI PIV





Névleges méret	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010

■ CI PIR / CI PIR




Névleges méret	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010
1200	1160-1210

■ CI RFR / CI RFL



Névleges méret	Y (mm)
1100	1060-1110
1200	1160-1210
1400	1360-1410
1600	1560-1610


■ CI FX0 + CI PIG



CI FX0	S (mm)
230	209-234
330	309-334
430	409-434
530	509-534
630	609-634


Y	CI PIG/800	CI PIG/900	CI PIG/1000
CI FX0/230	960-1010	1060-1110	1160-1210
CI FX0/330	1060-1110	1160-1210	1260-1310
CI FX0/430	1160-1210	1260-1310	1360-1410
CI FX0/530	1260-1310	1360-1410	1460-1510
CI FX0/630	1360-1410	1460-1510	1560-1610

■ CI C2L + CI C2R




Névleges méret	Y (mm)	C1 (mm)
800	775-800	305
900	875-900	355
1000	975-1000	405
1100	1075-1100	455
1200	1175-1200	505

■ CI D2L / CI D2R




Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
1200	1160-1210	485
1300	1260-1310	535
1400	1360-1410	585
1500	1460-1510	635
1600	1560-1610	685

■ CI D2L + CI FXP




CI FXP	Y1 (mm)	CI D2L/R	Y2 (mm)
700	652-702	1200	1163-1213
750	702-752	1300	1263-1313
800	752-802	1400	1363-1413
900	852-902	1500	1463-1513
1000	952-1002	1600	1563-1613

TR1




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
900	850-870	867-887
1000	950-970	967-987

TR2




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	750-770	770-790
900	850-870	870-890
1000	950-970	970-990

TR2 light




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
900	850-870	870-890

TZNL1 / TZNP1




Névleges méret	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1100	1075-1110
1200	1175-1210

TD01 + TD01




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	750-770	770-790
900	850-870	870-890
1000	950-970	970-990
1100	1050-1070	1070-1090
1200	1150-1170	1170-1190

TD01 + TB




TD01	X (mm)	Y (mm)	TB	X (mm)	Y (mm)
800	755-770	775-790	700	655-670	675-690
900	855-870	875-890	750	705-720	725-740
1000	955-970	975-990	800	755-770	775-790
1100	1055-1070	1075-1090	900	855-870	875-890
1200	1155-1170	1175-1190	1000	955-970	975-990

TC01 + TC01




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	755-775	772-792
900	855-875	872-892
1000	955-975	972-992
1100	1055-1075	1072-1092
1200	1155-1175	1172-1192

TC01 + TB



TC01	X (mm)	Y (mm)	TB	V (mm)	Z (mm)
800	765-780	785-800	700	650-670	667-687
900	865-880	885-900	750	700-720	717-737
1000	965-980	985-1000	800	750-770	767-787
1100	1065-1080	1085-1100	900	850-870	867-887
1200	1165-1180	1185-1200	1000	950-970	967-987


TCO1 + TBD



TBD	A (mm)	TCO1	B (mm)
240	212-237	800	756-771
440	412-437	900	856-871
640	612-637	1000	956-971
740	712-737	1100	1056-1071
		1200	1156-1171

Y	TCO1/800	TCO1/900	TCO1/1000	TCO1/1100	TCO1/1200
TBD/240	968-1008	1068-1108	1168-1208	1268-1308	1368-1408
TBD/440	1168-1208	1268-1308	1368-1408	1468-1508	1568-1608
TBD/640	1368-1408	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808
TBD/740	1468-1508	1568-1608	1668-1708	1768-1808	1868-1908


TD01 + TBD



TBD	A (mm)	TD01	B (mm)	C (mm)	D (mm)
240	212-237	800	743-768	442	298-323
440	412-437	900	843-868	542	298-323
640	612-637	1000	943-968	642	298-323
740	712-737	1100	1043-1068	642	398-423
		1200	1143-1168	742	398-423


Y	TD01/800	TD01/900	TD01/1000	TD01/1100	TD01/1200
TBD/240	955-1005	1055-1105	1155-1205	1255-1305	1355-1405
TBD/440	1155-1205	1255-1305	1355-1405	1455-1505	1555-1605
TBD/640	1355-1405	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805
TBD/740	1455-1505	1555-1605	1655-1705	1755-1805	1855-1905

TDN1




Névleges méret	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1100	1075-1110
1200	1175-1210

TCN1




Névleges méret	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010

TCN2




Névleges méret	Y (mm)
800	785-820
900	885-920
1000	985-1020
1100	1085-1120
1200	1185-1220

TCN2 + TCB




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	775-800	795-835
900	875-900	895-935
1000	975-1000	995-1035
1100	-	1095-1135
1200	-	1195-1235

TZ01L + TZ01P




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	755-775	775-795
900	855-875	875-895
1000	955-975	975-995
1100	1055-1075	1075-1095
1200	1155-1175	1175-1195

TZ01 + TB




TZ01	X (mm)	Y (mm)	TB	V (mm)	Z (mm)
800	770-795	790-815	700	650-670	667-687
900	870-895	890-915	750	700-720	717-737
1000	970-995	990-1015	800	750-770	767-787
1100	1070-1095	1090-1115	900	850-870	867-887
1200	1170-1195	1190-1215	1000	950-970	967-987

TDN2




TDN2	X (mm)
800	1060-1110
900	1160-1210
1000	1260-1310
1100	1360-1410
1200	1460-1510

TCW1




Névleges méret	Y (mm)
800	770-795
900	870-895
1000	970-995
1200	1170-1195
1400	1370-1395

TBS




Névleges méret	X (mm)
800	767-792
900	867-892
1000	967-992

■ AMR2N




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
900	866-876	885-895
1000	966-976	985-995

■ AMD2




Névleges méret	Y (mm)
1200	1100-1200
1300	1200-1300
1400	1300-1400
1500	1400-1500
1600	1500-1600
1700	1600-1700
1800	1700-1800

■ AMD2 + AMB




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

■ AMB + AMD2 + AMB




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

■ PXR2N




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	780-805	780-805
900	880-905	880-905
1000	980-1005	980-1005

■ PXS2L + PXS2P




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800x800	786-810	786-810
900x900	886-910	886-910
1000x1000	986-1010	986-1010

■ PXD01N / PXD01N + PXBN




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	Névleges méret	Z (mm)
800	772-822	775-800	700	680-705
900	872-922	875-900	800	780-805
1000	972-1022	975-1000	900	880-905
1100	1072-1122	1075-1100	1000	980-1005

■ PXD2N / PXD2N + PXBN




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	Névleges méret	Z (mm)
1100	1080-1130	1085-1110	700	680-705
1200	1180-1230	1185-1210	800	780-805
1300	1280-1330	1285-1310	900	880-905
1400	1380-1430	1385-1410	1000	980-1005
1500	1480-1530	1485-1510		
1600	1580-1630	1585-1610		

■ LYE4 + LYE4




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	510
900	858-883	867-892	343-368	510
1000	958-983	967-992	443-468	510
1100	1058-1083	1067-1092	443-468	610
1200	1158-1183	1167-1192	443-468	710

■ LYE4 + LYSW1S




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	243-268	510
900	858-883	867-892	861-886	870-895	343-368	510
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	443-468	510
1100	-	-	1061-1086	1070-1095	443-468	610
1200	-	-	1161-1186	1170-1195	443-468	710

■ LYE2 + LYE2




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	690
900	858-883	867-892	790
1000	958-983	967-992	890

■ LYE2 + LYSW1S




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	690
900	858-883	867-892	861-886	870-895	790
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	890

LYE4 + LZ




Névleges méret	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	780-815	510	243-268
900	880-915	510	343-368
1000	980-1015	510	443-468
1100	1080-1115	610	443-468
1200	1180-1215	710	443-468

LYE2 + LZ




Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
800	780-815	690
900	880-915	790
1000	980-1015	890

LYR4




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	395
900	858-883	867-892	343-368	395
1000	958-983	967-992	443-468	395

LYP2




Névleges méret	Y (mm)	C (mm)
800	760-810	320
900	860-910	370
1000	960-1010	420
1100	1060-1110	470
1200	1160-1210	520

■ LYP2 + LYSW1AP2




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
750	–	–	725-750	735-760
800	749-789	760-800	775-800	785-810
900	849-889	860-900	875-900	885-910
1000	949-989	960-1000	975-1000	985-1010
1100	1049-1089	1060-1100	–	–
1200	1149-1189	1160-1200	–	–

■ **LYSW1AP2 + LYP2 + LYSW1AP2**




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
750	–	–	725-750	735-760
800	762-792	784-814	775-800	785-810
900	862-892	884-914	875-900	885-910
1000	962-992	984-1014	975-1000	985-1010
1100	1062-1092	1084-1114	–	–
1200	1162-1192	1184-1214	–	–

■ LLR2




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800	776-798	776-798
900	876-898	876-898

■ LLD01




Névleges méret	X (mm)
700	675–707
800	775–807
900	875–907
1000	975–1007

■ LLD02




Névleges méret	X (mm)
700	672-704
800	772-804
900	872-904
1000	972-1004

■ LLD01 + LLB, LLD02 + LLB




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	675-705
750	729-755	-
800	779-805	775-805
900	879-905	875-905
1000	979-1005	975-1005

■ LLD2 + LLB




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	-
750	729-765	-
800	779-805	-
900	879-905	-
1000	979-1005	970-1005
1200	-	1170-1205
1400	-	1370-1405
1600	-	1570-1605

■ LLD2




Névleges méret	Xa (mm)	Xb (mm)
1000	970-1005	978-1005
1200	1170-1205	1178-1205
1400	1370-1405	1378-1405
1600	1570-1605	1578-1605
1700	1670-1705	1678-1705
1800	1770-1805	1778-1805

■ LLS2 - preassembled




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
800x800	775-790	775-790
900x900	875-890	875-890

■ LLS2 - standard




Névleges méret	X (mm)	Y (mm)
1000x800 (800x1000)	975-990 (775-790)	775-790 (975-990)
1200x800 (800x1200)	1175-1190 (775-790)	775-790 (1175-1190)
1200x900 (900x1200)	1175-1190 (875-890)	875-890 (1175-1190)

■ LLD4



Névleges méret	X (mm)
1100	1080-1110
1200	1180-1210
1300	1280-1310
1400	1380-1410
1500	1480-1510
1600	1580-1610


■ PD3N + LLBD



PD3N	X (mm)	Z (mm)	LLBD	Y (mm)
800	750-805	775-830	700	675-695
900	850-905	875-930	750	725-745
1000	950-1005	975-1030	800	775-795
			900	875-895
			1000	975-995







Roth energetikai és szaniter rendszerek

Gyártás

- > Szolár rendszerek
- > Hőszivattyúk
- > Hőszivattyúk szolár rendszerei

Akkumuláció

- Akkumulációs rendszerek
- > ivóvízhez és fűtővízhez
- > folyékony tüzelőanyagok
- > esővíz és szennyvíz

Felhasználási terület

- > sík fűtő- és hűtőberendezések
- > csővezeték-rendszerek
- > zuhanyrendszerek

Roth

Roltechnik Distributor Kft.

1211 Budapest, Posztógyár utca 8.

E-mail: info@roltechnik.hu, rendeles@roltechnik.hu

Telefon: +36-1-219-0662, 219-0663, 347-0826

Fax: +36-1-347-0827

www.roltechnik.hu