

2023/2

MOSOGATÓ ÉS KONYHATECHNOLÓGIAI KATALÓGUS

DIGITÁLIS KIADÁS ver.16.

Mód.:2023.05.24



A katalógus teljes terjedelemben letölthető a fenti QR-kód segítségével. Az elektronikus változat mindig friss árakat tartalmaz!



PLADOS®
Complementi per cucine d'autore.

RODI
sinks and ideas

GM GranMaster

evido

SILVERLINE

in sink erator®
solutions for sinks

MANAUS 1B



Cikkszám: G06G6BJ10021AC

Külső méret:
480x480 mm
Medence méret:
400x340 mm
Medence mélység:
170 mm
Szekrény méret:
60 cm
Matt felülettel

 Csaplyukkal
Helytakarékos szifonnal

26 900 Ft

PIO REDONDO 1B



Cikkszám: G06A6LG10021A0

Külső méret:
510 mm
Medence méret:
390 mm ø
Medence mélység:
185 mm
Szekrény méret:
45 cm
Matt felülettel

 Csaplyukkal
Helytakarékos szifonnal

30 900 Ft

OKIO LINE 78 1B 1D



Cikkszám: G06F4DC1F321A0

Külső méret:
780x435 mm
Medence méret:
340x370 mm
Medence mélység:
150 mm
Szekrény méret:
45 cm
Matt felülettel

 Helytakarékos szifonnal

27 900 Ft

OKIO LINE 80 1B 1D



Cikkszám: G06F6KF1P321A0

Külső méret:
800x500 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység:
170 mm
Szekrény méret:
45 cm
Matt felülettel

 Helytakarékos szifonnal

34 900 Ft

PIO BAR 1B



Cikkszám: PIO_BAR

Külső méret:
380x380 mm
Medence méret:
305x260 mm
Medence mélység:
135 mm
Szekrény méret:
40 cm
Matt felülettel

 Helytakarékos szifonnal

22 900 Ft

OKIO LINE 65 1B 0,5D



Cikkszám: G06F6KD1P321A0

Külső méret:
650x500 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység:
170 mm
Szekrény méret:
45 cm
Matt felülettel

 Helytakarékos szifonnal

29 900 Ft

OKIO LINE 78 2B



Cikkszám: G06F5DC20021A0

Külső méret:
780x435 mm
Medence méret:
340x370 mm x2
Medence mélység:
155 mm
Szekrény méret:
80 cm
Matt felülettel

 Helytakarékos szifonnal

31 900 Ft

OKIO LINE 80 2B



Cikkszám: G06F6KF20021A0

Külső méret:
800x500 mm
Medence méret:
340x400 mm x2
Medence mélység:
165 mm
Szekrény méret:
80 cm
Matt felülettel

 Helytakarékos szifonnal

36 900 Ft

OKIO LINE 86 1B 1D



Cikkszám: G06F6KH1P321A0

34 900 Ft

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység: 170 mm
Szekrény méret: 45 cm
Matt felülettel



Helytakarékos szifonnal

OKIO LINE 86 2B



Cikkszám: G06F6KH20021A0


36 900 Ft

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
340x400 mm x2
Medence mélység: 165 mm
Szekrény méret: 90 cm
Matt felülettel



Helytakarékos szifonnal

OKIO LINE 100 1,5B 1D



Cikkszám: G06F6KL4P321A0

45 900 Ft

Külső méret:
1000x500 mm
Medence méret:
340x400 mm és 160x300 mm
Medence mélység: 160 és 100 mm
Szekrény méret: 60 cm
Matt felülettel



Helytakarékos szifonnal

OKIO LINE 120 2B 1D



Cikkszám: G06F6KP2P321A0

45 900 Ft

Külső méret:
1200x500 mm
Medence méret:
340x400 mm x2
Medence mélység: 165 mm
Szekrény méret: 80 cm
Matt felülettel



Helytakarékos szifonnal

SKYPPER 1,5B



Cikkszám: G06A7KC40321A0

43 900 Ft

Külső méret:
600x500 mm
Medence méret:
340x370 mm és 160x300 mm
Medence mélység: 160 és 100 mm
Szekrény méret: 60 cm
Matt felülettel



Helytakarékos szifonnal

OKIO LINE 85 1B 1D



Cikkszám: G06F4DH1F321A0

26 900 Ft

Külső méret:
860x435 mm
Medence méret:
340x370 mm
Medence mélység: 150 mm
Szekrény méret: 45 cm
Matt felülettel



Helytakarékos szifonnal

OKIO LINE 104 1B 1D



Cikkszám: 06F6KL1G321A0

45 900 Ft

Külső méret:
1000x500 mm
Medence méret:
450x400 mm
Medence mélység: 170 mm
Szekrény méret: 60 cm
Matt felülettel



Helytakarékos szifonnal

OKIO LINE 103 1B 1D



Cikkszám: G06F6KH1G321A0

43 900

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
450x400 mm
Medence mélység: 170 mm
Szekrény méret: 60 cm
Matt felülettel



Helytakarékos szifonnal

Már elérhető.

RODIhome

SEMI DUETTO 1B 1D



Cikkszám: G06A6EF1F321A0

32 900 Ft

Külső méret:
847x444 mm
Medence méret:
367 mm ø
Medence mélység:
150 mm
Szekrény méret:
45 cm
Matt felülettel
Helytakarékos szifonnal



DUETTO 2B



Cikkszám: G06A6EF20021A0

34 900 Ft

Külső méret:
847x444 mm
Medence méret:
367 mm ø x2
Medence mélység:
150 mm
Szekrény méret:
90 cm
Matt felülettel
Helytakarékos szifonnal



POUSAR 1B 1D TELETETŐS MOSOGATÓK



Medence méret:
340x370 mm
Medence mélység:
155 mm
Matt felülettel, keretléc-
cel, hátfal nélkül



Cikkszám:

G0455KF1F311A0	800x500 1B 1D	24 900 Ft
G0555QD1F311A0	800x600 1B 1D	25 900 Ft
G0455KJ1F311A0	900x500 1B 1D	26 900 Ft
G0556QF1F311A0	900x600 1B 1D	36 900 Ft

Forgatható, jobbos, balos.

POUSAR 2B 1D TELETETŐS MOSOGATÓK



Medence méret:
340x370 mm
Medence mélység:
165 mm
Matt felülettel, keretléc-
cel, hátfal nélkül



Cikkszám:

G0456KP2F311A0	1200x500 2B 1D	43 900 Ft
G0556QK2F311A0	1200x600 2B 1D	48 900 Ft

Forgatható, jobbos, balos.

Cikkszám:

BVA4

13 900 Ft

BVA8

23 900 Ft

BVA4A

16 600 Ft

BLG4

21 600 Ft

BZA4B Beige
BZA4S Fekete
BZA4W Fehér
BZA4S Szürke

22 600 Ft



FERRO

Krómozott Ferro csaptelepek bármely rozsdamentes és gránit mosogatóhoz.

POUSAR 2B TELETETŐS MOSOGATÓK



Medence méret:
340x370 mm
Medence mélység:
150 mm
Matt felülettel, keretléc-
cel, hátfal nélkül



Cikkszám:

G0456KF20011A0	800x500 2B	29 900 Ft
G0556QD20011A0	800x600 2B	32 900 Ft
G0556QF20311A0	900x600 2B	32 900 Ft

Mit jelet a teletetős mosogató:

Teletetős mosogatók esetében nincsen a mosogató alatt munkalap. A mosogatótálca 3 cm magas, így a mellette lévő munkalappal egy magasságba kerül.



URBAN 80 1B 1D



Cikkszám: G16T7KF1S320A0

82 900 Ft

Külső méret:
800x500 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység: 210 mm
Szekrény méret: 60 cm

POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal



URBAN 86 1B 1D



Cikkszám: G16T7KH1S320A0

88 900 Ft

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység: 210 mm
Szekrény méret: 60 cm

POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal



URBAN 105 1B 1D



Cikkszám: G16T7KL1S320A0

95 900 Ft

Külső méret:
1000x500 mm
Medence méret:
450x400 mm
Medence mélység: 210 mm
Szekrény méret: 60 cm

POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal



URBAN 100 1,5B 1D



Cikkszám: G16T7KL3S323A0

119 900 Ft

Külső méret:
1000x500 mm
Medence méret:
340x400 mm és 146x296 mm
Medence mélység:
210 és 150 mm
Szekrény méret: 60 cm

POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal



URBAN 86 2B



Cikkszám: G16T7KH20020A0

133 900 Ft

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
340x400 mm x2
Medence mélység: 210 mm
Szekrény méret: 90 cm

POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal



URBAN 116 2B 1D



Cikkszám: G16T7KO2S320A0

138 900 Ft

Külső méret:
1160x500 mm
Medence méret:
340x400 mm x2
Medence mélység: 210 mm
Szekrény méret: 90 cm

POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal



Mitől prémium egy rozsdamentes mosogató?

- Extra vastag alapanyag
- Prémium polírozott felület
- Extra mély medencék
- A medence és a külsőperem két külön elem, hegesztéssel egyesítve.
- Design túlfolyó
- Nagyméretű biztonsági karton csomagolás

RODI URBAN mosogató a konyha ékköve.



RODIhome

FUSION 80 1B 1D



Cikkszám: G16S7KF1S320A0

Külső méret:
800x500 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal

138 900 Ft

FUSION 100 1B 1D



Cikkszám: G16S7KL3S323A0

Külső méret:
1000x500 mm
Medence méret:
340x400 mm és 170x300 mm
Medence mélység:
210 és 150 mm
Szekrény méret:
60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal

244 900 Ft

INVISIBLE 40R 1B



Cikkszám: M08Z1AC10043AF

Külső méret:
527x447 mm
Medence méret:
400x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Alapáron süllyeszthető csapteleppel
Sikba, munkalapszintbe és aláépíthető
Csak megrendelésre!

378 900 Ft

INVISIBLE 70R 1B



Cikkszám: 08Z1ES40643AF

Külső méret:
690x440 mm
Medence méret:
400x400 mm és 150x400 mm
Medence mélység:
200 és 100 mm
Szekrény méret:
80 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Alapáron süllyeszthető csapteleppel
Sikba, munkalapszintbe és aláépíthető

471 900 Ft

FUSION 86 2B



Cikkszám: G16S7KH20020A0

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
340x400 mm x2
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
90 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal

237 900 Ft

FUSION 116 2B 1D



Cikkszám: G16S7KO2S320A0

Külső méret:
1160x500 mm
Medence méret:
340x400 mm x2
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
90 cm
Matt felülettel
Helytakarékos szifonnal

246 900 Ft

INVISIBLE 50R 1B



Cikkszám: M08Z1AG10043AF

Külső méret:
627x447 mm
Medence méret:
500x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
80 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Alapáron süllyeszthető csapteleppel
Sikba, munkalapszintbe és aláépíthető
Csak megrendelésre!

403 900 Ft

INVISIBLE 40-es mosogató a külön rendelhető üveg vágólappal kiegészítve teljesen eltakarható.



Cikkszám: 034810P
495x415x6 mm fekete

32 900 Ft



XERON 86 1B 1D



Cikkszám:
Jobb oldali medence I08X2MH1F143A2
Bal oldali medence I08X2MH1F243A2

202 900 Ft



Külső méret:
860x520 mm
Medence méret:
400x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, síkba és
munkalapszinbe is építhető.
Csak megrendelésre!

XERON 105 1B 1D



Cikkszám:
Jobb oldali medence I08X2ML1F143A2
Bal oldali medence I08X2ML1F243A2

205 900 Ft



Külső méret:
1000x520 mm
Medence méret:
500x400 mm
Medence mélység: 200 mm
Szekrény méret: 60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, síkba és
munkalapszinbe is építhető.
Csak megrendelésre!

XERON 116 2B 1D



Cikkszám:
Jobb oldali medence 08X2MO2F148A2
Bal oldali medence 08X2MO2F248A2

321 900 Ft



Külső méret:
1160x520 mm
Medence méret:
340x400 mm x2
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
80 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, síkba és
munkalapszinbe is építhető.
Csak megrendelésre!

BOX LUX 57 1B



Cikkszám:
Kerek leeresztővel L08N1L610823A2
Szögletes leeresztővel 08N1L610843A2

170 900 Ft



Külső méret:
550x505 mm
Medence méret:
500x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, kerek vagy
szögletes leeresztővel.
Csak megrendelésre!

XERON 100 1,5B 1D



Cikkszám:
Jobb oldali medence 08X2ML7F148A2
Bal oldali medence 08X2ML4F248A2

302 900 Ft



Külső méret:
1000x520 mm
Medence méret:
340x400 mm és
170x400 mm
Medence mélység:
200 és 170 mm
Szekrény méret:
60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, síkba és
munkalapszinbe is építhető.
Csak megrendelésre!

XERON B50 1B 2D



Cikkszám:
I08X2MO1F443A2

219 900 Ft



Külső méret:
1160x520 mm
Medence méret:
500x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, síkba és
munkalapszinbe is építhető.
Csak megrendelésre!

BOX LUX 46 1B



Cikkszám:
Kerek leeresztővel 08N1L310823AL
Szögletes leeresztővel 08N1L310843A2

148 900 Ft



Külső méret:
450x505 mm
Medence méret:
400x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
50 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, kerek vagy
szögletes leeresztővel.
Csak megrendelésre!

BOX LUX 76 1B



Cikkszám:
Kerek leeresztővel 08N1L910823A2
Szögletes leeresztővel 08N1L910843A2

181 900 Ft



Külső méret:
790x505 mm
Medence méret:
740x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, kerek vagy
szögletes leeresztővel.
Csak megrendelésre!

RODIhome

LAGUNA 1B aláépíthető



Cikkszám: G17G8AD10021A0

45 900 Ft

Külső méret:
480x480 mm
Medence méret:
450x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Munkalap Aláépíthető
kivitel!



BRASILIA 1B aláépíthető



Cikkszám: G17G7AA10021A0

40 900 Ft

Külső méret:
380x440 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
45 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Munkalap Aláépíthető
kivitel!



UNA 34 1B alá- és fölé építhető



Cikkszám: G18U8ECS0673A0

74 900 Ft

Külső méret:
380x440 mm
Medence méret:
340x380 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
40 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Munkalap ALÁ- és
FÖLÉ építhető kivitel.
Ajándék vágódeszkával!



UNA 46 1B



Cikkszám: 18U8LFS0873A

100 900 Ft

Külső méret:
450x505 mm
Medence méret:
400x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
50 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Ajándék vágódeszkával!
Síkba, munkalapszintbe
építhető.



BAHIA 1B aláépíthető



Cikkszám: G17G8AC10021A0

45 900 Ft

Külső méret:
440x440 mm
Medence méret:
400x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
50 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Munkalap Aláépíthető
kivitel!



SINGULAR 1B aláépíthető



Cikkszám: G17271J10021A0

30 900 Ft

Külső méret:
168x318 mm
Medence méret:
146x296 mm
Medence mélység:
150 mm
Szekrény méret:
30 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Munkalap Aláépíthető
kivitel!



UNA 40 1B alá- és fölé építhető



Cikkszám: 18U8EES0673A0

77 900 Ft

Külső méret:
440x440 mm
Medence méret:
400x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
50 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Munkalap ALÁ- és
FÖLÉ építhető kivitel.
Ajándék vágódeszkával!



UNA 57 1B



Cikkszám: 18U8LJS0873A

104 900 Ft

Külső méret:
550x505 mm
Medence méret:
500x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
POLÍROZOTT felülettel
Helytakarékos szifonnal
Ajándék vágódeszkával!
Síkba, munkalapszintbe
építhető.



BOX LINE 16 1B



Külső méret:
196x436 mm
Medence méret:
160x400 mm
Medence mélység:
150 mm
Szekrény méret:
30 cm

Cikkszám: G07M1A610023A0

Aláépíthető **82 900 Ft**

Cikkszám: 08M1AA10023A0

Síkbaépíthető **118 900 Ft**



Rádiousz: ø
Polírozott felület
Alá és síkba, munkap-
színbe építhető változat.
Helytakarékos szifonnal

BOX LINE 40 1B



Külső méret:
436x436 mm
Medence méret:
400x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
45 cm

Cikkszám: G07M1AC10023A0

Aláépíthető **96 900 Ft**

Cikkszám: G08M1AC10023A0

Síkbaépíthető **127 900 Ft**



Rádiousz: ø
Polírozott felület
Alá és síkba, munkap-
színbe építhető változat.
Helytakarékos szifonnal

BOX LINE 50 1B



Külső méret:
536x436 mm
Medence méret:
500x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm

Cikkszám: G07M1AG10023A0

Aláépíthető **98 900 Ft**

Cikkszám: G08M1AG10023A0

Síkbaépíthető **130 900 Ft**



Rádiousz: ø
Polírozott felület
Alá és síkba, munkap-
színbe építhető változat.
Helytakarékos szifonnal

BOX LINE 65 1,5B



Külső méret:
596x460 mm
Medence méret:
340x400 mm
és 160x400 mm
Medence mélység:
200 mm és 150 mm
Szekrény méret:
60 cm

Cikkszám: 07M2DA 40028A0

Aláépíthető **264 900 Ft**

Cikkszám: 08M2DA40028A0

Síkbaépíthető **253 900 Ft**



Rádiousz: ø
Polírozott felület
Alá és síkba, munkap-
színbe építhető változat.

BOX LINE 34 1B



Külső méret:
376x436 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
40 cm

Cikkszám: G07M1AA10023A0

Aláépíthető **92 900 Ft**

Cikkszám: 08M1AC10023A0

Síkbaépíthető **127 900 Ft**



Rádiousz: ø
Polírozott felület
Alá és síkba, munkap-
színbe építhető változat.
Helytakarékos szifonnal

BOX LINE 45 1B



Külső méret:
486x436 mm
Medence méret:
450x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
50 cm

Cikkszám: 07M1AD10023A0

Aláépíthető **92 900 Ft**

Cikkszám: 08M1AD10023A0

Síkbaépíthető **123 900 Ft**



Rádiousz: ø
Polírozott felület
Alá és síkba, munkap-
színbe építhető változat.
Helytakarékos szifonnal

BOX LINE 74 1B



Külső méret:
776x436 mm
Medence méret:
740x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90 cm

Cikkszám: G07M1AM10023A0

Aláépíthető **102 900 Ft**

Cikkszám: 08M1AM10023A0

Síkbaépíthető **139 900 Ft**



Rádiousz: ø
Polírozott felület
Alá és síkba, munkap-
színbe építhető változat.
Helytakarékos szifonnal

BOX LINE 75 2B



Külső méret:
776x460 mm
Medence méret:
340x400 mm x2
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90 cm

Cikkszám: 07M2DB20028A0

Aláépíthető **274 900 Ft**

Cikkszám: 08M2DB20028A0

Síkbaépíthető **264 900 Ft**



Rádiousz: ø
Polírozott felület
Alá és síkba, munkap-
színbe építhető változat.
Helytakarékos szifonnal

RODIhome

OKIO PLUSZ 65 1B 0,5D



Cikkszám: 16J7KD1P321A0

58 900 Ft

Külső méret:
650x500 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
45 cm
Polírozott felülettel
Helytakarékos szifonnal
Csak megrendelésre!

OKIO PLUSZ 103 1B 1D



Cikkszám: 16J7KH1G321A0

73 900 Ft

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
450x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
Polírozott felülettel
Helytakarékos szifonnal
Csak megrendelésre!

OKIO PLUSZ 105 1B 1D



Cikkszám: 16J7KL1P321A0

81 900 Ft

Külső méret:
1000x500 mm
Medence méret:
500x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
80 cm
Polírozott felülettel
Helytakarékos szifonnal
Csak megrendelésre!

OKIO PLUSZ 80 2B



Cikkszám: 16J7KF20021A0

95 900 Ft

Külső méret:
800x500 mm
Medence méret:
340x400 mm x 2
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
80 cm
Polírozott felülettel
Helytakarékos szifonnal
Csak megrendelésre!

KEPPLER 2B 0,5D sarok



Cikkszám: 16H7UH2F429AC

142 900 Ft

Külső méret:
830x830 mm
Medence méret:
400x340 mm x 2
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90x90 cm sarok
Polírozott felülettel
Helytakarékos szifonnal
Csak megrendelésre!

EVO 105 1B 1D



Cikkszám: 18K7KL1F321A2

205 900 Ft

Külső méret:
1000x490 mm
Medence méret:
450x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
Polírozott felülettel
Dugóemelővel, síkba és munkalapszínbe is építhető.
Csak megrendelésre!

EVO 100 1,5B 1D



Cikkszám: 18K7KL3F321A2

289 900 Ft

Külső méret:
990x490 mm
Medence méret:
340x400 mm és 146x296 mm
Medence mélység:
200 és 150 mm
Szekrény méret:
60 cm
Polírozott felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, síkba és munkalapszínbe is építhető.
Csak megrendelésre!

EVO 116 2B 1D




Cikkszám: 18K7KO5F321A2

298 900 Ft

Külső méret:
1150x490 mm
Medence méret:
340x400 mm és 350x290 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90 cm
Polírozott felülettel
Helytakarékos szifonnal
Dugóemelővel, síkba és munkalapszínbe is építhető.
Csak megrendelésre!

MINI EXCLUSIVE 440



1

Cikkszám: 03535

Külső méret:
440x210x100 mm
Munkalapba integrálható
csepegtető és tányér
tartó, saját leeresztővel.



84 900 Ft

MASTER BOX UNA



2

Cikkszám: 03555

Külső méret:
415x178x93 mm
UNA csepegtető és
vágódeszka készlet.
Kizárólag az RODI UNA
termékekhez.

47 900 Ft

MASTER BOX LUX/LINE



3

Cikkszám: 03545

Külső méret:
415x178x93 mm
Csepegtető és vágódeszka
készlet.
Használható: RODI Invictus, Invisible, Xeron, Evo, Fusion, Box Lux (except Box Lux 17) and Box Line (except Box Line 16).

51 900 Ft

GHOST DRAINER csepegtető műanyag fekete



4

Cikkszám: 035292

Külső méret:
420x280x53 mm
Használható: Invictus, Invisible, Xeron, Evo, Fusion, Box Lux (except Box Lux 17), Box Line (except Box Line 16), Evolution, Urban, Plus, Single Bowls (except Big One, New Manaus, Pio Redondo, Pio Mithus, Acquaviva

9 900 Ft

PLASTIC COLANDER gyümölcsmosó műanyag fekete



5

Cikkszám: 033524PT

Külső méret:
418x200x100 mm
Használható: Invictus, Invisible, Fusion, Box Lux (except Box Lux 17), Box Line (except Box Line 16), Una*, Evolution 105, Urban 105, Plus 105/103, Bahia, Laguna and Belém.

9 900 Ft

COLANDER UNA gyümölcsmosó rozsdamentes



6

Cikkszám: 035551

Külső méret:
396x178x80 mm
Kizárólag az RODI UNA
termékekhez.

28 900 Ft

COLANDER LUX/LINE gyümölcsmosó rozsdamentes



7

Cikkszám: 035451

Külső méret:
415x178x80 mm
Használható: Invictus, Invisible, Xeron, Evo, Fusion, Box Lux (except Box Lux 17) and Box Line (except Box Line 16).

35 900 Ft

BAMBOO CHOPPING BOARD vágódeszka



8

Cikkszám: 034504

Külső méret:
415x178x15 mm
Használható: Invictus, Invisible, Fusion, Xeron, Evo, Box Lux (except Box Lux 17), Box Line (except Box Line 16), Una*, Evolution, Urban, Plus, Brasilia, Bahia, Laguna and Belém.

14 900 Ft

VERSUS univerzális műanyag vágódeszka fekete



9

Cikkszám: 03562

Külső méret:
399x256x10 mm
Kizárólag az RODI UNA
termékekhez.

9 900 Ft

GLASS INVISIBLE COVER üveg vágódeszka fekete



10

Cikkszám: 034810P

Külső méret:
495x415x15 mm
Kizárólag az INVISIBLE
40 és 70 termékekhez.

32 900 Ft

GLASS CHOPPING BOARD üveg vágódeszka fekete



11

Cikkszám: 03452 1
03452 3

Külső méret:
485x300x5 mm
1 - Invictus, Invisible, Box Lux/Line (except Box Lux 17, 46, 56, 57, 76 and Box Line 16).
3 - Fusion, Urban, Plus, Keran, Okio Line.

23 900 Ft

CURL DRAINER csepegtető rács



12

Cikkszám: 035612

Külső méret:
424x275x10 mm
Használható: Invictus, Invisible, Xeron, Evo, Fusion, Box Lux (except Box Lux 17), Box Line (except Box Line 16), Una*, Evolution, Urban, Plus, Keran and Okio Line.

9 900 Ft



Kompozit termékeink anyaga 80%-ban a színes kvarc-szemcsék és 20%-ban a szemcséket összekötő gyanta keveréke.

Ez a recept nagy ellenálló képességet és szabadságot biztosít a termék formáiban és színeiben.

Termékeinket az alábbiak jellemzik:

- Antibakteriális anyagösszetétel
- Magas hőmérséklet-állóság
- Foltállóság
- Hőállóság
- Ütésállóság
- Karcállóság
- Higiénikus felület

VIVA 1B



Cikkszám:

SVL_A83T 58 Fehér
SVL_183T 56 Safari

Külső méret:
455x460 mm
Medence méret:
390x360 mm
Medence mélység:
190 mm
Szekrény méret:
45 cm
4 gránit színben,
manuális leresztővel

41 900 Ft

Kifutó típus, készlet erejéig



IVO 1B



Cikkszám:

ZYL_A103 58 Fehér
ZYL_P103 CY40 Light beige
ZYL_G103 44 Metál Fekete
ZYL_1103 56 Safari
ZYL_7103 MR07 Sand *Kifutó szín*
ZYL_D103 42 Titán szürke

Külső méret:
400x500 mm
Medence méret:
340x395 mm
Medence mélység:
180 mm
Szekrény méret:
40 cm
6 gránit színben,
manuális leresztővel

41 900 Ft



RIVA XL 1B 1D



Cikkszám:

ZYV_A713GK 58 Fehér
ZYV_P713GK CY40 Light beige
ZYV_G713GK 44 Metál Fekete
ZYV_1713GK 56 Safari
ZYV_7713GK MR07 Sand *Kifutó szín*
ZYV_D713GK 42 Titán szürke

Külső méret:
1000x500 mm
Medence méret:
500x440 mm
Medence mélység:
196 mm
Szekrény méret:
60 cm
6 gránit színben,
dugóemelővel

63 900 Ft



Resistance to sunlight

Az esetleges nyomdai hibákért, elírásokért, színeltérésért felelősséget nem vállalunk. A feltüntetett árak Bruttó fogyasztói árak, kizárólag a katalógusban szereplő színekre és kivitelekre vonatkoznak.

Árvaltozás jogát előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk.

A katalógus minden eleme jogvédett!

Forgalmazó: GK Online K Ft 1097 Bp Tóth Kálmán utca 33/c

MAGMA 1B



Cikkszám:

SLM_A10T 58 Fehér
SLM_P10T CY40 Light beige
SLM_G10T 44 Metál Fekete
SLM_110T 56 Safari
SLM_D10T 42 Titán szürke

Külső méret:
530x500 mm
Medence méret:
490x380 mm
Medence mélység:
190 mm
Szekrény méret:
60 cm
6 gránit színben,
manuális leresztővel

51 900 Ft



RIVA 1B 1D



Cikkszám:

ZYV_A113 58 Fehér
ZYV_P113 CY40 Light beige
ZYV_G113 44 Metál Fekete
ZYV_1113 56 Safari
ZYV_D113 42 Titán szürke

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
430x440 mm
Medence mélység:
196 mm
Szekrény méret:
60 cm
6 gránit színben,
dugóemelővel

60 900 Ft



RIVA 2B 1D



Cikkszám:

ZYV_G213 44 Metál Fekete
ZYV_P213 CY40 Light beige
ZYV_D213 44 Titán szürke *tavasztól*

Külső méret:
1160x500 mm
Medence méret:
334x440 mm x2
Medence mélység:
196 mm
Szekrény méret:
80 cm
3 gránit színben,
dugóemelővel

78 900 Ft



LUKA 1B 1D



Cikkszám:

ZYK_A113	58	Fehér
ZYK_P113	CY40	Light beige
ZYK_G113	44	Metál Fekete
ZYK_1113	56	Safari
ZYK_D113	42	Titán szürke

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
359x419 mm
Medence mélység:
170 mm
Szekrény méret:
45 cm (50)
6 gránit színben,
dugóemelővel

61 900 Ft



LUKA 1B 0,5D



Cikkszám:

ZYK_A11A	58	Fehér
ZYK_P11A	CY40	Light beige
ZYK_G11A	44	Metál Fekete
ZYK_111A	56	Safari
ZYK_D11A	42	Titán szürke

Külső méret:
640x500 mm
Medence méret:
319x419 mm
Medence mélység:
170 mm
Szekrény méret:
45 cm
6 gránit színben,
dugóemelővel

55 900 Ft



DELLO 1,5B 1D



Cikkszám:

ZYE_A513GK	58	Fehér
ZYE_P513GK	CY40	Light beige
ZYE_G513GK	44	Metál Fekete
ZYE_1513GK	56	Safari
ZYE_7513GK	MR07	Sand Kifutó szín
ZYE_D513GK	42	Titán szürke

Külső méret:
1000x500 mm
Medence méret:
354x440 mm és
160x348 mm
Medence mélység:
197 és 147 mm
Szekrény méret:
60 cm
6 gránit színben,
dugóemelővel

64 900 Ft



CELINE 2B



Cikkszám:

ZYC_A203	58	Fehér
ZYC_P203	CY40	Light beige
ZYC_G203	44	Metál Fekete
ZYC_1203	56	Safari
ZYC_7203	MR07	Sand Kifutó szín
ZYC_D203	42	Titán szürke

Külső méret:
760x480 mm
Medence méret:
325x437 mm
Medence mélység:
184 mm
Szekrény méret:
80
6 gránit színben,
dugóemelővel

60 900 Ft



normál

zuhany



6856-40CY
QUARMIX UG56
QUARMIX UG58
6856-MR07
QUARMIX UM42
QUARMIX UM44



6856-40CYZF
QUARMIXEXT UG56
QUARMIXEXT UG58
6856-MR07ZF
QUARMIXEXT UM42
QUARMIXEXT UM44

kifutó a készlet erejéig



6856-40CY_POLI
POLITEK 10 UG56
POLITEK 10 UG58
POLITEK 10 UM42
POLITEK 10 UM44



BZA4B Beige
BZA4S Fekete
BZA4W Fehér
BZA4S Szürke



PASTA005

3 900

Minden gránit mosogatóhoz, tisztítás utáni impregnálásra.



IMPRG002

3 900 Ft

29 900 Ft

39 900 Ft


37 900 Ft

22 600 Ft



58

White



42

Titán szürke



44

Metál fekete



CY40

Light Beige



MR07

Sand

Kifutó szín



56

Safari

PLADOS

SPAZIO 116.20 2B 1D



Cikkszám:

SP1162 UG55 Sahara

SP1162 UG56 Jázmin

SP1162 UG58 Milk White

SP1162 UG94 Avena

SP1162 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
1160x500 mm
Medence
méret:335x430 mm
és 355x430 mm
Medence mélység:



200 mm

Szekrény méret:

80 cm

Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

91 900 Ft

SPAZIO 79.10 1B 1D



Cikkszám:

SP0791 UG55 Sahara

SP0791 UG56 Jázmin

SP0791 UG58 Milk White

SP0791 UG94 Avena

SP0791 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
790x500 mm
Medence méret:
334x430 mm
Medence mélység:
200 mm



Szekrény méret:

45 cm

Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

81 900 Ft

ATLANTIC 116.20 2B 1D



Cikkszám:

PL1162 UG55 Sahara

PL1162 UG94 Avena

PL1162 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
1160x500 mm
Medence
méret:360x415 mm x2
Medence mélység:
185 mm



Szekrény méret:

90 cm

Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

Kizárólag megadott színekben rendelhető.

95 900 Ft

HARMONY 86.10 1B 1D



Cikkszám:

HR0861 UG55 Sahara

HR0861 UG94 Avena

HR0861 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
860x500 mm
Medence
méret:340x430 mm
Medence mélység:
200 mm



Szekrény méret:

45 cm

Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

Kizárólag megadott színekben rendelhető.

81 900 Ft

SPAZIO 99.15 1,5B 1D



Cikkszám:

SP0991 UG55 Sahara

SP0991 UG56 Jázmin

SP0991 UG58 Milk White

SP0991 UG94 Avena

SP0991 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
990x500 mm
Medence
méret:342x420 mm
és 150x286 mm
Medence mélység:



200 és 145 mm

Szekrény méret:

60 cm

Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

91 900 Ft

SPAZIO 79.20 2B



Cikkszám:

SP0792 UG55 Sahara

SP0792 UG56 Jázmin

SP0792 UG58 Milk White

SP0792 UG94 Avena

SP0792 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
790x500 mm
Medence méret:
335x430 mm x 2
Medence mélység:
200 mm



Szekrény méret:

80 cm

Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

86 900 Ft

ATLANTIC 86.20 2B



Cikkszám:

PL0862 UG 55

PL0862 UG 94

PL0862 UG 58

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
360x415 mm x 2
Medence mélység:
185 mm



Szekrény méret:

90 cm

Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

Kizárólag megadott színekben rendelhető.

90 900 Ft

PL5101 ATLANTIC 1B Ø



Cikkszám:

PL5101 UG55 Sahara

PL5101 UG94 Avena

PL5101 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
510 mm Ø
Medence
méret:405 mm Ø
Medence mélység:
220 mm



Szekrény méret:

45 cm

Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

Kizárólag megadott színekben rendelhető.

76 900 Ft

ONE 4110 1B



Cikkszám:
ON4110 UG55 Sahara
ON4110 UG58 Milk White
ON4110 UM42 Titán Szürke
ON4110 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
410x500 mm
Medenceméret:
340x400 mm
Medence mélység:
200 mm

 Szekrény méret:
40 cm
Csaplyuk nélkül, csak fúrni lehet! Manuális leeresztővel.
Alá is építhető, kiegészítővel.

71 900 Ft

ONE 5610 1B



Cikkszám:
ON5610 UG55 Sahara
ON5610 UG58 Milk White
ON5610 UM42 Titán Szürke
ON5610 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
560x500 mm
Medence méret:
490x400 mm
Medence mélység:
200 mm

 Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak fúrni lehet! Manuális leeresztővel.
Alá is építhető, kiegészítővel.

87 900 Ft

ONE 7610 1B



Cikkszám:
ON7610 UG55 Sahara
ON7610 UG58 Milk White
ON7610 UM42 Titán Szürke
ON7610 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
760x500 mm
Medence méret:
690x400 mm
Medence mélység:
200 mm

 Szekrény méret:
80 cm
Csaplyuk nélkül, csak fúrni lehet! Manuális leeresztővel.
Alá is építhető, kiegészítővel.

94 900 Ft

ELEGANCE 78.10 1B 1D



Cikkszám:
AM7810 UG55 Sahara
AM7810 UG58 Milk White
AM7810 UM42 Titán Szürke
AM7810 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
780x500 mm
Medence méret:
390x430 mm
Medence mélység:
210 mm

 Szekrény méret:
50 cm
Csaplyuk nélkül, csak fúrni lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

104 900 Ft

ELEGANCE 86.10 1B 1D



Cikkszám:
AM8610 UG55 Sahara
AM8610 UG58 Milk White
AM8610 UM42 Titán Szürke
AM8610 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
390x430 mm
Medence mélység:
210 mm

 Szekrény méret:
50 cm
Csaplyuk nélkül, csak fúrni lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

104 900 Ft

ELEGANCE 99.10 1B 1D



Cikkszám:
AM9910 UG55 Sahara
AM9910 UG58 Milk White
AM9910 UM42 Titán Szürke
AM9910 UM44 Metál Fekete

Külső méret:
990x500 mm
Medence méret:
460x430 mm
Medence mélység:
210 mm

 Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak fúrni lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.


111 900 Ft



55-SAHARA




56-JÁZMIN



58-MILK WHITE



94-AVENA



42-TITANIUM




44-METÁL FEKETE



ONTAGCR

21 900 Ft



TAGCR

16 900 Ft



PILAV1

10 900



PILAV2

13 900 Ft



SPCESINX

14 900 Ft



SPVASPOL


6 900 Ft



ROLLUP

PLADOS

ATLANTIC 83.20 2B 1D



Cikkszám:

FtA8320 UG55 Sahara
FtA8320 UG58 Milk White
FtA8320 UG94 Avena
FtA8320 UM44 Metál Fekete



Külső méret:
830x830 mm
Medence
méret:360x415 mm x2
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90x90 cm sarok
Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.

129 900 Ft

HARMONY 43.10 1B



Cikkszám:

HR4321 UG55 Sahara
HR4321 UG94 Avena
HR4321 UM44 Metál Fekete



Külső méret:
432x500 mm
Medence
méret:360x425 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
45 vagy 50 cm forgat-
ható
Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.
Forgatható.

Kizárólag megadott színekben rendelhető.

76 900 Ft



normál



zuhany



QUARMIX UG55 Sahara

QUARMIX UG56 Jázmin

QUARMIX UG58 Milk White

QUARMIX UG94 Avena

QUARMIX UM42 Titán Szürke

QUARMIX UM44 Metál Fekete

QUARMIXEXT UG55 Sahara

QUARMIXEXT UG56 Jázmin

QUARMIXEXT UG58 Milk White

QUARMIXEXT UG94 Avena

QUARMIXEXT UM42 Titán Szürke

QUARMIXEXT UM44 Metál Fekete

kifutó a készlet erejéig

29 900 Ft

39 900 Ft

HARMONY 83.20 2B 1D



Cikkszám:

HRA832 UG55 Sahara
HRA832 UG94 Avena
HRA832 UM44 Metál Fekete



Külső méret:
842x842 mm
Medence méret:
350x430 mm és 285x355
mm
Medence mélység:
230 és 190 mm
Szekrény méret:
90x90 cm sarok
Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel.

140 900 Ft

HARMONY 86.00 1B



Cikkszám:

HR0860 UG55 Sahara
HR0860 UG94 Avena
HR0860 UM44 Metál Fekete



Külső méret:
880x500 mm
Medence méret:
790x425 mm
Medence mélység:
230 mm
Szekrény méret:
90 cm
Csaplyuk nélkül, csak fúrni
lehet! Manuális leeresztővel

Kizárólag megadott színekben rendelhető.

96 900 Ft



POLITEK 10 UG55 Sahara

POLITEK 10 UG56 Jázmin

POLITEK 10 UG58 Milk White

POLITEK 10 UG94 Avena

POLITEK 10 UM42 Titán Szürke

POLITEK 10 UM44 Metál Fekete

BZA4B Beige

BZA4S Fekete

BZA4W Fehér

BZA4S Szürke



37 900 Ft

22 600 Ft

BASIC 10 1B

Cikkszám: 1008694

Külső méret:
380x440 mm
Medence méret:
340x400 mm
Medence mélység:
145 mm
Szekrény méret:
40 cm
Matt felülettel



Raktárról

25 700 Ft**BASIC 70 2B**

Cikkszám: 1008846

Külső méret:
860x435 mm
Medence méret:
370x340 mm x 2
Medence mélység:
145 mm
Szekrény méret:
90 cm
Matt felülettel

**28 000 Ft****BASIC 160 2B**

Cikkszám: 1039144

Külső méret:
780x435 mm
Medence méret:
340x370 mm x 2
Medence mélység:
140 mm
Szekrény méret:
80 cm
Matt felülettel

**28 000 Ft****TOP EE 3x4 1B**

Cikkszám: 501067k

Külső méret:
330x470 mm
Medence méret:
240x370 mm
Medence mélység:
150 mm
Szekrény méret:
30 cm
Matt felülettel

Leeresztővel,
szifon NÉLKÜL**26 900 Ft****BASIC 60 1B 1D**

Cikkszám: 1008843

Külső méret:
860x435 mm
Medence méret:
370x340 mm
Medence mélység:
145 mm
Szekrény méret:
45 cm
Matt felülettel

**23 800 Ft****BASIC 150 1B 1D**

Cikkszám: 1136530

Külső méret:
780x435 mm
Medence méret:
360x355 mm
Medence mélység:
145 mm
Szekrény méret:
45 cm
Matt felülettel

**19 400 Ft****BASIC 170 1B 1D**

Cikkszám: 1136534

Külső méret:
780x435 mm
Medence méret:
360x355 mm
Medence mélység:
140 mm
Szekrény méret:
45 cm
Matt felülettel

**19 400 Ft****CLASSIC 144 1B**

Cikkszám: N-144k

Külső méret:
480x480 mm
Medence méret:
105x355 mm
Medence mélység:
150 mm
Szekrény méret:
45 cm
Matt felülettel



Szifonnal, Csaplyukkal

19 900 Ft

CX1162 CORAX 2B 1D



Külső méret:
1160x500 mm
Medence méret:
345x430 mm x2
Medence mélység:
230 mm
Szekrény méret:
80 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

101 900 Ft

CX0862 CORAX 86 2B



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
380x430 mm
Medence mélység:
230 mm
Szekrény méret:
90 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

96 900 Ft

NK07920 CORAX 79 2B



Külső méret:
790x500 mm
Medence méret:
345x440 mm
Medence mélység:
235 mm
Szekrény méret:
80 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

96 900 Ft

CX0991 CORAX 1,5B 1D



Külső méret:
990x500 mm
Medence méret:
345x430 és 157x280 mm
Medence mélység:
230 és 160 mm
Szekrény méret:
60 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

97 900 Ft

CX0861 CORAX 86 1B 1D



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
345x430 mm
Medence mélység:
230 mm
Szekrény méret:
45 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

91 900 Ft

CX0791 CORAX 79 1B 1D



Külső méret:
790x500 mm
Medence méret:
345x430 mm
Medence mélység:
230 mm
Szekrény méret:
45 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

91 900 Ft



CORAX SZÉRIA rendelhető színei

	UG 55 SAHARA		UG 72 TRUFFLE	MICROULTRAGRANIT színek
	UG 56 JASMINE		UG 90 OPAL WHITE	
	UG 58 MILK WHITE		UG 94 AVENA	
	UG 70 BLACK MATT		UG 95 EBONY BLACK	
	UM 41 ALUMINIUM		UM 44 BLACK METALIC	ULTRAMETAL színek
	UM 42 TITANIUM			

LX8620 LUX 86 2B



Külső méret: 860x500 mm
Medence méret: 379x371 mm x 2
Medence mélység: 235 (120) mm
Szekrény méret: 90 cm

127 900 Ft

HPL medence takaró
COPHPLX2/TOR - Taupe
COPHPLX2/CEM - Concrete
COPHPLX2/ARD - Ardesia

A cikkszám és az ár egy
vágódeszkára vonatkozik.


Négyszögletes túlfolyó
TPPE10P




COPHPLX2/TOR - Taupe	31 900 Ft
COPHPLX2/CEM - Concrete	31 900 Ft
COPHPLX2/ARD - Ardesia	31 900 Ft
TPPE10P	7 900 Ft
COPPILT10	5 900 Ft
TAGCRLUX/K1 - White	21 900 Ft/db
TAGCRLUX/K2 - Black	21 900 Ft/db
VAS70LX	18 900 Ft
LXVASINX	31 900 Ft

LUX SZÉRIA rendelhető színei


MICROULTRAGRANIT
színek



ULTRAMETAL színek



NANOSTONE színek



LX8410 LUX 8410 1B



Külső méret: 838x520 mm
Medence méret: 757x407 mm
Medence mélység: 240 mm
Szekrény méret: 90 cm
Csak rendelésre.

175 900 Ft



ON3322 LUX 3322 1B



Külső méret: 838x560 mm
Medence méret: 768x407 mm
Medence mélység: 244 mm
Szekrény méret: 80 cm

127 900 Ft

HPL medence takaró

COPHPLON/TOR - Taupe
COPHPLON/CEM - Concrete
COPHPLON/ARD - Ardesia



COPHPLON/TOR - Taupe	28 900 Ft
COPHPLON/CEM - Concrete	28 900 Ft
COPHPLON/ARD - Ardesia	28 900 Ft
TPPE10P	7 900 Ft
COPPILT10	5 900 Ft
VAS70ON	18 900 Ft
ONVASINX	31 900 Ft

LX8610 LUX 8610 1B



Külső méret: 860x510 mm
Medence méret: 790x388 mm
Medence mélység: 2225 mm
Szekrény méret: 90 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.

114 900 Ft

AM1162 ELEGANCE 2B 1D



Külső méret:
1160x500 mm
Medence méret:
400x430 és 294x35 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
80 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fürni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Forgatható.
Csak rendelésre.

114 900 Ft

AM9910 ELEGANCE 1B 1D



Külső méret:
990x500 mm
Medence méret:
460x430 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fürni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Forgatható.
Csak rendelésre.

111 900 Ft

AM8610 ELEGANCE 1B 1D



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
390x430 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
50 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fürni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Forgatható.
Csak rendelésre.

104 900 Ft

AM6510 ELEGANCE 1B 0,5D



Külső méret:
790x500 mm
Medence méret:
345x430 mm
Medence mélység:
230 mm
Szekrény méret:
45 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fürni lehet!! Manuális
leeresztővel.
 Forgatható.
Csak rendelésre.

91 900 Ft

AM9915 ELEGANCE 1,5B 1D



Külső méret:
990x500 mm
Medence méret:
350x430 és 150x351 mm
Medence mélység:
210 és 160 mm
Szekrény méret:
60 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fürni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Forgatható.
Csak rendelésre.

113 900 Ft

AM8620 ELEGANCE 2B



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
379x400 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fürni lehet!! Manuális
leeresztővel.
 Forgatható.
Csak rendelésre.

109 900 Ft

AM7810 ELEGANCE 1B 1D



Külső méret:
780x500 mm
Medence méret:
390x430 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
50 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fürni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Forgatható.
Csak rendelésre.

104 900 Ft

ELEGANCE SZÉRIA rendelhető színei

	UG 55 SAHARA		UG 72 TRUFFLE		NS N1 PURE WHITE
	UG 56 JASMINE		UG 90 OPAL WHITE		NS N3 ARGAN
	UG 58 MILK WHITE		UG 94 AVENA		NS N4 URBAN GREY
	UG 70 BLACK MATT		UG 95 EBONY BLACK		NS N6 DEEP BLACK
	UM 41 ALUMINIUM		UM 44 BLACK METALIC		
	UM 42 TITANIUM				

NF11620 INFINITY 2B 1D



Külső méret:
1160x500 mm
Medence méret:
330x430 mm x2
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
80 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.

111 900 Ft

NF8610 INFINITY 1B 1D



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
450x430 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.

101 900 Ft

NF9910 INFINITY 1B 1D



Külső méret:
990x500 mm
Medence méret:
480x430 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.

109 900 Ft



INFINITY széria rendelhető színei

MICROULTRAGRANIT színek		ULTRAMETAL színek		NANOSTONE színek			
	UG 58 MILK WHITE		UG 72 TRUFFLE		UM 41 ALUMINIUM		UM 44 BLACK METALIC
	UG 70 BLACK MATT		UM 42 TITANIUM		UM 14 CONCRETE		NS N1 PURE WHITE
					NS N3 ARGAN		NS N4 URBAN GREY
					NS N6 DEEP BLACK		



ON8620 ONE 2B



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
500x430 és 260x390 mm
Medence mélység:
195 mm
Szekrény méret:
90 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.

106 900 Ft



Csak rendelésre.

ON7610 ONE 1B



Külső méret:
760x500 mm
Medence méret:
690x395 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
80 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.



94 900 Ft

Csak rendelésre.

ON6010 ONE 1B



Külső méret:
600x510 mm
Medence méret:
530x405 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.



87 900 Ft

Csak rendelésre.

ON4010 ONE 1B



Külső méret:
410x500 mm
Medence méret:
340x430 mm
Medence mélység:
230 mm
Szekrény méret:
45 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.



71 900 Ft

Csak rendelésre.

ON7920 ONE 2B



Külső méret:
790x500 mm
Medence méret:
344x395 mm x 2
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
80 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.



109 900 Ft

Csak rendelésre.

ON6910 ONE 1B



Külső méret:
690x500 mm
Medence méret:
634x392 mm
Medence mélység:
225 mm
Szekrény méret:
80cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.



91 900 Ft

Csak rendelésre.

ON5610 ONE 1B



Külső méret:
560x500 mm
Medence méret:
490x395 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.



87 900 Ft

Csak rendelésre.

ONE SZÉRIA rendelhető színei

	UG 55 SAHARA		UG 72 TRUFFLE		NS N1 PURE WHITE
	UG 56 JASMINE		UG 90 OPAL WHITE		NS N3 ARGAN
	UG 58 MILK WHITE		UG 94 AVENA		NS N4 URBAN GREY
	UG 70 BLACK MATT		UG 95 EBONY BLACK		NS N6 DEEP BLACK
	UM 41 ALUMINIUM		UM 44 BLACK METALIC		
	UM 42 TITANIUM				

ON8420 ONE 2B



Külső méret:
838x560 mm
Medence méret:
369x434 mm x2
Medence mélység:
240 mm 130+110
Szekrény méret:
90 cm
*Csaplyuk nélkül, csak
fúrni lehet!! Manuális
leeresztővel.*
Csak rendelésre.

114 900 Ft



ON8410 ONE 1B



Külső méret:
838x560 mm
Medence méret:
768x434 mm
Medence mélység:
250 mm
Szekrény méret:
90 cm
*Csaplyuk nélkül, csak
fúrni lehet!! Manuális
leeresztővel.*
Csak rendelésre.

106 900 Ft



ON8420 és ON8410 széria rendelhető színei

MICROULTRAGRANIT
színek

ULTRAMETAL színek

UG 58
MILK WHITE

UG 72
TRUFFLE

UG 70
BLACK MATT

UM 41
ALUMINIUM

UM 42
TITANIUM

UM 44
BLACK METALIC

UM 14
CONCRETE



ON8620ST ONE 2B aláépíthető



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
500x430 és 260x390 mm
Medence mélység:
195 mm
Szekrény méret:
90 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.

117 900 Ft



Csak rendelésre.

ON7610ST ONE 1B aláépíthető



Külső méret:
690x435mm
Medence méret:
690x395 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
80 cm
Manuális leeresztővel.



Csak rendelésre.

101 900 Ft

ON6010ST ONE 1B aláépíthető



Külső méret:
530x440 mm
Medence méret:
530x405 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
60 cm
Manuális leeresztővel.



Csak rendelésre.

95 900 Ft

ON4010ST ONE 1B aláépíthető



Külső méret:
410x400 mm
Medence méret:
340x430 mm
Medence mélység:
230 mm
Szekrény méret:
45 cm
leeresztővel.



Csak rendelésre.

78 900 Ft

ON7920ST ONE 2B aláépíthető



Külső méret:
755x435 mm
Medence méret:
344x395 mm x 2
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
80 cm



Manuális leeresztővel.

Csak rendelésre.

117 900 Ft

ON6910ST ONE 1B aláépíthető



Külső méret:
690x443 mm
Medence méret:
634x392 mm
Medence mélység:
225 mm
Szekrény méret:
80cm
Manuális leeresztővel.



Csak rendelésre.

100 900 Ft

ON5610ST ONE 1B aláépíthető



Külső méret:
490x435 mm
Medence méret:
490x395 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
60 cm
Manuális leeresztővel.



Csak rendelésre.

95 900 Ft

ONE SZÉRIA rendelhető színei

	UG 55 SAHARA		UG 72 TRUFFLE		NS N1 PURE WHITE
	UG 56 JASMINE		UG 90 OPAL WHITE		NS N3 ARGAN
	UG 58 MILK WHITE		UG 94 AVENA		NS N4 URBAN GREY
	UG 70 BLACK MATT		UG 95 EBONY BLACK		NS N6 DEEP BLACK
	UM 41 ALUMINIUM		UM 44 BLACK METALIC		
	UM 42 TITANIUM				

ON8420ST ONE 2B aláépíthető



Külső méret:
838x**470** mm
Medence méret:
369x434 mm x2
Medence mélység:
240 mm 130+110
Szekrény méret:
90 cm
Manuális leeresztővel.
Csak rendelésre.

121 900 Ft



ON8410ST ONE 1B aláépíthető



Külső méret:
838x**510** mm
Medence méret:
768x434 mm
Medence mélység:
250 mm
Szekrény méret:
90 cm
Manuális leeresztővel.
Csak rendelésre.

114 900 Ft



AM8620ST ELEGANCE 2B aláépíthető



Külső méret:
860x**470** mm
Medence méret:
380x400 mm x2
Medence mélység:
195 mm
Szekrény méret:
90 cm
Manuális leeresztővel.
Csak rendelésre.

117 900 Ft



ON8420 és ON8410 széria rendelhető színei

MICROULTRAGRANIT színek

UG 58 MILK WHITE

UG 72 TRUFFLE

UG 70 BLACK MATT

ULTRAMETAL színek

UM 41 ALUMINIUM

UM 42 TITANIUM

UM 44 BLACK METALIC

UM 14 CONCRETE



PL11610 HARMONY 1,5B



Külső méret:
1160x500 mm
Medence méret:
330x415 és 130x280 mm
Medence mélység:
200 és 115 mm
Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.

97 900 Ft



Csak rendelésre.

HR0862 HARMONY 2B



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
350x425 és 450x425 mm
Medence mélység:
180 és 200 mm
Szekrény méret:
90 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



92 900 Ft

Csak rendelésre.

HR0860 HARMONY 1B



Külső méret:
880x500 mm
Medence méret:
790x425 mm
Medence mélység:
230 mm
Szekrény méret:
90 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



96 900 Ft

Csak rendelésre.

HR0860 HARMONY 1B mosogató kitt



Rozsdamentes kosár Mosogatószer
Cod. CESINX1
395 x 310 mm
27 900Ft



adagoló
Cod. DISP
11 900Ft



Keményfa vágódeszka:
• Kivágás nélkül:
Cod. TAGIRK1 - 467 x 439mm
23 900Ft
• Kivágással a tartozékoknak:
Cod. TAGIRK2 -467 x 439 mm
28 900Ft



Műanyag
vágódeszka
a VAS93
kosárhoz.
Cod. TAGP79
297 x 160 mm
10 900Ft



Rozsdamentes kosár, alkalmas a TAGP79
műanyag vágódeszka fogadására.
Cod. VAS93
318 x 170 mm
19 900Ft

DB09910 HARMONY XL 1B 1D



Külső méret:
990x500 mm
Medence méret:
535x406 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
80 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



96 900 Ft

Csak rendelésre.

HR0792 HARMONY 2B



Külső méret:
795x500 mm
Medence méret:
425x436 és 256x436 mm
Medence mélység:
210 és 160 mm
Szekrény méret:
80cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



92 900 Ft

Csak rendelésre.

HR4321 HARMONY 1B



Külső méret:
432x500 mm
Medence méret:
360x428 mm
Medence mélység:
210 mm
Szekrény méret:
45 és 50 cm elrendezés-
től függően
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



76 900 Ft

HARMONY / ROXANA SZÉRIA rendelhető színei



UG 55
SAHARA



UG 95
EBONY BLACK



UG 56
JASMINE



UG 90
OPAL WHITE



UG 58
MILK WHITE



UG 94
AVENA



UG 70
BLACK MATT



UM 41
ALUMINIUM



UM 44
BLACK METALIC



UM 42
TITANIUM

HRA832 HARMONY 2B sarok



140 900 Ft

Külső méret:
842x842 mm
Medence méret:
350x430 és 285x355 mm
Medence mélység:
230 és 190 mm
Szekrény méret:
900x900 sarok
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



Csak rendelésre.

HR0791 ROXANA 1,5B 0,5D



94 900 Ft

Külső méret:
790x500 mm
Medence méret:
320x426 és 150x285 mm
Medence mélység:
200 és 150 mm
Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



Csak rendelésre.

HR6151 ROXANA 1,5B



84 900 Ft

Külső méret:
615x500 mm
Medence méret:
335x425 és 165x300 mm
Medence mélység:
210 és 150 mm
Szekrény méret:
60 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



Csak rendelésre.



HR6150 ROXANA 1B 0,5D



84 900 Ft

Külső méret:
615x500 mm
Medence méret:
335x426 mm
Medence mélység:
195 mm
Szekrény méret:
45cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



Csak rendelésre.

NK05110 HARMONY 1B Ø



76 900 Ft

Külső méret:
510 Ø mm
Medence méret:
390x381 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
45 cm
Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet! Manuális
leeresztővel.



Csak rendelésre.



HARMONY / ROXANA SZÉRIA rendelhető színei



UG 55
SAHARA



UG 95
EBONY BLACK



UG 56
JASMINE



UG 90
OPAL WHITE



UG 58
MILK WHITE



UG 94
AVENA



UG 70
BLACK MATT



UM 41
ALUMINIUM



UM 44
BLACK METALIC



UM 42
TITANIUM

PLADOS

Plados termékek kizárólag egyedi rendelésre! ATLANTIC és NAIKY széria

PL1162 ATLANTIC 2B 1D



Külső méret:
1160x500 mm
Medence méret:
360x408 mm x2
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

95 900 Ft


PL0862 ATLANTIC 86 2B



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
360x408 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

90 900 Ft

FTA832 ATLANTIC sarok



Külső méret:
830x830 mm
Medence méret:
360x408 mm x2
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
90x90 cm-es sarok
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

96 900 Ft



PL0991 ATLANTIC 1,5B 1D



Külső méret:
990x500 mm
Medence méret:
350x426 és 150x298 mm
Medence mélység:
200 és 140 mm
Szekrény méret:
60 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

95 900 Ft

PL0861 ATLANTIC 86 1B 1D



Külső méret:
860x500 mm
Medence méret:
360x408 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
45 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

85 900 Ft

PL4351 ATLANTIC 1B Ø



Külső méret:
435 mm Ø
Medence méret:
365 mm
Medence mélység:
200 mm
Szekrény méret:
45 cm
 Csaplyuk nélkül, csak
fűrni lehet!! Manuális
leeresztővel.
Csak rendelésre.
Forgatható.

66 900 Ft

CORAX SZÉRIA rendelhető színei

	UG 55 SAHARA		UG 72 TRUFFLE	MICROULTRAGRANIT színek
	UG 56 JASMINE		UG 90 OPAL WHITE	
	UG 58 MILK WHITE		UG 94 AVENA	
	UG 70 BLACK MATT		UG 95 EBONY BLACK	
	UM 41 ALUMINIUM		UM 44 BLACK METALIC	ULTRAMETAL színek
	UM 42 TITANIUM			



PLADOS ARIAPURA A TISZTA EGET HOZZA EL A KONYHÁBA



MOSOGATÓINK ANYAGÁHOZ TITÁN-DIOXID NANORÉSZECSEKÉKET (TiO_2) ADUNK HOZZÁ, AMELYEK A KONYHAI LEVEGŐ TISZTÍTÁSÁNAK MELLETT ANTIBAKTERIÁLIS HATÁSÚAK IS.

AZ ARIAPURA TECHNOLOGIÁVAL ELLÁTOTT MOSOGATÓK ANYAGÁBAN EGYSÉGESEK, A NANORÉSZECSEKÉKET KORLÁTLAN IDEIG, AKTÍVAK MARADNAK ÉS MEGŐRZI TELJES HATÉKONYSÁGUKAT,

AKÁR KOPÁS ÉS KARCSOLÁS ESETÉN IS.

AZ ÖSSZES PLADOS MOSOGATÓ A SZABADALMAZTATOTT ARIAPURA TECHNOLOGIÁVAL VAN ELLÁTVA, AMELY HÁROM FŐ TULAJDONSÁGGAL RENDELKEZIK.

- ELLANÁLÓ A SZENNYEZŐDÉSEKKEL SZEMBEN
- ANTIBAKTERIÁLIS
- ÖNTISZTÍTÓ


Az ARIAPURA antibakteriális védelmet nem tartalmazza a csapok, tartozékok, készülékek és elszívók.
Az ARIAPURA technológia nem helyettesíti a normál higiéniai és tisztítási szabályokat.

INTERNATIONAL PATENT
PCT/EP2012 /065120



EVIDO GRÁNIT

standard mosogató választék



EVIDO CUBO XL 6S



antracit	105 536	102.900 Ft
homok	105 535*	88.900 Ft
bézs	105 534	

forgatható medence
2 furattal, ajándék csaplyuk takaróval
opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető
60 cm-es szekrényméret
1000 x 500 / 200 mm

EVIDO CUBO 45S



antracit	105 530	73.900 Ft
homok	105 529*	62.900 Ft
bézs	105 528	

forgatható medence
2 kikönnnyített furathely
opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető
45 cm-es szekrényméret
780 x 500 / 200 mm

EVIDO QUADRO 6



antracit	105 542	66.900 Ft
homok	105 541*	56.900 Ft
bézs	105 540	

1 furattal, opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető
60 cm-es szekrényméret
565 x 510 / 200 mm

EVIDO HOME 45S



antracit	105 548	61.900 Ft
homok	105 547*	53.900 Ft
bézs	105 546	
avena	105 732	

forgatható medence
2 furattal, ajándék csaplyuk takaróval
opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető
45 cm-es szekrényméret
765 x 460 / 190 mm

EVIDO TONDO



antracit	105 560	49.900 Ft
bézs	105 558	42.900 Ft

1 furattal
45 cm-es szekrényméret
medenceátmérő 505 mm / 190 mm

EVIDO CUBO XL 6S Compact



antracit	105 539	100.900 Ft
homok	105 538*	87.900 Ft

forgatható medence
2 furattal, ajándék csaplyuk takaróval
opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető
60 cm-es szekrényméret
860 x 500 / 220 mm

EVIDO CUBO 6S Compact



antracit	105 574	91.900 Ft
homok	105 573*	79.900 Ft

forgatható medence
2 kikönnnyített furathely
opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető
60 cm-es szekrényméret

EVIDO QUADRO 9



antracit	105 545	95.900 Ft
homok	105 544*	82.900 Ft

1 furattal, opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető
90 cm-es szekrényméret
860 x 510 / 200 mm

EVIDO HOME 45S Compact



antracit	105 551	56.900 Ft
bézs	105 549	48.900 Ft
avena	105 731	

forgatható medence
2 furattal, ajándék csaplyuk takaróval
opcionálisan rendelhető lefolyó-távműködtető
45 cm-es szekrényméret
575 x 460 / 190 mm



egymedencés EVIDO gránit mosogatóhoz AQP-002V	10.390 Ft 8.990 Ft
kétmedencés EVIDO gránit mosogatóhoz AQP-003V	13.090 Ft 11.290 Ft

LIVINOX ÉS EVIDO ROZSDAMENTES MOSOGATÓK

LIVINOX CLASSIC 144 ÉS EVIDO PANEL rozsdamentes acél, középén csaplyukkal



natúr	N-144K	18.490 Ft 16.790 Ft
karcálló szövet- mintás	105 684	24.900 Ft 21.900 Ft

50 cm-es szekrényméret
méret: 480 x 480 /150 mm, 1 ½" lefolyógarnitúra

LIVINOX TRITON 309 rozsdamentes acél, natúr



jobboldali csap- lyuk	N-309JK	18.990 Ft 17.290 Ft
baloldali csap- lyuk	N-309BK	

45 cm-es szekrényméret
méret: 480 x 480 /150 mm

LIVINOX BIANCA 149 rozsdamentes acél, középső csaplyukkal



natúr	EC-149K	22.900 Ft 20.790 Ft
karcálló szövet- mintás	EC-149DK	24.900 Ft 22.900 Ft

45 cm-es szekrényméret
méret: 460 x 480 /165 mm

EVIDO AQUA rozsdamentes acél, középső csaplyukkal



natúr (0,6 mm anyagva- stagság)	105 291	30.900 Ft 27.900 Ft
---------------------------------------	---------	-----------------------------------

60 cm-es szekrényméret
méret: 570 x 490 /165 mm

LIVINOX RONDO 145 rozsdamentes acél, középső csaplyukkal



natúr	EC-145K	17.290 Ft 15.690 Ft
karcálló szövetmintás	EC-145DK	19.890 Ft 18.090 Ft

45 cm-es szekrényméret
méret: Ø 490 mm / 170 mm

LIVINOX RONDO 157 rozsdamentes acél



natúr	EC-157K	22.900 Ft 20.490 Ft
-------	---------	-----------------------------------

45 cm-es szekrényméret
méret: 570 x 450 /160 mm, medenceátmérő: 360 mm

LIVINOX RONDO 159 rozsdamentes acél



natúr	EC-159K	30.900 Ft 27.900 Ft
karcálló szövetmintás	EC-159DK	33.900 Ft 30.900 Ft

45 cm-es szekrényméret
méret: 770 x 480 /160 mm, medenceátmérő: 390 mm

EVIDO BASIC ÉS BASIC MINI



BASIC natúr	105 685	18.990 Ft 17.190 Ft
BASIC MINI natúr	105 681	17.990 Ft 16.290 Ft

45 cm-es szekrényméret
105685 méret: 860 x 435 / 155 mm, 1 ½" lefolyógarnitúra
105681 méret: 760 x 435 / 155 mm, 1 ½" lefolyógarnitúra

EVIDO FLEX rozsdamentes acél



natúr	105 569	17.790 Ft 16.390 Ft
-------	---------	-----------------------------------

45 cm-es szekrényméret
méret: 780 x 435 /150 mm, 1 ½" lefolyógarnitúra

LIVINOX BIANCA 153 rozsdamentes acél



natúr	EC-153K	31.900 Ft 29.900 Ft
karcálló szövetmintás	EC-153DK	34.900 Ft 31.900 Ft

50 cm-es szekrényméret
méret: 830 x 480 /165 mm

LIVINOX COLEA 198 rozsdamentes acél  45 cm-es szekrényméret méret: 780 x 435 /165 mm		natúr	EC-198K	28.900-Ft 25.900 Ft			
LIVINOX TRITON 196 rozsdamentes acél  45 cm-es szekrényméret méret: 580 x 500 / 170 mm		natúr	EC-196K	25.900-Ft 23.900 Ft			
LIVINOX OBERON 174 rozsdamentes acél  60 cm-es szekrényméret méret: 780 x 490 /160 mm		natúr	EC-174K	48.900-Ft 43.900 Ft			
		karcálló szövetmintás	EC-174DK	51.900-Ft 46.900 Ft			
EVIDO TYPON 6 S rozsdamentes acél  60 cm-es szekrényméret méret: 1000 x 500 /175 mm		natúr	105 735	42.900-Ft 38.900 Ft			
LIVINOX CLASSIC 138 rozsdamentes acél  80 cm-es szekrényméret méret: 1160 x 500 /150 mm		natúr	EC-138K	46.900Ft 42.900Ft			
EVIDO FLEX DUO rozsdamentes acél, csaplyukkal  80 cm-es szekrényméret		natúr	105 585	30.900Ft 27.900Ft			
LIVINOX CLASSIC 113  80 cm-es szekrényméret méret: 800 x 450 /150 mm		natúr	EC-113K	36.900-Ft 33.900 Ft			
LIVINOX TRITON 195  80 cm-es szekrényméret méret: 800 x 500 /165 mm		fénye- zett	EX-195K	50.900-Ft 45.900 Ft			
		Kifutó, a készlet erejéig!					
LIVINOX BIANCA 193  90 cm-es szekrényméret méret: 830 x 480 /170 mm		fényezett	EX-193K	51.900-Ft 46.900 Ft			
		karcálló szövet- mintás		55.900-Ft 50.900 Ft			
LIVINOX RONDO 139 rozsdamentes acél  90 cm-es szekrényméret méret: 830 x 435 /150 mm		natúr	EC-139K	37.900-Ft 34.900 Ft			
		karcálló szövet- mintás		40.900-Ft 36.900 Ft			

LIVINOX TELETETŐS ROZSDAMENTES MOSOGATÓK

LIVINOX 109 teletetős 60-as sorozat rozsdamentes acél, natúr		 N-109K 19.390 Ft 17.690 Ft	
méret: 600 x 600 /130 mm , 1 ½" lefolyógarnitúra		 N-132K 29.900 Ft 26.900 Ft	
LIVINOX 120 teletetős 60-as sorozat rozsdamentes acél, natúr		 jobbos medence balos medence N-120JK 21.900 Ft 19.990 Ft N-120BK	
méret: 800 x 600 /130 mm, 1 ½" lefolyógarnitúra		 N-111K 34.900 Ft 31.900 Ft	
LIVINOX 116 teletetős 50-es sorozat rozsdamentes acél, natúr		 986813 13.990 Ft 12.990 Ft	
méret: 800 x 500 /100 mm, 1 ½" lefolyógarnitúra		 N-114K 24.900 Ft 22.900 Ft	
LIVINOX 114 teletetős 50-es sorozat rozsdamentes acél, natúr		 N-114K 24.900 Ft 22.900 Ft	
méret: 800 x 500 /130 mm, 1 ½" lefolyógarnitúra Felhajtott hátsó peremmel.		 N-114K 24.900 Ft 22.900 Ft	
FŐZŐLAPOS MOSOGATÓ rozsdamentes acél, natúr, forgatható kivitel, két elektromos főzőzónával (3000 W)		 986507K 95.900 Ft 86.900 Ft	
méret: 1000 x 600 /160 mm , 1 ½" lefolyógarnitúra		 jobbos medence balos medence N-134JK 40.900 Ft 37.900 Ft N-134BK	
méret: 1200 x 600 /135 mm, 1 ½" lefolyógarnitúra			

A lefolyógarnitúra minden termékénél alaptartozék.
A mosogatókhoz a szükséges rögzítőkörmöket mellékeljük.
A bűzelzáró szifon az Evido és Livinox rozsdamentes mosogatókhoz alaptartozék,

TÖMÍTŐ SZALAG rozsdamentes mosogatókhoz



61002087 790 Ft

Teletetős mosogatókhoz nem alkalmas.
A kép csak illusztráció.

LEFOLYÓGARNITÚRÁK, SZIFONOK, KIEGÉSZÍTŐK

BÜZELZÁRÓ CSŐSZIFON



40-es E137240
50-es E137267

1.490 Ft
1.190 Ft

BÜZELZÁRÓ CSŐSZIFON helytakarékos



E137287

2.590 Ft
2.190 Ft

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL 1 ½" kétmedencés ROZSDAMENTES mosogatóhoz, túlfolyó a medencében, gumi dugóval



E137979

3.790 Ft
3.190 Ft

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL 3 ½" kétmedencés és gyümölcsmosós ROZSDAMENTES mosoga- tóhoz, túlfolyó a medencében, krómozott szűrőkosárral



S-730-K2

6.690 Ft
5.790 Ft

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL 1 ½" egymedencés ROZSDAMENTES mosogatóhoz



túlfolyó a medencében
S-700-K
túlfolyó a cseptálcán
S-700-D

2.590 Ft
2.190 Ft

LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL 3 ½" egymedencés ROZSDAMENTES mosogatóhoz, krómozott szűrőkosárral



túlfolyó a medencében
S-701-K2
túlfolyó a cseptálcán
S-701-D2

2.890 Ft
2.490 Ft

LEFOLYÓGARNITÚRA EGYMEDENCÉS ROZSDAMENTES MOSOGATÓHOZ 1 ½"



E137280

1.590 Ft
1.290 Ft

LEFOLYÓGARNITÚRA KÉTMEDENCÉS ROZSDAMENTES MOSOGATÓHOZ 1



E504748

2.590 Ft
2.190 Ft

LEFOGATÓ KÖRÖM rozsdamentes mosogatókhoz



211 907

Teletetős mosogatókhoz
nem alkalmas.

2.890 Ft
2.490 Ft

EDÉNSZÁRÍTÓ KOSÁR rozsdamentes acél, univerzális



320 x 350 mm/110 mm
S-804

6.490 Ft
5.790 Ft



340 mm/110 mm kerek
S-801

4.890 Ft
4.190 Ft

TRIMA



króm HD	520 840	115.900 Ft 104.900 Ft
satin gold	526 695	128.900 Ft 116.900 Ft

Víz tisztító berendezésre csatlakoztatható csaptelep. Integrált kifolyó a szűrt vízhez. Kompatibilis a és EVIDO vízszűrőkkel és víz tisztító berendezésekkel.



EVIDO GREEN FILTER ivóvíz utótisztító kisberendezés	105 570	88.900 Ft 75.900 Ft
EVIDO GREEN FILTER szűrőbetét	105 571	24.900 Ft 21.900 Ft

Maximális teljesítmény: 180 liter/óra
Megengedett hálózati víznyomás: 2-4 bar
Maximális működési hőmérséklet: 25 °C
Szűrő élettartama: 3 000 liter vagy 6-12 hónap
A csomag 3/8"-os bekötő idomot tartalmaz.
Mérete: 38 cm x 15 cm x 11 cm (ma x szé x mé)
NEM TERMÉK!
Kompatibilis a víz tisztítóra

vízszűrő készlet	527453	173.900 Ft 157.900 Ft
------------------	--------	-------------------------------------



Komplett készlet, mely minden elemet tartalmaz, ami a vízszűrős csaptelepekhez szükséges. Katalógus 331. oldal

EVIDO PURE ÉS PURE SLIM VÍZTISZTÍTÓ

Az EVIDO PURE egy könnyen telepíthető, kis helyigényű, átfolyós rendszerű, "okos" víz tisztító. Három fokozatú szűrőrendszere kiváló minőségű, lágyított és tisztított ivóvizet szolgáltat. Eltávolítja a kellemetlen szín-, íz- és illatanyagokat, kiszűri a klórt, ólmot, vasat, mangánt, mikroműanyagokat, hormonokat, miközben a természetes ásványi anyagok megmaradnak. Ezüst töltete és automata öblítő rendszere megakadályozza a baktériumok, gombák, vírusok elszaporodását. WiFi kapcsolaton keresztül okos készülékekkel kommunikál, szoftvere információt szolgáltat a víz minőségéről, a szűrők állapotáról, a csere vagy karbantartás szükségességéről.

Áramfelvétel: 220 V bemenő - 36 V kimenő (kisfeszültség)
Teljesítmény: 100-120 liter/óra
Szükséges víznyomás: min.1 bar - max.4 bar
(4 bar nyomás felett nyomásszabályzót kell alkalmazni!)
Felhasználás: min. 10 °C - max. 25 °C
Víz csatlakozás: bemenő ¾"- kimenő ¾"
Szűrők: 1 db 2,5" előszűrő (5 mikron), 1 db ezüstözött, aktív szén szűrő, 1 db ozmózis szűrő (200 GPD)
Szűrők kapacitása: 5 000 liter vagy 1 év
Garancia: 3 év (szakszerviz általi beüzemelés esetén)
Mérete: PURE 45 cm x 11 cm x 45 cm, PURE SLIM 45 cm x 9 cm x 45 cm

EVIDO ECO VÍZTISZTÍTÓ

Az ECO modell a PURE „kistestvére”, amely elektromos csatlakozás nélkül működik. Szűrési technológiája és ezáltal a szolgáltatott víz minősége megegyezik a PURE modellével. Áramfelvétel: nincs. Teljesítmény: max. 50-60 liter/óra (beállítás szerint). Szűrők kapacitása: 5 000 liter vagy 1 év. Az egyéb paraméterek megegyeznek a PURE modellel. Mérete: 36 cm x 9 cm x 45 cm (ma x szé x mé)

EVIDO PURE	105 286	354.900 Ft 295.900 Ft
EVIDO PURE SLIM	105 694	370.900 Ft 307.900 Ft



105332	189.900 Ft 163.900 Ft
--------	-------------------------------------

Válassza az Ön igényeinek leginkább megfelelő vízszűrőt!

	EVIDO Pure	EVIDO Eco	EVIDO Green
mechanikai szűrő (lebegő anyagok ellen)			
víz lágyító (vízkeménység, vízkő ellen)	fordított ozmózis	fordított ozmózis	
aktív szén szűrő (klór, íz- és illatanyagok, nehézfémek, szerves anyagok ellen)			
ezüst töltet (baktériumok, gombák, vírusok ellen)			



antracit



bézs



avena

EVIDO PINGUIN

ÚJ



antracit	105 749	27.900 Ft
bézs	105 738	24.900 Ft
avena	105 750	

EVIDO PINGUIN-S
kihúzható zuhanyváltós
gránit csaptelep

ÚJ



antracit/króm	105 751	50.900 Ft
bézs/króm	105 741	45.900 Ft
avena/króm	105 752	

EVIDO LANA

ÚJ



antracit	105 753	41.900 Ft
bézs	105 739	35.900 Ft
avena	105 754	

EVIDO SMART CSAPTELEP

króm	986 720	11.890 Ft
------	---------	----------------------



ARTO-S CSAPTELEP
mosogató csaptelep kihúzható kétfunkciós
zuhanyfejjel, elforgatható kifolyóval

króm	105 315	29.900 Ft 25.900 Ft
------	---------	--



krómozott	986 713	1.590 Ft
-----------	---------	---------------------

EVIDO GOCCE
mosogatószer adagoló
űrtartalom: 300 ml, furat méret: 26 mm



krómozott műanyag fejjel	105 652	4.890 Ft 4.190 Ft
--------------------------------	---------	--

HULLADÉKTÁROLÓ RENDSZEREK



SELECT II Orga

SELECT II 50/2



45 cm-es szekrényméret

SELECT II 45/2

526 200

97.900 Ft

88.900 Ft




50 cm-es szekrényméret

SELECT II 50/2

526 201

102.900 Ft

92.900 Ft



SELECT II 50/3

526 202

111.900 Ft

101.900 Ft



60 cm-es szekrényméret

SELECT II 60/2

526 203

103.900 Ft

94.900 Ft




SELECT II 60/3

526 204

106.900 Ft

96.900 Ft




SELECT II 60/4

526 206

118.900 Ft

107.900 Ft



SELECT II XL 60/3

526 205

122.900 Ft

110.900 Ft



SELECT II Soda

526 304

164.900 Ft

149.900 Ft



SELECT II Compact 60/2


526 207

103.900 Ft

93.900 Ft

60 cm-es szekrényméret

A hulladéktároló mögött elegendő hely marad egy bojler vagy vízisztító berendezés elhelyezésére.




SELECT II Orga

rendező fiók

526 212

54.900 Ft



ÚJ



ORGA SHELF

Orga Shelf 60 P kihúzható alsószekrényekhez

527 458

40.900 Ft

36.900 Ft



Orga Shelf 60 H nyílóajtós alsószekrényekhez

527 459

40.900 Ft

36.900 Ft

Vékony polc az alsószekrény belsejében plusz tárolási lehetőségként szolgál. SELECT II és FLEXON II rendszerekkel kompatibilis.



SELECT Clip

Szemeteszsák-rögzítő

521 300

7.990 Ft

MOVEX

A SELECT és FLEXON szemetesek kényelmes, lábbal való kinyitásához.








519 357

10.990 Ft

8.190 Ft




SZERELVÉNNYEL FELSZERELT FIÓKBA ÉPÍTHETŐ HULLADÉKTÁROLÓ RENDSZEREK:

FLEXON II

	30 cm-es szekrényméret FLEXON II 30/1	521 542	49.900 Ft 39.900 Ft
	FLEXON II 30/2	521 467	58.900 Ft 48.900 Ft
	45 cm-es szekrényméret FLEXON II 45/2	521 468	60.900 Ft 49.900 Ft
	50 cm-es szekrényméret FLEXON II 50/2	521 469	62.900 Ft 51.900 Ft
	FLEXON II 50/3	521 470	74.900 Ft 60.900 Ft
	60 cm-es szekrényméret FLEXON II 60/2	521 471	77.900 Ft 62.900 Ft
	FLEXON II 60/3	521 472	78.900 Ft 64.900 Ft
	FLEXON II XL 60/3	521 473	85.900 Ft 69.900 Ft
	FLEXON II 60/4	521 474	89.900 Ft



FLEXON II LOW

	60 cm-es szekrényméret FLEXON II LOW 60/2	526 641	61.900 Ft
	FLEXON II LOW 60/3	526 642	63.900 Ft
	FLEXON II LOW XL 60/3	526 643	67.900 Ft
	FLEXON II LOW 60/4	526 644	69.900 Ft
	80 cm-es szekrényméret FLEXON II LOW 80/3	525 221	87.900 Ft 72.900 Ft
	90 cm-es szekrényméret FLEXON II LOW 90/4	521 475	92.900 Ft


NYÍLÓAJTÓS ALSÓSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ HULLADÉKTÁROLÓ RENDSZEREK:




BOTTON Pro			
45 cm-es szekrényméret			
BOTTON Pro	517 468	59.900 Ft	
45/2 Automat			
BOTTON Pro	517 467	48.900 Ft	
45/2 Manual			




BOTTON Pro	517 470	74.900 Ft	
60/3 Automat			
BOTTON Pro	517 469	62.900 Ft	
60/3 Manual			



BOTTON II 30/2			
30 cm-es szekrényméret			
BOTTON	526 376	53.900 Ft	
II 30/2			



SINGOLO			
45, 50, 60 cm-es szekrényméret			
SINGOLO	512 880	29.900 Ft	



KONYHAMALACOK



FWD MEDIUM KONYHAMALAC



526 647 263.900Ft
238.900Ft



Választható kiegészítő:
levegőkapcsoló nyomógomb
satin gold (526 769)
vagy matt fekete (526 770) színben

Kiváló minőség nagy teljesítményű AC indukciós motorral.
Kiválóan alkalmas mosogatókhoz és medencékhez.
3 őrlési fokozat. Alaptartozék: levegőkapcsoló krómozott
és PVD steel nyomógommbal.
teljesítmény: 0,75 LE
méret: 335 mm, Ø 203 mm
őrlőkamra térfogata: 1200 ml

FWD LITE KONYHAMALAC



526 646 171.900Ft
155.900Ft



Választható kiegészítő:
levegőkapcsoló nyomógomb
satin gold (526 769)
vagy matt fekete (526 770) színben

Belépő szintű modell, kiváló minőség nagy teljesítményű
AC indukciós motorral. Kiválóan alkalmas
mosogatókhoz és medencékhez. 2 őrlési fokozat.
Alaptartozék: levegőkapcsoló krómozott nyomógommbal.
teljesítmény: 0,5 LE
méret: 320 mm, Ø 180 mm
őrlőkamra térfogata: 900 ml

FWD MAX KONYHAMALAC



526 648 301.900Ft
272.900Ft



Választható kiegészítő:
levegőkapcsoló nyomógomb
satin gold (526 769)
vagy matt fekete (526 770) színben

Prémium modell, nagy mennyiségű ételhulladék számára.
Kiváló minőség nagy teljesítményű AC indukciós motorral.
Kiválóan alkalmas mosogatókhoz és medencékhez.
3 őrlési fokozat. Alaptartozék: levegőkapcsoló krómozott és
PVD steel nyomógommbal
teljesítmény: 1 LE
méret: 335 mm, Ø 203 mm
őrlőkamra térfogata: 1200 ml



KONYHAMALACOK

EVOLUTION 250 KONYHAMALAC



78204T 450.900Ft
365.900Ft

Az Evolution 250 konyhamalac a legcsendesebb,
külön kiadású prémium verzió 8 év garanciával.
Matt fekete beépített légkapcsolóval, króm és szálcsiszolt acél
színben. Túlterhelés elleni védelem, magas nyomatékú Dura-
Drive™ indukciós motor. Rozsdamentes acél őrlő pengék és
kamra, automatikus forgásirány-váltás.

teljesítmény: 0,75 LE

ISE56 KONYHAMALAC



77970T 196.900Ft
161.900Ft

méret: 318 mm, Ø173 mm,
teljesítmény: 0,55 LE,
a pneumatikus kapcsoló
alaptartozék, 3 év garancia,
beszerelhető minden 3 1/2"-os lefo-

ISE46 KONYHAMALAC



konyhamalac pneumati- 77969A 119.900Ft
kus kapcsoló nélkül 91.900 Ft

méret: 318 mm, Ø159 mm,
teljesítmény: 0,55 LE,
2 év garancia, beszerelhető

KONYHAI PÁRAELSZÍVÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



Milyen teljesítményű páraelszívót válasszak?

Főzéskor egy konyha légterének 10-12-szeres légcseréje javasolt óránként. Egy 3 m x 2 m-es konyha 2,75 m-es belmagassággal 16,5 légméter. Ebben az esetben a fenti légcserét figyelembe véve, egy 165-200 m³/h teljesítményű páraelszívó a megfelelő választás (IEC szabvány szerint).



PIKTOGRAM MAGYARÁZAT

PÁRAELSZÍVÓK



Az Elica applikáció segítségével, vagy hangvezérléssel ki- és bekapcsol-hatjuk Wifi-s készülékünket, beállíthatjuk a fokozatot és a világítást is szabályozhatjuk. Az applikációban időszakos értesítést kapunk a szükséges karbantartásokról (tisztítás, szénzsűrő csere).



Nagyobb beépítési rugalmasságot kínálnak azok az elszívók, melyek speciális kiegészítő kimenettel vannak ellátva. A beüzemelés során az elszívót közvetlenül csatlakoztathatja a hátsó falhoz, így szükségtelenné válik a kivezető csővezetékek használata, és megőrizheti a termék eredeti esztétikumát.



Az ELICA a konyhai világítás testreszabásában lehetőséget biztosít a LED színhőmérsékletének beállítására a konyha többi világításához igazítva a meleg fehér színtől (2700 K) a hideg fehér színig (6000 K).



A szoba fényessége bármikor szabályozható, alkalmazkodva a napszakhoz vagy az otthonunkban zajló eseményekhez. A fényerő szabályozó LED-ek mindig megfelelő hangulatot teremtenek, miközben csökkentik az energia-fogyasztást.



A MULTI-D elszívás lényege, hogy a páraelszívó a teljes külső peremén képes szívó teljesítményt kifejteni. Ez a rendszer magas hatékonysággal szívja el a főzés közben felszálló párákat.



A COMFORT SILENCE készülék típusokat kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy egyszerre legyenek képesek halkak, ám kiváló elszívási teljesítménnyel működni kiváló energiatékonyság mellett. A maximum fokozatú normál elszívás zajsztintje annyira alacsony, hogy minden kellemetlenség és zavaró hanghatás nélkül tudunk főzés közben beszélgetni.



Külső motorral összekapcsolható modellek

NIKOLATESLA



Különleges intelligencia. A NikolaTesla főzőlapok képesek megkülönböztetni a pára minőségét és típusát, majd automatikusan kiválasztani a legideálisabb elszívási fokozatot.



Amint bekapcsolja az Airmatic funkciót, az elszívó intelligens érzékelő rendszere felismeri a főzés során keletkező gőz mennyiségét és össze-tételezt, és teljesen automatikusan beállítja a legmegfelelőbb elszívást.



Az elszívórendszer automatikusan alkalmazkodik a használatban lévő főzőzónák számához és intenzitásához.



Ez a funkció lehetővé teszi két szomszédos főzési zóna összekapcsolását, egyenletes, állandó hőmérsékletet garantálva, még akkor is, amikor nagy mennyiségű ételt készít.



Ha megszakítja a főzést, esetleg átmegy egy másik szobába, vagy csupán szünetet tartana, egy egyszerű mozdulattal, a Stop&Go gomb megnyomásával valamennyi főzési zónát kikapcsolhatja és nyugodtan elsetálhat.



Az elkészített ételek mindig tökéletesek lesznek, ha ezt a funkciót használja, mellyel 3 féle programot állíthat be (42, 72 vagy 92 °C). Ezek a hőmérséklet beállítások optimálisak mind a különleges főzési eljárásokhoz (mousse-ok, szószok, melegen tartás), mind az intenzív főzéshez (forralás).



Egyes Elica készülékek olyan szenzorokat tartalmaznak, melyek össze-kötik őket a SNAP eszközzel. Amikor szükséges, az elszívó automatikusan aktiválja a SNAP-et, így fokozza a szűrő teljesítményt nagyobb főzések alkalmával, vagy

LÉGTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐK

Aluvent Light csövek, 3 méteres, 2 db bilincssel

	105 147	Ø100 mm, hossz: 3 m	Aluvent light flexibilis cső 2 bilincssel 100 mm átmérő	3.390 Ft
	105 117	Ø120 mm, hossz: 3 m	Aluvent light flexibilis cső 2 bilincssel 120 mm átmérő	3.590 Ft
	105 118	Ø125 mm, hossz: 3 m	Aluvent light flexibilis cső 2 bilincssel 125 mm átmérő	4.090 Ft
	105 119	Ø150 mm, hossz: 3 m	Aluvent light flexibilis cső 2 bilincssel 150 mm átmérő	5.290 Ft

Szűkítők körcsatornához

	105 123	Ø80/100/120/125/150 mm	Multiszűkítő 150/125/120/100/80 mm	1.590 Ft
	105 150	Ø125/150 mm	Lépcsős szűkítő 125/150 mm	1.490 Ft

Szellőzőrács

	105 120	Ø120 mm	Kerek szellőzőrács rovarvédő hálóval	1.890 Ft
	105 126	Ø125 mm	Kerek szellőzőrács rovarvédő hálóval	1.190 Ft
	105 151	154 x 154 mm	Műanyag szellőzőrács 120-as kivezetéshez, rejtett csavarozás, rovarvédő hálóval*	1.590 Ft
	105 121	187 x 187 mm, Ø125 mm	Műanyag gravitációs szellőzőrács 125 mm-es kivezetéshez*	2.090 Ft
	105 122	250 x 250 mm, Ø150 mm	Műanyag gravitációs szellőzőrács 150 mm-es kivezetéshez*	3.990 Ft

Kör légcsatornák

	105 173	Ø125 mm, L=0,5 m	Kör légcsatorna átmérő:125 mm, hossz: 0,5 m	3.290 Ft
	105 174	Ø125 mm, L=1 m	Kör légcsatorna átmérő:125 mm, hossz: 1 m	4.690 Ft
	105 175	Ø150 mm, L=0,5 m	Kör légcsatorna átmérő:150 mm, hossz: 0,5 m	3.890 Ft
	105 176	Ø150 mm, L=1 m	Kör légcsatorna átmérő:150 mm, hossz: 1 m	6.590 Ft

Lapos csatornák

	105 162	60 x 204 mm, L=0,5 m	Lapos csatorna 60 x 204 mm, hossz: 0,5 m	3.890 Ft
	105 163	60 x 204 mm, L=1 m	Lapos csatorna 60 x 204 mm, hossz: 1 m	5.990 Ft
	105 431	90 x 220 mm, L=1 m	Lapos csatorna 90 x 220 mm, hossz: 1 m	9.390 Ft
	105 164	60 x 204 mm, L=1,5 m	Lapos csatorna 60 x 204 mm, hossz: 1,5 m	9.190 Ft
	105 432	90 x 220 mm, L=1,5 m	Lapos csatorna 90 x 220 mm, hossz: 1,5 m	13.490 Ft
	105 165	60 x 204 mm	Lapos csatorna toldó 60 x 204 mm	1.890 Ft
	105 166	60 x 204 mm	Lapos csatorna toldó visszacsapó szeleppel 60 x 204 mm	2.590 Ft
	105 401	90 x 220 mm	Lapos csatorna toldó 90 x 220 mm	3.790 Ft
	105 167	60 x 204 mm	Lapos csatorna vízszintes könyök 60 x 204 mm	4.690 Ft
	105 400	90 x 220 mm	Lapos csatorna vízszintes könyök 90 x 220 mm	10.790 Ft
	105 168	60 x 204 mm	Lapos csatorna 45°-os	4.990 Ft
	105 169	60 x 204 mm	Lapos csatorna függőleges könyök 60 x 204 mm	4.090 Ft
	105 399	90 x 220 mm	Lapos csatorna függőleges könyök 90 x 220 mm	6.990 Ft
	105 170	60 x 204 mm	Lapos csatorna vízszintes T-idom	5.090 Ft
	105 171	60 x 204 mm	Lapos csatorna végzáró rács	2.490 Ft
	105 172	60 x 204 mm, Ø125 mm	Lapos csatorna excentrikus átalakító 60 x 204 mm	2.790 Ft
	105 433	90 x 220 mm, Ø150 mm	Lapos csatorna excentrikus átalakító 90 x 220 mm	8.690 Ft

Csőkapcsoló

	105 177	Ø125 mm	Kör légcsatorna csőkapcsoló 125 mm átmérő	1.290 Ft
	105 178	Ø150 mm	Kör légcsatorna csőkapcsoló 150 mm átmérő	1.890 Ft
	105 179	Ø125 mm	Kör légcsatorna csőkapcsoló visszacsapó szeleppel 125 mm	1.890 Ft
	105 180	Ø150 mm	Kör légcsatorna csőkapcsoló visszacsapó szeleppel 150 mm	2.890 Ft
	105 402	Ø150 mm	Kör légcsatorna csőkapcsoló beépítőkerettel visszacsapó szeleppel 150 mm	3.990 Ft
	105 181	60 x 204 mm, Ø125	Átalakító lapos-kör 900 könyök idom	4.690 Ft
	105 182	Ø125 mm	Kör légcsatorna T-idom 125 mm átmérő	2.690 Ft
	105 183	Ø150 mm	Kör légcsatorna T-idom 150 mm átmérő	2.990 Ft
	105 184	Ø125 mm	Kör légcsatorna könyök 125 mm átmérő	2.890 Ft
	105 185	Ø150 mm	Kör légcsatorna könyök 150 mm átmérő	3.490 Ft

Egyéb tartozékok

	105 186	Ø100 mm	Felfogató műanyag bilincs 100 mm átmérő	1.090 Ft
	105 187	Ø125 mm	Felfogató műanyag bilincs 125 mm átmérő	1.090 Ft
	105 188	Ø150 mm	Felfogató műanyag bilincs 150 mm átmérő	1.190 Ft



FUNKCIONÁLIS ÉS HANGULATOS FÉNY, VALÓDI BÚTORDARAB

Az Open Suite egy egyedülálló termék, amely képes új, meglepő módon kitölteni a teret, és korábban nem látott funkciókat kínál. A páraelszívó egy olyan rendszer részévé válik, amely egymással kölcsönhatásba lépő elemekből áll, melyek együtt végtelen berendezési megoldásokat kínálnak, a világításra helyezve a fókusz. Azokban a környezetekben, ahol a nappaliban található bútorok alapvető szerepet játszanak, az Open Suite tökéletes megoldás. Moduláris, testre-szabható szerkezete egyedi stílusával azonnal felismerhető, és karaktert ad a környezetnek. Számos funkciót kínál: nem csak az elszívót, hanem a fényt és a polcok széles választékát. Négy előre beállított konfigurációban kapható (a sziget és a fali verzió is 80 cm és 160 cm), melyekhez kiegészítők és a felületek bőséges választéka áll rendelkezésre: üvegpolcok (tisztá és füstös), fekete



A készülékhez opcionális kiegészítők külön megvásárolhatók (elszívó egység, led modul, üveg, fém, dróthálós és fa polckészletek, rácsos bővítő készlet, polc keret készlet), melyekről bővebb információt

OPEN SUITE fali, soft touch fekete, 80 cm	PRF0166703	1 849.900 Ft
OPEN SUITE fali, soft touch fekete, 160 cm	PRF0167007	2 377.900 Ft
OPEN SUITE SUPERIOR sziget, soft touch fekete,	PRF0165965	1 981.900 Ft
OPEN SUITE SUPERIOR sziget, soft touch fekete,	PRF0166771	2 641.900 Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 364-480 (turbo 526) m³/h
Világítás: állítható színhőmérsékletű LED világítás (2700-5200 K)
80 cm kivitelnél 14 W, 160 cm kivitelnél 2 x 14 W
Zajszint: 64-69 (71) dB
Vezérlés: 3+2 fokozatú érintőgombos
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: Connectivity rendszerrel (Wifi),
2 db oldal szerelvény és 1 db átlátszó üveg polc,
regenerálható szénzsűrő alaptartozék

526



MEGOLDÁSOK KONYHASZIGETHEZ



IKONA LIGHT



DESIGNER AJÁNLAT



matt fekete	PRF0165082	285.900-Ft
fehér	PRF0165083	258.900 Ft
inox	PRF0165071	

FÜGGESZTETT PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 250-475 (605) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 47-62 (67) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgomb
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: aktív-szénszűrő alaptartozék
Méret (szé x ma x mé): 59,8 x 44 x 30,1 cm

605



GETUP



ÖNTÖTTVAS HATÁS



90 cm fekete üveg	PRF0162784	1-034.900-Ft
90 cm öntöttvas hatás	PRF0162866	935.900 Ft
90 cm inox	PRF0161680	
90 cm előlap nélkül	PRF0162869	

PULTBA VAGY SZIGETBE ÉPÍTHETŐ

SÜLLYESZTETT PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 250-485 (730) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 45-62 (69) dB
Vezérlés: 3+2 fokozatú infravörös érintőszenzoros vezérlés
Csőcsonk mérete: 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: Connectivity rendszerrel (Wifi), 4 féle kivitelben, motoros emelőszerkezet (30 cm)

730



JUNO



DESIGNER AJÁNLAT

fekete	PRF0071970D	288.900-Ft
fehér	PRF0071972D	260.900 Ft
inox	PRF0089651D	

FÜGGESZTETT DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): max. 240-600 m³/h
Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)
Zajszint: 47-67 dB
Vezérlés: 3 fokozatú soft light nyomógombos
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: Long Life szűrő alaptartozék, új mennyezeti rögzítő készlet
Méret: Ø 49,2 cm, búra magasság 36 cm

600



PANDORA



fekete	PRF0120979	737.900Ft
inox	PRF0120980	667.900Ft
fekete GME*	PRF0120981	628.900Ft
inox GME*	PRF0120982	568.900 Ft

* külső motoros

PULTBA VAGY SZIGETBE ÉPÍTHETŐ SÜLLYESZTETT PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 205-495 (turbo 665) m³/h (belső motoros változat)
Világítás: nincs
Zajszint: 45-59 (67) dB (belső motoros változat)
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: mechanikus emelőszerkezet (14 cm), belső motoros verziónál a szénszűrő alaptartozék, külső motoros (GME) változatban is elérhető

665



BIO



DESIGN PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC):
125-495 (turbo 757) m³/h
Világítás: 7 W állítható színhőmérsékletű
LED világítás (2700-6000 K)
Zajszint: 32-60 (69) dB
Vezérlés: 3+2 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A+
Speciális jellemzők: USB-töltő és tablet- vagy
telefontartó a készülék tetején, opcionális tartozékok
(kiegészítő polc és kábel)

90 cm fali	PRF0147266	699.900-Ft 632.900 Ft
120 x 52 cm sziget	PRF0148081	957.900-Ft 866.900 Ft



Az elszívó felső lapjában
található tablet- vagy telefon-
tartó és USB-töltő megkönnyíti pl.
a receptek olvasását.



Az elegáns, átlátszó érintő-
kapcsolókkal választható például
az intelligens szenzor-mód is –
ennél a beállításnál a készülék a
beépített érzékelők adatai alapján
automatikusan
kiválasztja az optimális
teljesítmény-fokozatot.



Mind a fali, mind a sziget
változathoz illeszthető
az elszívó anyagával
azonos kiegészítő polc.



PLAT



80 cm	PRF0164874	408.900-Ft
80 cm fekete		
80 cm fehér	PRF0165712	369.900 Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 160-420 (730) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 38-57 (69) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőszenzoros
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: felnyitható előlap, könnyű tisztítás,
alacsony energiafogyasztás, csendes működés,
peremelszívás, LongLife szűrő alaptartozék

730



BLOOM



85 cm fekete	PRF0164459	408.900-Ft
85 cm szürke	PRF0164462	369.900 Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 180-400 (750) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 34-56 (69) dB
Vezérlés: 3+1 Booster fokozatú érintőszenzor
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: hátsó vagy felső kivezetés,
kürtő alaptartozék

750



L'ESSENZA



60 cm fekete	PRF0117403A	255.900-Ft
60 cm fehér	PRF0124233A	211.900-Ft
90 cm fekete	PRF0117374A	270.900-Ft
90 cm fehér	PRF0124234A	224.900-Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):
280-600 (turbo 690) m³/h
Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)
Zajszint: 49-65 (68) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőszenzoros
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: B
Speciális jellemzők: hátsó vagy felső kivezetéssel



SHY-S



90 cm fekete	PRF0166933	204.900-Ft
90 cm fehér	PRF0166935	184.900-Ft
60 cm fekete	PRF0166932	183.900-Ft
60 cm fehér	PRF0166934	165.900-Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):
275-495 (650) m³/h
Világítás: 2 x 1,5 W LED (3500 K)
Zajszint: 52-65 (71) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőszenzoros
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: utószellőztetés funkció
(késleltetett kikapcsolás), kúrtó alaptartozék



STRIPE URBAN ÉS STRIPE LUX



90 cm URBAN öntöttvas hatás	PRF0147738	298.900-Ft
90 cm URBAN cink hatás	PRF0147739	269.900-Ft
60 cm LUX fekete	PRF0100990C	236.900-Ft
60 cm LUX fehér	PRF0100994C	200.900-Ft
60 cm LUX inox	PRF0100992C	
90 cm LUX fekete	PRF0100991C	261.900-Ft
90 cm LUX fehér	PRF0100995C	223.900-Ft
90 cm LUX inox	PRF0100993C	

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):
URBAN: 288-603 (turbo 757) m³/h,
LUX: 304-603 (turbo 757) m³/h
Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)
Zajszint: 50-65 (69) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőszenzoros
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: B
Speciális jellemzők: hátsó vagy felső kivezetéssel, festett fekete ház



STILL



60 cm fekete	PRF0151314A	152.900-Ft
60 cm fehér	PRF0151315A	137.900-Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 240-365 m³/h
Világítás: 2 x 1 W LED (3500 K)
Zajszint: 55-63 dB
Vezérlés: 3 fokozatú érintőszenzoros
Csőcsonk mérete: 150 mm
Energiaosztály: D



A kiadványunkban feltüntetett légszállítási és zajszint adatok az Európai Unió előírásainak megfelelően az EN61591 (vagy IEC) szabvány szerint mért értékeket jelölik. Sajnos számos gyártó és forgalmazó kiadványaiban található más módon mért (...vagy nem mért...), ellenőrizhetetlen és ezáltal félrevezető teljesítmény adatok. Kérjük vásárlóinkat, hogy ne hagyják magukat becsapni, és kizárólag a fenti szabvány szerint mért adatok alapján hasonlítsák össze az egyes gyártók készülékeit!

ADÉLE



MATT FEKETE

60 cm matt fekete	PRF0167318*	217.900 Ft
60 cm inox/fekete üveg	PRF0167314	196.900 Ft
90 cm inox/fekete üveg	PRF0167315	244.900 Ft

*Kifutó, a készlet erejéig!

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 325-630 (770) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (3000 K)
Zajszint: 55-69 (74) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőszenzoros
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: fekete front üvegpanel

770



TAMAYA RAIL



60 cm fekete	PRF0172861	138.900 Ft
60 cm csontszínű	PRF0177408	104.900 Ft
90 cm fekete	PRF0177406	144.900 Ft
90 cm csontszínű	PRF0177418	109.900 Ft

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): max. 290-435 m³/h
Világítás: 2 x 7 W LED (3500 K)
Zajszint: 56-65 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: bronz díszítő elemek

435



TUBE PRO



MATT FEKETE

fali matt fekete	PRF0090719B	313.900 Ft
fali matt fehér	PRF0090720B	282.900 Ft
fali inox	PRF0080075B	
sziget matt fekete	PRF0090717B	395.900 Ft
sziget matt fehér	PRF0090718B	357.900 Ft
sziget inox	PRF0044794B	

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 240-603 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K)
Zajszint: 47-68 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: C
Speciális jellemzők: fali és sziget változatban

603



MISSY



60 cm fekete	PRF0151543	60.900 Ft
60 cm inox	PRF0091761B	52.900 Ft
90 cm fekete	PRF0151544	70.900 Ft
90 cm inox	PRF0091763B	63.900 Ft


FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás: 165-395 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K)
Zajszint: 49-68 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: 150 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: új design,
inox vagy festett fekete színben



Egyes képek csak illusztrációként szolgálnak,
a szállított termék kis mértékben eltérhet a képen láthatótól.

Az esetleges nyomdai hibákért és színeltérésekért
felelősséget nem vállalunk.

KÜLSŐ MOTOROS MEGOLDÁSOK



Választékunkban megtalálható a légtechnikai csővezetés mentén elhelyezhető - például padlástér, garázs, kamra, életvitelszerűen nem használt helyiség a lakásban - vagy a csővezetés végén beüzemelt motorok.

ELŐNYE


A külső motoros páraelszívók egyik előnye, hogy a készülék csendesebb működés közben. A motor nem közvetlenül a készülékben van, hanem egy külön egységként helyezkedik el. Így a páraelszívó kürtőnél csak a levegő áramlása hallható, a motor hangja nem.

ELICA KÜLSŐ MOTOROK

GME22 kültérben vagy padláson,
IP védelességgel ellátott (IPX4 vízmentességi osztá-
ly), fedél nélkül kültérre helyezhető,
max. légszállítás 1420 m³/h

PRF0006212A


486.900 Ft
395.900 Ft



GME88 (Pandora) beltérben,
max. légszállítás 1495 m³/h

PRF0046491A

486.900 Ft
395.900 Ft



SILVERLINE KÜLSŐ MOTOR



MAXI 1250.6.110.01

102.900 Ft
92.900 Ft

csőközbe építhető külső motor, 2 x 110 W-os motorral, 200 mm átmérőjű csatlako-

Jelen ajánlatunk érvényességi ideje alatt INGYENESEN vállaljuk a páraelszívók külső motoros változatra való átalakítását (motor kiszérése, vezérlés és tápellátás összekötése), ha az elszívót, a külső motort és az átalakítási szolgáltatást egyidejűleg megrendelik. A helyszíni kiépítés illetve a telepítés helyszínén végzendő esetleges további átalakítások díjkötelesek. További részletekről érdeklődjön kereskedőjénél!

PÉLDA:

EVIDO SLIMLUX (CHT5SX.4) 50 cm széles kihúzható teleszkópos páraelszívó + SILVERLINE külső motor (1250.6.110.01)
már 133.800 Ft-tól

ELICA MISSY (PRF0151543) 60 cm széles fali kürtős páraelszívó + SILVERLINE külső motor (1250.6.110.01)
már 145.800 Ft-tól

SILVERLINE KYRA (3460.6.652.02) 60 cm széles fali design páraelszívó + SILVERLINE külső motor (1250.6.110.01)
már 157.800 Ft-tól

KÜLSŐ MOTOR MEGOLDÁSOK

A szerviz hálózata vállalja bizonyos általunk forgalmazott páraelszívók külső motoros üzemre történő átalakítását. Páraelszívóinkat igyekszünk folyamatosan külső motoros változatra fejleszteni és a piaci igényeket kiszolgálni.



KÜLSŐ MOTORRAL ÖSSZEKAPCSOLHATÓ MODELLEK

Az átalakítással kapcsolatos részletekről érdeklődjön kereskedőjénél!

BEÉPÍTHETŐ ÉS SZEKRÉNY ALÁ ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK



A Hidden 2.0 @ intelligens vezetékek nélküli rendszere tovább fokozza a főzés szabadságát: az Elica Connect applikációval okos eszközeinkről szabályozhatjuk a páraelszívót, valamint karbantartási értesítéseket kaphatunk. A Hidden 2.0 (designed by Fabrizio Crisà) szinte láthatatlanul simul bele a konyhabútor felső szekrényébe, a lehető legkisebb helyet foglalva.

HIDDEN 2.0 @



60 cm üveges (BLGL)	PRF0164361	444.900-Ft
		402.900-Ft
60 cm inox (IX)	PRF0164340	410.900-Ft
		371.900-Ft
90 cm üveges (BLGL)	PRF0164391	464.900-Ft
		420.900-Ft
90 cm inox (IX)	PRF0164356	431.900-Ft
		389.900-Ft



FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás: 300-600 (690) m³/h
Világítás: 1 x 7 W LED csík (2700-6500 K)
Zajszint: 51-67 (70) dB
Vezérlés: 3 + 1 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: 150 mm
Energiasztály: A
Speciális jellemzők: Connectivity rendszerrel (Wifi),
LED színhőmérséklet beállítás

690



HIDDEN 2.0



60 cm üveges (IXGL)	PRF0097676A	272.900-Ft
		246.900-Ft
60 cm inox (IX)	PRF0092333A	258.900-Ft
		233.900-Ft
90 cm üveges (IXGL)	PRF0097708A	293.900-Ft
		265.900-Ft
90 cm inox (IX)	PRF0095073A	291.900-Ft
		263.900-Ft



FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 300-600 (turbo 690) m³/h
Világítás: 7 W LED csík (3500 K)
Zajszint: 51-67 (70) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiasztály: A
Speciális jellemzők: peremelszívás, könnyű beszerelés Katalógus

690



LANE



52 cm inox	PRF0157333	199.900 Ft
52 cm fehér	PRF0157357	180.900 Ft
52 cm matt fekete	PRF0165830	
72 cm inox	PRF0157377	221.900 Ft
72 cm fehér	PRF0157394	200.900 Ft
72 cm matt fekete	PRF0165834	

BOX IN PLUS



60 cm	PRF0097795A	201.900 Ft
		181.900 Ft
90 cm	PRF0097796A	228.900 Ft
		206.900 Ft
120 cm	PRF0097797A	256.900 Ft
		231.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 255-550 (650) m³/h
 Világítás: 1 x 7 W LED csík (3500 K)
 Zajszint: 49-65 (68) dB
 Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgomb
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: B
 Speciális jellemzők: könnyű beépítés

650



FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 285-580 m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W (3500 K)
 Zajszint: 53-68 dB
 Vezérlés: 3 fokozat, süllyesztett forgatható kezelőgomb
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: A
 Speciális jellemzők: peremelszívás, kihúzható üvegernyő

580



LEVER



56 cm	PRF0160153	200.900 Ft
		180.900 Ft
86 cm	PRF0160152	214.900 Ft
		193.900 Ft
116 cm	PRF0163362	264.900 Ft
		238.900 Ft

CIAK LUX



56 cm	PRF0121068B	128.900 Ft
		110.900 Ft
86 cm	PRF0121107B	177.900 Ft
		126.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás: 240-600 m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W LED (3500 K)
 Zajszint: 48-67 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógomb
 Csőcsonk mérete: 150 mm
 Energiaosztály: B
 Speciális jellemzők: csukott állapotban eltűnik a bútorban

600



FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 100-255 m³/h
 Világítás: 2 x 2,5 W LED (4000 K)
 Zajszint: 48-66 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú tolókapcsoló
 Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
 Energiaosztály: D
 Speciális jellemzők: csukott állapotban teljesen eltűnik a bútorban



ERA C



52 cm inox	PRF0142723	81.900-Ft
52 cm fehér	PRF0142716	65.900 Ft
52 cm matt fekete	PRF0166822	
72 cm inox	PRF0142741	80.900-Ft
72 cm fehér	PRF0142728	69.900 Ft
72 cm matt fekete	PRF0166823	

FELSŐSZEKRÉNYBE VAGY KÜRTŐBE
ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 270-365 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K)
Zajszint: 58-66 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: könnyű beszerelés,
további változatok (érdeklődjön kereskedőjétől)



ELIBLOC HT



HT 60 cm	1768336A	103.900-Ft 87.900 Ft
HT 80 cm	17614580A	109.900-Ft 93.900 Ft

FELSŐSZEKRÉNYBE VAGY KÜRTŐBE
ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC):
255-485 (turbo 645) m³/h
Világítás: 2 x 5 W LED (3000 K)
Zajszint: 49-65 (71) dB
Vezérlés: 4 fokozatú tolókapcsoló
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: C



ELITE 14



50 cm	PRF0037987B	59.900-Ft
60 cm	PRF0037989B	51.900 Ft
90 cm	PRF0037992B	66.900-Ft 60.900 Ft
60 cm (Plus)	PRF0126053	65.900-Ft 56.900 Ft

TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 125-304 m³/h,
PLUS: 272-400 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED (2700 K),
PLUS: 2 x 3 W LED (3500 K)
Zajszint: 46-62 dB, PLUS: 60-70 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: D, PLUS: C



ELITE 26



nyomógom- bos 60 cm	PRF0126077B	93.900-Ft 84.900 Ft
érintőgombos 60 cm	PRF0038809B	143.900-Ft 129.900 Ft
érintőgombos 90 cm	PRF0038812B	158.900-Ft 142.900 Ft

TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 240-480 (turbo 581) m³/h
Világítás: 2 x 2,5 W LED
Zajszint: 44-61 (65) dB
Vezérlés: 3+1 fokozatú érintőgombos vagy nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: C
Speciális jellemzők: nyomógombos és
érintőgombos változatban is elérhető



FŐZŐLAPBA INTEGRÁLT PÁRAELSZÍVÓK



ELICA páraelszívók



NIKOLATESLA PRIME S

NIKOLATESLA FIT




fekete indukciós főzőlap, három méretben, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, funkciók: Bridge (híd) zóna, FIT XL model esetében két Bridge (híd) zóna, Stop&Go, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, melegtartás, időzítő, gyerekzár, 9 sebességfokozatos érintőszenzoros vezérlés, 9+1 booster fokozatú elszívás, kivezetéses üzemmód (de opcionálisan vásárolható kerámia szűrő készlettel és légtechnikai kiegészítővel belső keringetésben is működtethető), alumínium zsírszűrő, 7,2 kW teljesítmény, elszívási sebesség 5,1 m/sec, légszállítás (IEC): 165-385 (620) m³/h, zajszint: 45-57 (68 dB)

	FIT	FIT XL
Bridge (híd) zóna	1 (bal oldal)	2
Zónák	1 db (bal első - 1,85 kW) 200x180 mm 1 db (bal hátsó - 3 kW) 200x180 mm 1 db (jobb első - 1,4 kW) Ø160 mm 1 db (jobb hátsó - 3 kW) Ø200 mm	1 db (bal első - 1,85 kW) 210x191 mm 1 db (bal hátsó - 3 kW) 210x191 mm 1 db (jobb első - 1,85 kW) 210x191 mm 1 db (jobb hátsó - 3 kW) 210x191 mm

FIT 60 cm	PRF0167053	857.900-Ft 775.900 Ft
FIT 72 cm	PRF0167054	945.900-Ft 855.900 Ft
FIT XL 83 cm	PRF0179476	1 029.900-Ft 931.900 Ft



NIKOLATESLA LIBRA



fekete BL/A/83 kivezetés	PRF0147744A	1 303.900-Ft
fehér WH/A/83 kivezetés	PRF0147774A	1 067.900 Ft
fekete BL/F/83 belső keringetés	PRF0147745A	1 414.900-Ft
fehér WH/F/83 belső keringetés	PRF0147775A	1 130.900 Ft

AZ ELSŐ PÁRAELSZÍVÓVAL INTEGRÁLT FŐZŐLAP BEÉPÍTETT MÉRLEGSEL.

indukciós főzőlap két színben, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, öntöttvas rács beépített mérleggel, 2 főzőzóna (1,6 – 1,85 kW) – 210 x 190 mm, 2 főzőzóna (2,1 – 3 kW) – 210 x 190 mm, 2 bridge (híd) zóna, 3+2 booster fokozatú elszívás, 9 sebességfokozatos érintőszenzoros vezérlés, belső keringetéses változatban az aktív-szénszűrő alaptartozék, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény, légszállítás (IEC): 225-405 (630) m³/h, zajszint: 48-62 (72) dB általános funkciók: Stop&Go, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, automatikus felmelegítés, gyerekzár mérleg funkciók: súly visszaállítása, tározó funkció (súly nullázás és az összetevők egyenkénti lemérése), „HOLD” funkció (kiválasztott súly mentése), mérési egység kiválasztása, külön kezelőfelülettel rendelkezik, így akkor is használható, ha a készülék kikapcsolt állapotban van



A kivezetéshez vagy belső keringetéshez szükséges légtechnikai kiegészítők nem alaptartozékok!
Az opcionálisan vásárolható légtechnikai kiegészítőkről érdeklődjön kereskedőjénél!



NIKOLATESLA ALPHA

NIKOLATESLA PRIME S

83 cm

PRF0182322

800.900 Ft
724.900 Ft

ÚJ



fekete indukciós főzőlap, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, 2 főzőzóna (1,2 – 1,4 kW) – Ø160 mm és 2 főzőzóna (2,3 – 3 kW) – Ø200 mm, funkciók: Stop&Go, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, automatikus felmelegítés, 9 sebességfokozatos smart érintőszenzoros vezérlés, 3+1 booster fokozatú elszívás, belső keringetési változatban



NIKOLATESLA ALPHA

83 cm

PRF0183127

743.900 Ft
672.900 Ft

ÚJ



fekete indukciós főzőlap, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalapszintű beépítés, 2 főzőzóna (1,2 – 1,4 kW) – Ø160 mm és 2 főzőzóna (2,3 – 3 kW) – Ø200 mm, funkciók: Stop&Go, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, automatikus felmelegítés, 9 sebességfokozatos smart érintőszenzoros vezérlés, 3+1 booster fokozatú elszívás, belső keringetési változatban



A kivezetéshez vagy belső keringetéshez szükséges légtechnikai kiegészítők nem alaptartozékok!

NIKOLATESLA SWITCH



páraelszívóval integrált indukciós főzőlap két színben, 83 cm széles, 4 főzőzóna (2,1 – 3 kW, Ø210 x 190 mm), funkciók: 2 Bridge (híd) zóna, Airmatic, Stop&Go, automatikus kapcsolódás SNAP szellőztető rendszerhez, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, 9 sebességfokozatos slider érintőszenzoros vezérlés, 8+2 booster fokozatú elszívás, belső keringtetéses változatban új 3 db-os monoblock kerámia szűrő alaptartozék, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény, elszívás sebesség 5,1 m/sec, légszállítás (IEC): 135-375 (630) m³/h, zajszint: 33-59 (71) dB

fekete BL/A/83 kivezetés
törtfehér WH/A/83 kivezetés


PRF0146212A
PRF0146216A

1-534.900-Ft
1 331.900 Ft

fekete BL/F/83 belső keringetés
törtfehér WH/F/83 belső keringetés

PRF0146210A
PRF0146213A

1-692.900-Ft
1 431.900 Ft



NIKOLATESLA ONE



fekete indukciós főzőlap, 83 cm széles, hagyományos vagy munkalap szintű beépítés, funkciók: Bridge (híd) zóna, Stop&Go, automatikus kapcsolódás SNAP szellőztető rendszerhez, teljesítmény korlátozás, edényfelismerés, időzítő, gyerekzár, 9 sebességfokozatos érintőszenzoros vezérlés, 9+1 booster fokozatú elszívás, belső keringetéses változatban új 3 db-os monoblock kerámia szűrő alaptartozék, alumínium zsírszűrő, 7,4 kW teljesítmény

HP BL/A/83 kivezetés

PRF0120975B

1-623.900-Ft

HP BL/F/83 belső keringetés

PRF0120976B

1-835.900-Ft

BL/A/83 kivezetés

PRF0120977A

1-088.900-Ft

BL/F/83 belső keringetés

PRF0120978A

1-277.900-Ft

1 156.900 Ft



	NIKOLATESLA	NIKOLATESLA HP
Bridge (híd) zóna	1	2
Zónák	1 db (jobb első - 1,4 kW) Ø160 mm 1 db (jobb hátsó - 3 kW) Ø200 mm 1 db (bal első - 1,85 kW) 200x180 mm 1 db (bal hátsó - 3 kW) 200x180 mm	4 db (3,7 kW) 200x180 mm
Telj. szabályozás	3,1 kW - 4,3 kW	4,5 kW
Automatikus felmelegítés	-	X
Légszállítás (IEC)	130-410 (640) m³/h	130-410 (640) m³/h
Zajszint (dB)	34-61 (72)	34-61 (72)




A kivezetéshez vagy belső keringetéshez szükséges légtechnikai kiegészítők nem alaptartozékok!



Ezek az oldalakon található Elica termékekre akár 5+ év garanciát vállalunk. (3 év teljeskörű jótállás és további 2 év – regisztrációhoz kötött – forgalmazói garancia). A kiterjesztett garancia feltételei és további

MEGOLDÁSOK NIKOLATESLA BELSŐ KERINGETÉSES ÁTALAKÍTÁSHOZ



Átalakító készlet (lábazatból kivezetve) KIT0167757 138.900 Ft

Átalakító készlet (bútor hátuljába vezetve) KIT0180522 68.900 Ft

Kompatibilis NIKOLATESLA modellek:
ALPHA, FIT, FIT XL, PRIME S

PÉLDÁK BELSŐ KERINGETÉSRE ÉS KIVEZETÉSRE

NIKOLATESLA BELSŐ KERINGETÉS*



*A bemutatott képek csak illusztrációk.

A többféle módon összeilleszthető idomoknak köszönhetően rugalmas beépítési lehetőségek közül választhat. Ez a szabadság lehetővé teszi a konyhaszekrény belső terének optimális kihasználását (60 cm mély szekrényben a kivezető cső előtt akár egy 45 cm mélységű fiók is

BEKÖTŐ SZETTEK PÁRAELSZÍVÓKHOZ

BEKÖTŐ SZETT 120 mm
- AluVent Light flexibilis bekötőcső Ø120 mm/3 m
- rögzítőbilincsek
- kerek műanyag szellőzőrács Ø120 mm rovarhálós



Bekötő szett 120 mm	105138K	6.990-Ft
Bekötő szett 125 mm	105140K	10.490-Ft
Bekötő szett 150 mm	105142K	13.590-Ft

BEKÖTŐ SZETT 125 mm
- AluVent Light flexibilis bekötőcső Ø125 mm/3 m
- rögzítőbilincsek
- műanyag szellőzőrács gravitációs zsaluval
- multi szűkítő 80/100/120/125/150 mm



BEKÖTŐ SZETT 150 mm
- AluVent Light flexibilis bekötőcső Ø150 mm/3 m
- rögzítőbilincsek
- műanyag szellőzőrács gravitációs zsaluval
- multi szűkítő 80/100/120/125/150 mm



PÁRAELSZÍVÓ SZÉNSZŰRŐK

Amennyiben nem megoldható a páraelszívó kivezetése, a készülék csak keringetési üzemmódban működtethető. Belső keringetési üzemmódban aktívszén-szűrőt vagy speciális szűrőt (longlife szűrő) kell alkalmazni. Egyes Elica páraelszívók alaptartozéka az aktívszén-szűrő, azonban legtöbb modellhez külön tartozékként kell vásárolni (bővebb információ az ELICA katalógus 136-137. oldalán)! A részletekről érdeklődjön kereskedőjénél!

ELICA SPECIÁLIS SZŰRŐK (LONGLIFE FILTER)


BIO	CFC0140091	90.900 Ft
OPEN SUITE	KIT0166765	17.190 Ft
BLOOM, LANE HIDDEN 2.0 @, LEVER	CFC0162221	36.900 Ft 31.900 Ft
JUNO	CFC0140088	19.790 Ft 16.190 Ft
TUBE PRO, PLAT SUPER PLAT	CFC0140423	15.890 Ft 12.890 Ft
ADÉLE	CFC0141725A	25.900 Ft 20.990 Ft
GETUP	KIT0166444	45.900 Ft

ELICA AKTÍVSZÉN-SZŰRŐK

TAMAYA RAIL	CFC0140124	6.690 Ft 5.390 Ft
ELITE 14, ERA C	CFC0141571	6.690 Ft 5.390 Ft
BLOOM, L'ESSENZA, STRIPE, SHY-S, STILL, BOXIN PLUS, HIDDEN 2.0, HIDDEN 2.0 @, ELITE 26, LEVER, IKONA	CFC0140343	7.890 Ft 6.390 Ft
ELIBLOC HT	CFC0140122	8.590 Ft 6.990 Ft
MISSY	CFC0141497	6.690 Ft 5.390 Ft
ADÉLE	CFC0141529A	6.690 Ft 5.490 Ft
CIAK	CFC0141563	6.690 Ft 5.390 Ft
PANDORA	CFC0142324	24.900 Ft 20.290 Ft

EVIDO aktívszén-szűrők

Kiadványunkban szereplő Evido konyhai páraelszívók működtethetők belső keringetési üzemmódban. Belső keringetési üzemmódban ak-



SLIMLUX modellekhez (CHT5SX.4, CHT6SX.4, CHT5GB.4, CHT6GB.4, CHT6GW.4 típushoz) 1 db/csomag	105485	2.590 Ft 2.190 Ft
SLIMLUX 60TC, FADE, SOTTO modellekhez (CHT6TB.3, CHB6BB.2, CHB6BW.1, CHB6RB.1, CHB6RX.1) 2 db/csomag	105486	6.590 Ft 5.690 Ft
CLIFF, ONDA, REFLEX modellekhez (CHV6TB.1, CHV6TW.1, CHV9TB.1, CHV9TW.1, CHO6BA.5, CHO6BC.4, CHO6XB.4, CHO6XW.4, CHV6BB.1, CHV6BW.1, CHV6BX.1) 2 db/csomag	105483	7.990 Ft 7.190 Ft
ONDA modellekhez, aktívszén-szűrő kazetta CHO6BA.5, CHO6BC.4, CHO6XB.4, CHO6XW.4) 2 db/csomag	105484	14.490 Ft 13.090 Ft
DAPHNE modellekhez, aktívszén-szűrő kazetta (CHD6WC.2, CHD9WC.2) 2 db/csomag	105630	14.490 Ft 13.090 Ft
Univerzális szénzsűrő paplan 57 x 47 cm	204	2.590 Ft

silverline aktívszén-szűrők

1200-as modellekhez, 1 db/csomag	YT971.1000.21	2.690 Ft 2.390 Ft
1190, 1390, 2240, 3159, 3420 és 3460 modellekhez, 2 db/csomag	YT971.1190.01	4.990 Ft 4.390 Ft
1201, 1350, 2235, 3110, 3423 és 4240 modellekhez, 2 db/csomag	YT971.1000.05	4.990 Ft 4.190 Ft
1490-es modellhez, 2 db/csomag	YT971.1000.104	4.990 Ft 4.390 Ft
2238 modellekhez, 2 db/csomag	YT971.1000.84	4.490 Ft 3.790 Ft
3170, 4110 és 4140 modellekhez, szűrőkazetta, 1 db/csomag	YT971.1000.08	13.190 Ft 11.890 Ft



EVIDO FALI ÉS BEÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK



EVIDO cliff



CLIFF 60B fekete üveg, 102.900-Ft
60 cm CHV6TB.1 91.900 Ft
CLIFF 60W fehér üveg,
60 cm CHV6TW.1
CLIFF 90B fekete üveg, 107.900-Ft
90 cm CHV9TB.1 96.900 Ft
CLIFF 90W fehér üveg,
90 cm CHV9TW.1



EVIDO reflex



REFLEX 60B fekete üveg CHV6BB.1 70.900-Ft
REFLEX 60W fehér üveg CHV6BW.1 60.900 Ft

DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 170-415 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 50-65 dB
Vezérlés: 3 fokozatú érintőszensor
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: C
Speciális jellemzők: fekete vagy fehér üveg,

415



DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 170-415 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 50-65 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógomb
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: C
Speciális jellemzők: fekete vagy fehér üveg, festett házzal és színazonos kürtővel, vagy inox panel fekete üveggel,

415



EVIDO onda



ONDA 60C bézs/bronz CHO6BC.4 67.900-Ft
ONDA 60A antracit/bronz CHO6BA.5 57.900 Ft
ONDA 60W fehér/króm CHO6XW.4 63.900-Ft
ONDA 60B fekete/króm CHO6XB.4 54.900 Ft

EVIDO daphne



DAPHNE 60C - 60 cm bézs CHD6WC.2 105.900-Ft 95.900 Ft
DAPHNE 90C - 90 cm bézs CHD9WC.2 117.900-Ft 106.900 Ft

KÜRTÓS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 285-415 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 56-67 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógomb
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: C
Speciális jellemzők: rusztikus design, bronz vagy króm kezelőgombokkal, alumínium zsírszűrő

415



RUSZTIKUS FALI KÜRTÓS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 195-448 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 53-68 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógomb
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: kezeletlen fa díszlécek

448



Ezek az oldalakon található Evido termékekre akár 5+ év garanciát vállalunk (2 év teljeskörű jótállás, 1 év gyártói garancia és további 2 év – regisztrációhoz kötött – forgalmazói garancia). A kiterjesztett garancia és gyártói garancia feltételei, valamint további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).

EVIDO fade

FADE 60GB, fekete üveg, 60 cm CHB6BB.2

67.900 Ft

*A készlet erejéig!



FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ
 Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 155-356 m³/h
 Világítás: 2 x 2,1 W LED csík
 Zajszint: 49-65 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú nyomógomb
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: C
 Speciális jellemzők: modern design,



EVIDO SLIMLUX

Inox front, billenőkapcsoló
 SLIMLUX 50X - 50 cm CHT5SX.4
 SLIMLUX 60X - 60 cm CHT6SX.4

47.900 Ft

40.900 Ft

Fekete üveg front, billenőkapcsoló
 SLIMLUX 50GB - 50 cm CHT5GB.4
 SLIMLUX 60GB - 60 cm CHT6GB.4

52.900 Ft

44.900 Ft

Fehér üveg front, billenőkapcsoló
 SLIMLUX 60GW - 60 cm CHT6GW.4

52.900 Ft

45.900 Ft



TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ
 Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 160-400 m³/h
 Világítás: 2 x 3 W LED
 Zajszint: 54-69 dB
 Vezérlés: 2 fokozatú billenőkapcsoló
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: C
 Speciális jellemzők: szürke festett ház,
 helytakarékos módon elhelyezett kivágás


400



EVIDO sotto

SOTTO 60X inox, 60 cm CHB6RX.1

51.900 Ft



FELSŐSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ
 Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 140-355 m³/h
 Világítás: 2 x 3 W LED
 Zajszint: 49-65 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú tekerőgomb
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: C
 Speciális jellemzők: inox vagy festett fekete,



EVIDO SLIMLUX TC

Fekete üveg front, érintősenzoros vezérlés
 SLIMLUX 60TC - 60 cm CHT6TB.3

74.900 Ft

64.900 Ft



TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ
 Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 180-440 m³/h
 Világítás: 2 x 3 W LED
 Zajszint: 46-63 dB
 Vezérlés: 3 fokozatú érintősenzor
 Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
 Energiaosztály: C
 Speciális jellemzők: szürke festett ház

440



SILVERLINE FALI ÉS SZIGET PÁRAELSZÍVÓK

SILVERLINE U-LINED 3423



60 cm fekete 3423.6.652.01	151.900-Ft
60 cm fehér 3423.6.652.02	130.900-Ft
90 cm fekete 3423.9.652.01	171.900-Ft
90 cm fehér 3423.9.652.02	148.900-Ft

Kifutó, a készlet erejéig!

FALI DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):
60 cm 240-518 m³/h, 90 cm 192-562 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 60 cm 54-70 dB, 90 cm 55-71 dB
Vezérlés: 3 fokozatú érintősenzoros
Csőcsonk mérete: Ø 150/120 mm
Energiaosztály: C
Speciális jellemzők: színre festett készülékház
és kürtő, üveg előlap, alumínium zsírszűrő

562



SILVERLINE ANTA 3420



60 cm fekete üveg 3420.6.652.03	59.900-Ft
60 cm fehér üveg 3420.6.652.04	52.900-Ft

FALI DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m³/h
Világítás: 2 x 20 W halogén
Zajszint: 55-61 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 150/120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: festett készülékház, fehér modell
inox kürtővel, fekete modell fekete kürtővel



SILVERLINE KYRA 3460



60 cm fekete üveg	74.900-Ft
-------------------	-----------

FALI DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m³/h
Világítás: 1 x 3 W LED
Zajszint: 55-61 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 150/120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: festett készülékház és kürtő



silverline rusto 2235



90 cm bézs 2235.9.652.02	122.900-Ft
	83.900-Ft

Kifutó, a készlet erejéig!

RUSZTIKUS FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 210-365 m³/h
Világítás: 2 x 28 W halogén
Zajszint: 51-64 dB
Vezérlés: 3 fokozatú érintőgombos, digitális kijelzővel
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: E
Speciális jellemzők: rusztikus design, időzítő,
kezeletlen fa díszítőelemek (pácolható, festhető)



silverline retroLINE 2238



60 cm bézs 2238.6.652.01	109.900-Ft
60 cm fekete 2238.6.652.02	98.900-Ft
90 cm bézs 2238.9.652.01	126.900-Ft
90 cm fekete 2238.9.652.02	114.900-Ft

649

RUSZTIKUS FALI PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC):
60 cm 287-648 m³/h, 90 cm 269-649 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 60 cm 46-65 dB, 90 cm 46-66 dB
Vezérlés: 3 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: Ø 150 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: rusztikus design, festett ház és kürtő



SILVERLINE TRICOL 2240



50 cm inox 2240.5.652.07	51.900-Ft
50 cm fehér 2240.5.652.08	44.900-Ft
50 cm fekete 2240.5.652.09	
60 cm inox 2240.6.652.07	51.900-Ft
60 cm fehér 2240.6.652.08	44.900-Ft
60 cm fekete 2240.6.652.09	

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m³/h
Világítás: 1 x 3 W LED
Zajszint: 55-61 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: inox / festett fekete vagy
fehér készülékház és kürtő



silverline blend 3159



60 cm fali
3159.6.652.03

90 cm fali
3159.9.652.03

62.900-Ft
56.900 Ft

69.900-Ft
62.900 Ft

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 55-61 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: alumínium zsírszűrő,



SILVERLINE MIDNIGHT 3110



60 cm fali
3110.6.652.01

90 cm fali
3110.9.652.01

102.900-Ft
88.900 Ft

111.900-Ft
96.900 Ft

Kifutó, a készlet erejéig!

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 226-400 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 49-64 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 150/120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: alumínium zsírszűrő,



silverline vetro 3170



60 cm fali
3170.6.652.02

90 cm fali
3170.9.652.02

87.900-Ft
75.900 Ft

96.900-Ft
83.900 Ft


Kifutó, a készlet erejéig!

FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 55-61 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 150/120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: alumínium zsírszűrő,



SILVERLINE BLEND ISOLA 4140



90 cm sziget
4140.9.652.02

225.900-Ft
194.900 Ft




SZIGET PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 185-617 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 44-68 dB
Vezérlés: 5 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: Ø 150/120 mm
Energiaosztály: C
Speciális jellemzők: színes LCD kijelző és időzítő, alumínium

617




SILVERLINE MIDNIGHT ISOLA 4240



90 cm sziget
4240.9.652.02

247.900-Ft
214.900 Ft



SZIGET PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 160-629 m³/h
Világítás: 2 x 1,5 W LED
Zajszint: 42-68 dB
Vezérlés: 5 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: Ø 150/120 mm
Energiaosztály: C
Speciális jellemzők: digitális kijelző és időzítő, alumínium zsírszűrő, inox készülékház és kürtő, sík üvegnyitó

629




silverline vetro isola 4110



90 cm sziget

210.900-Ft



SZIGET PÁRAELSZÍVÓ

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 179-620 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 44-69 dB
Vezérlés: 3 fokozatú érintőgombos
Csőcsonk mérete: Ø 150/120 mm
Energiaosztály: C
Speciális jellemzők: alumínium zsírszűrő, digitális

620



A kiadványunkban feltüntetett légszállítási és zajszint adatok az Európai Unió előírásainak megfelelően az EN61591 (vagy IEC) szabvány szerint mért értékeket jelölik. Sajnos számos gyártó és forgalmazó kiadványai-ban található más módon mért (...vagy nem mért...), ellenőrizhetetlen és ezáltal félrevezető teljesítmény adatok. Kérjük vásárlóinkat, hogy ne hagyják magukat becsapni, és kizárólag a fenti szabvány szerint mért adatok alapján hasonlítsák össze az egyes gyártók készülékeit!



A logóval megjelölt SILVERLINE termékekre akár 5+ év garanciát vállalunk (3 év teljeskörű jótállás és további 2 év – regisztrációhoz kötött – forgalmazói garancia).
A SILVERLINE 1200 és 1201 elszívókra és 1250 külső motorra 1 év kötelező jótállást vállalunk.
A kiterjesztett garancia feltételei és további

Silverline new-line 1350

60 cm, fekete, érintőszenzoros 1350.6.652.06	73.900-Ft 63.900 Ft
60 cm, inox, billenőkapcsolós 1350.6.652.05	49.900-Ft 44.900 Ft

2 motoros



TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 299-483 m³/h
Világítás: 2 x 2 W LED
Zajszint: 57-68 dB
Vezérlés: fekete - érintőszenzoros, inox - billenő kapcsolós
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: inox motorház, inox vagy fekete üveg front, teleszkópos kihúzható, alumínium zsírszűrő

483



SILVERLINE NEW-EVOLINE 1490

60 cm 1490.6.652.01	42.900-Ft 37.900 Ft
---------------------	------------------------




TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 240-410 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 50-69 dB
Vezérlés: 3 fokozatú billenőkapcsoló
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: A
Speciális jellemzők: fehér festett motorház, keskeny inox front panel, teleszkópos kihúzható, alumínium zsírszűrő

410



Silverline new-line 1190/1390

50 cm 1190.5.652.03	33.900-Ft 28.900 Ft
60 cm 1390.6.652.03	33.900-Ft 28.900 Ft



TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m³/h
Világítás: 1 x 3 W LED
Zajszint: 51-59 dB
Vezérlés: 3 fokozatú billenőkapcsoló
Csőcsonk mérete: Ø 150/120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: fehér festett motorház, inox front, teleszkópos kihúzható, alumínium zsírszűrő



SILVERLINE LYKIA 1200

50 cm inox 1200.5.652.05	39.900-Ft
60 cm inox 1200.6.652.06	34.900 Ft
50 cm fehér 1200.5.652.04	29.900-Ft
60 cm fehér 1200.6.652.05	24.900 Ft



HAGYOMÁNYOS PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 139-215 m³/h
Világítás: 1 x 3 W LED
Zajszint: 56-69 dB
Vezérlés: 3 fokozatú csúszókapcsoló (fehér modellek), nyomógomb (inox modellek)
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: szabadonálló vagy szekrény alá építhető, alumínium zsírszűrő

SILVERLINE LYKIA 1200 HÁTSÓ KIVEZETÉSEL

ÚJ

60 cm 1200.6.652.07	40.900-Ft 34.900 Ft
---------------------	------------------------

HÁTSÓ
KIVEZETÉS



HAGYOMÁNYOS PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 136-242 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 54-68 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógomb
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: szabadonálló vagy szekrény alá építhető, felső vagy hátsó kivezetéssel, alumínium zsírszűrő, festett fehér ház

silverline lykia 1201

2 motoros

60 cm, kihajtható üveglap nélkül, 1201.6.652.09	40.900-Ft 34.900 Ft
60 cm, kihajtható üveglappal, 1201.6.652.10	41.900-Ft 35.900 Ft



HAGYOMÁNYOS PÁRAELSZÍVÓ
Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 299-483 m³/h
Világítás: 2 x 3 W LED
Zajszint: 57-68 dB
Vezérlés: 3 fokozatú nyomógombos
Csőcsonk mérete: Ø 120 mm
Energiaosztály: D
Speciális jellemzők: szabadonálló vagy szekrény alá építhető, 2 motor, alumínium zsírszűrő, festett fehér ház

483



PIKTOGRAM MAGYARÁZAT

- HŐLÉGBEFÚVÁS:** Ventilátor és a sütő hátulján elhelyezkedő fűtőelem kombinációja egyszerre többféle étel, különböző állásokon történő sütéséhez alkalmazható. A forró levegő keringetése lehetővé teszi az azonnali és egyenletes hőeloszlást. Például süthet egyszerre halat, zöldségeket és kekszet a különböző állásokon anélkül, hogy az illatok és az ízek keverednének. Másik előnye, hogy 20 percnél hosszabb sütési idő esetén nincs szükség előmelegítésre.
- TURBO:** A légkeverés és hagyományos sütés kombinálásával többféle ételt, különböző állásokon, nagyon gyorsan és az illatok, valamint ízek keveredése nélkül tud megsütni. Kiválóan alkalmas nagy mennyiségű étel gyorsan történő elkészítésére.
- HŐLÉGBEFÚVÁS + GRILL:** A hőlégkeverés sütés és a grill kombinációja ideális a ropogós étel elkészítéséhez. A grill funkcióval az étel gyorsabban megpirul.
- FORGÓNYÁRS GRILLEL:** A tökéletes grill ételek elkészítéséhez.
- PIZZA:** A pizzakő és az alsó sütés fűtőelem segítségével a pizza 3-5 percen belül elkészül (a feltétől függően). Ez a funkció ideális piték, hal és zöldség elkészítéséhez is.
- AUTO-VENT:** Vezeték nélküli kapcsolatot létesít a páraelszívó és főzőlap között, amelynek segítségével a főzőlap automatikusan vezérli az elszívót, és a főzéshez igazítja annak teljesítményét.

- MULTI COOKING TECHNOLÓGIA:** Csak a Galileo Multi Cooking- el lehetséges, hogy akár három különböző technológiát kombináljon és a legjobbat hozza ki belőlük:

GALILEO PIKTOGRAM MAGYARÁZAT


- HAGYOMÁNYOS SÜTÉS**
- GŐZPÁROLÁS**
- MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS**
- KOMBINÁLT: HAGYOMÁNYOS ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS**
- KOMBINÁLT: HAGYOMÁNYOS SÜTÉS ÉS GŐZPÁROLÁS**
- MULTISTEP RENDSZER - EGYEDI FŐZÉSI ÉLMÉNY**
A PROGRAMOK LEGIDEÁLISABB SORRENDJÉNEK ÉS HOSSZÚSÁGÁNAK KIVÁLASZTÁSÁVAL
- MULTITECH RENDSZER: A SÜTÉSI IDŐ AKÁR 70%-KAL IS LERÖVIDÜLHET, MIVEL EGYSZERRE TÖBB SÜTÉSI FUNKCIÓ IS ALKALMAZHATÓ EGYIDŐBEN**

gőz, mikrohullámú sütés és hagyományos sütés. Ennek a generációnak a sütői a fenti sütési módszerek bármelyikét használhatják külön-külön, vagy tetszés szerint kombinálhatják őket.

- KOMBINÁLT GŐZ:** Gőzsütőként vagy hagyományos sütőként is használható, vagy a két módszer kombinálható a legjobb eredmények elérése érdekében.
- KOMBINÁLT MIKROHULLÁM:** Mikrohullámú vagy hagyományos sütőként is használható, vagy a két módszer kombinálható a legjobb eredmények elérése érdekében.
- DELTA-T SÜTÉS:** A sütő automatikusan egy előre meghatározott hőmérsékletre állítja be a sütőtér hőmérsékletét, amely magasabb, mint a hőmérő által érzékelt maghőmérséklet. Amikor a hőmérő plusz egy fokot érzékel a magnál, a sütő automatikusan megemeli a belső hőmérsékletet is egy fokkal. A sütőn három különböző DELTA-T sütési mód (lassú, közepes és gyors) közül választhat, és beállíthatja a kívánt maghőmérsékletet. A technológia legjava, ami lehetővé teszi, hogy zsenge, lédús, egészséges és kiváló minőségű ételeket kapjunk.
- MIKROHULLÁM ELOSZTÁS:** A mikrohullámú keverő ventilátor egyenletesen osztja el a hullámokat a sütőben, így kevésbé van szükség forgótányérra.
- TURBO GŐZFUNKCIÓVAL:** Az extra nedvesség szaftossá és puhává teszi a húst, míg a turbó funkció hője létrehozza az általunk ismert és kedvelt karamellizált ízeket.


A SMEG BEMUTATJA: GALILEO MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

FORRADALMI TECHNOLÓGIA – TELJES ÉRTÉKŰ HAGYOMÁNYOS SÜTÉS,
GŐZPÁROLÁS ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS – EGYETLEN KÉSZÜLÉKBEN!



OMNICHIEF ●●● SÜTÉS EGYIDŐBEN

A MULTITECH RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN A SÜTÉSI IDŐ
AKÁR 70%-KAL IS LERÖVIDÜLHET, MIVEL EGYESZERRE TÖBB
SÜTÉSI FUNKCIÓ IS ALKALMAZHATÓ.



SOFT OPEN ÉS
SOFT CLOSE AJTÓ



MEGÚJULT
HŐMÉRŐ SZONDA



SÜTŐAJTÓ KINYITÁSA
NÉLKÜLI VÍZBETÖLTÉS



INVERTERES MIKRO-
HULLÁMÚ TECHNOLÓGIA



MULTICOOKING
TECHNOLOGY





OMNICHEF SÜTŐ



fekete üveg/ SO6606APNR
réz díszítés

2 489.900 Ft



DSN design, három az egyben gőz mikrohullámú és hőlégbefúvós Multitech sütő, széles VIVOscreen max TFT érintőképernyő, soft close és soft open ajtónyitás, 26+1 funkció, 150 automatikus program, 10 személyre szabható recept, Multistep és Multitech sütés, DeltaT sütés, inverteres Stirrer mikrohullámú sütés, 900 W mikrohullám teljesítmény, 100% gőzpárolás, Sous Vide funkció, 2 l víztartály, sütés közbeni vízadagolás kívülről, 68 l sütőtér (sütés 5 szinten), 3 db tepszi, 1 pár teljesen kihúzható teleszkópos sütősin, három ponton mérő hőmérő sonda



TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

fekete üveg/ CMS4604NR
réz díszítés

1 641.900 Ft



DSN design, fekete üveg, réz színű díszítő csíkokkal, 60x45 cm, TFT érintőképernyő, szemes- és őrlött kávéhoz, 5 fokozatú kávéerősség, 3 fokozatú kávéhőmérséklet, 5 állítható kávéhosszúság, automata cappuccino készítő külön tejtartállyal, csészemelegítő

FŐZŐLAPBA INTEGRÁLT PÁRAELSZÍVÓ

fekete üveg/ HOB682R1
réz díszítés

2 163.900 Ft



DSN design indukciós főzőlap, egyenes élű fekete üveg réz színű kerettel, öntöttvas középső rács, 80 cm széles, slider érintő vezérlés, fehér LED, 7,545 kW összteljesítmény

főzőlap: 4 Booster zóna (23 x 21 cm/zóna, 3,7 kW zónánkénti teljesítmény), 2 Bridge (híd) zóna, 9 fokozat, automatikus melegentartó funkció, maradékhő kijelzés, gyerekzár, intelligens Quick Start funkció, teljesítménykorlátozás funkció, edényfelismerés páraelszívó: Auto-Vent 2.0, alumínium zsírszűrő, 8+2 booster fokozat, légszállítás (IEC): 245-505 (700) m³/h, zajszint: 51-65 (72) dB, A+++ energiasztály

A kivezetéshez vagy belső keringetéshez szükséges légtechnikai kiegészítők nem alaptartozékok! Az opcionálisan vásárolható légtechnikai kiegészítőkről érdeklődjön kereskedőjénél!



VÁKUUM FIÓK

fekete üveg/ CPV615NR
réz díszítés

1 439.900 Ft



DSN design, fekete üveg, réz színű díszítő csíkkal, 15 cm, chef funkció, tasak lezárás, 99,9% vákuum, sous-vide funkció, push-pull nyitás



PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

ezüstszürke
feketeSFP6101TVS1
SFP6101TVN1536.900 Ft
364.900 Ft

A készlet erejéig!

LINEA design, két színben, CompactScreen LCD kijelző, érintőszenzoros vezérlés, két vezérlőgomb, soft close ajtócsukás, 10 funkció, hőlégbefúvás, pizza funkció, időzítő, 70 l sütőtér, 1 db tepsí, 1 pár részlegesen kihúzható teleszkópos sütősin



KOMBINÁLT MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

ezüstszürke
feketeSO6102M2S
SO6102M2N900.900 Ft
799.900 Ft

A készlet erejéig!

LINEA design, két színben, EvoScreen LCD kijelző, két vezérlőgomb, soft close és soft open ajtónyitás, 11 funkció, inverteres Stirrer mikrohullámú sütés, 900 W mikrohullám teljesítmény, 68 l sütőtér (sütés 5 szinten), 1 db tepsí, 1 pár részlegesen kihúzható teleszkópos sütősin




INDUKCIÓS FŐZŐLAP

fekete

SIM3644D

503.900 Ft



UNIVERSAL design, keret nélkül, munkalapszintű beépítés, 60 cm, Auto-Vent 2.0, EVO slider érintő vezérlés, 4 Booster zóna, 2 Bridge (híd) zóna, 9 fokozat, automatikus melegentartó funkció, maradékhő kijelzés, gyerekzár, Quick start funkció, teljesítménykorlátozás funkció, edényfelismerés



KOMPAKT BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

ezüstszürke
feketeMP122S1
MP122N1462.900 Ft
418.900 Ft

A készlet erejéig!

LINEA design, két színben, 45 cm, LCD kijelző, két vezérlőgomb, oldalra nyíló ajtónyitás, 6 funkció, 850 W mikrohullám teljesítmény, 1250 W grill teljesítmény, 21 l sütőtér, 1 db rács



KOMBINÁLT GŐZPÁROLÓ-SÜTŐ



inox

SO6302S3PX

945.900 Ft


779.900 Ft



CLASSIC design, EvoScreen LCD kijelző, érintőszennyezés vezérlés, két vezérlőgomb, soft close és soft open ajtónyitás, 12 funkció, 4 gőzfunkció, egyéb gőzfunkciók, Sous Vide funkció, Vitality system (Sous Vide főzés), pizza funkció, 100% gőzpárolás, időzítő, hőmérő szonda, 67 l sütőtér, 0,8 l víztartály, sütés 5 szinten, 3 db tepsi



INDUKCIÓS FŐZŐLAP



inox

SI364FXM

516.900 Ft

399.900 Ft

CLASSIC design, 60 cm, 4 Booster zóna, 9 fokozat, automatikus melegentartó funkció, maradékhő kijelzés, gyerekzár, Quick start funkció, teljesítménykorlátozás funkció, edényfelismerés

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ



inox

FMI325X

406.900 Ft

345.900 Ft

CLASSIC design, LED kijelző, érintőszennyezés vezérlés, elektromos ajtónyitás, 6 funkció, 8 automata program, 900 W mikrohullám teljesítmény, 1000 W grill teljesítmény, 25 l sütőtér, 1 db rács

KÜRTÖS FALI PÁRAELSZÍVÓ



inox

KD90HXE

470.900 Ft

fekete

KD90HNE

544.900 Ft

antracit

KD90HAE

531.900 Ft

CLASSIC design, három színben, 90 cm, 3+1 sebesség-fokozat, 2 vezérlőgomb, 2 x 1 W LED (4000 K) világítás, légszállítás (IEC): 288-630 (turbo 781) m³/h, zajszint: 48-67 (72) dB, 3 db rozsdamentes zsírszűrő, A+ energiasztály



MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

inox/fekete üveg SF6400TVX 414.900 Ft
 fekete üveg SF6400TVN* 299.900 Ft
 Stopsol ezüst SF6400TVS*
 üveg
 *Kifutó, a készlet erejéig!



új SELEZIONE design, digitális kijelző, két vezérlőgomb,
 8 sütőfunkció, két hőlégbefúvás funkció, gőztisztítás,
 70 l sütőtér (sütés 5 szinten), A energiasztály



BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

FMI320X2

 285.900 Ft
 242.900 Ft


SELEZIONE / CLASSIC design, fekete üveg inox kerettel,
 5 funkció, 3 automata program, TFT kijelző, érintőszennyezés
 vezérlés, érintőszennyezés ajtónyitó, 20 literes sütőtér,
 memória funkció, energiatakarékos üzemmód, gyerekzár, időzítő,
 mikro teljesítmény 800 W

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

FMI420S2

 285.900 Ft
 242.900 Ft


Kifutó, a készlet erejéig!

SELEZIONE design, ezüst üveg inox kerettel, 5 funkció,
 3 automata program, TFT kijelző, érintőszennyezés vezérlés,
 érintőszennyezés ajtónyitó, 20 literes sütőtér, memória
 funkció, energiatakarékos üzemmód, gyerekzár, időzítő,
 mikro teljesítmény 800 W

GÁZ FŐZŐLAP


60 cm SR264X2 269.900 Ft
 196.900 Ft
 70 cm SR275X2 284.900 Ft
 218.900 Ft



SELEZIONE design, szálcsiszolt rozsdamentes acél,
 60 ill. 70 cm, 4 ill. 5 gázégő (melyből 1 db 3,9 kW-os
 WOK égő), ezüst színű vezérlőgombok, öntöttvas hatású zomán-
 cozott edénytartó rácsok és égősapkák, elektronikus szikragyújtás,
 biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas



INDUKCIÓS FŐZŐLAP



fekete üvegke-
rámia

SI4642D

435.900-Ft
272.900 Ft

fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, 60 cm, érintőszenzoros vezérlés, 4 Booster (két Ø16 cm-es és két Ø21 cm-es) főzőzóna, 9 fokozat, 4 független időzítő, maradékhő kijelzés, gyerekszár, teljesítmény: 7,4 kW

INDUKCIÓS FŐZŐLAP


lekerekített él SIH7933B

653.900-Ft
486.900 Ft



fekete, 90x40 cm, munkalapszintű beépítés, intuitív slider érintőszenzoros vezérlés, 3 zóna időzítővel (Ø 21 cm), 14 fokozat, Booster (gyors) fokozat, automatikus edényfelismerés, túlmelegedés elleni védelem, maradékhő kijelzés, Eco-logic limitált energiafelhasználás üzemmód, gyerekszár, teljesítmény 6,8 kW

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP



SE364TD

300.900-Ft
187.900 Ft

fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, 60 cm, érintőszenzoros vezérlés, 4 Hi-light főzőzóna független időzítéssel, 9 fokozat, melegentartó automatikus funkció, maradékhő kijelzés, gyerekszár, Quick start funkció, teljesítménykorlátozás funkció

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

egyenes él


SI2M7643D

493.900-Ft
317.900 Ft

lekerekített él

SI2M7643B

508.900-Ft
317.900 Ft



fekete, 60 cm, munkalapszintű beépítés, slider érintő-senzoros vezérlés, 4 Multizone zóna független időzítéssel (Ø 21 cm), 14 fokozat, Booster (gyors) fokozat, maradékhő kijelzés, gyerekszár, teljesítmény: 7,2 kW, auto-vent vezeték nélküli kapcsolat páraelszívókkal



RANGE COOKER INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL



cooker		
bézs	TR93IP2	2 783.900 Ft
fekete	TR93IBL2	
hátfal fekete	KIT1TR9N	220.900 Ft
páraelszívó		
fekete	KT90BLE	636.900 Ft
bézs	KT90PE	

COOKER:

bézs vagy fekete színben, 90 cm-es, 9 sütőfunkció, kiolvasztás funkció, gőztisztító funkció
1. sütő: 5 sütési funkció, gőztisztítás, 61 literes sütőtér, egy részlegesen kihúzható teleszkópos sütősin, időzítő, grill
2. sütő: 1 sütési funkció (hőlégkeverés), gőztisztítás, 69 literes sütőtér
3. sütő: 1 sütési funkció (grill), 41 literes sütőtér, főzőlap: 5 indukciós zóna, booster funkció, edényfelismerés, túlmelegedés elleni védelem, teljesítmény szabályozás, biztonsági zár (hátfal és páraelszívó lsd. TR90-es cookernél)

RANGE COOKER GÁZ FŐZŐLAPPAL



cooker		
bézs	TR90P2	1 774.900 Ft
fekete	TR90BL2	
hátfal fekete		220.900 Ft
páraelszívó		
fekete	KT90BLE	636.900 Ft
bézs	KT90PE	

COOKER:

bézs vagy fekete színben, 90 cm-es, 8 vezérlőgomb, sütő: 9 sütőfunkció, 115 literes, forgónyárs, hőlégkeverés, gőztisztítás, főzőlap: 5 gázégő, 5 kW-os WOK égő (két külön szabályozható égőkör), öntöttvas edénytartók, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas
HÁTFAL: fekete, méret 90 x 75 cm
KÜRTŐS FALI PÁRAELSZÍVÓ: bézs vagy fekete színben, 90 cm, 3+1 sebesség fokozat, LED világítás, légszállítás (IEC): 334-567 (788) m³/h, zajszint: 50-63 (70) dB, A energiasztály

788




GÁZ FŐZŐLAP



inox	SR975XGH	401.900 Ft
fekete	SR975NGH	363.900 Ft
bézs	SR975PGH	

VICTORIA design, 70 cm, 5 gázégő (melyből 1 db 5 kW-os WOK égő külön szabályozható égőkörökkel), öntöttvas edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági

GÁZ FŐZŐLAP



inox	SR964XGH	319.900 Ft
fekete	SR964NGH	288.900 Ft
bézs	SR964PGH	

VICTORIA design, 60 cm, 4 gázégő, öntöttvas edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ



fekete	SF6905N1	464.900 Ft
bézs	SF6905P1	377.900 Ft
inox	SF6905X1	



VICTORIA design, 8 funkció, 3 vezérlőgomb, hőlégbefúvás funkció, gőztisztítás, időzítő, 70 literes sütőtér, 3 rétegű üveg ajtó, 1 db mély tepsi, A energiasztály



INDUKCIÓS FŐZŐLAP



fekete	SI964NM	603.900 Ft
inox	SI964XM	545.900 Ft
bézs	SI964PM	



VICTORIA design, fekete, 3 színben, 60 cm széles, króm színű vezérlőgombokkal, 4 főzőzóna, Booster funkcióval, automatikus edényméret-felismeréssel, maradékhő kijelzés, gyors indítás, teljesítmény szabályozás, gyerekszár



PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ



antracit/bronz SFP750AOPZ 861.900 Ft
bézs/bronz SFP750POPZ 668.900 Ft

CORTINA design, bézs vagy antracit színben, bronz fogantyúval és díszítőelemekkel, 9+1 sütőfunkció, pizza funkció, analóg programóra, 65 literes sütőtér, 1 db teljesen kihúzható teleszkópos sütősin, A energiaosztály, kerek, fogantyú nélküli pizzakő alaptartozék



INDUKCIÓS FŐZŐLAP



antracit/bronz SI764AOM 561.900 Ft
bézs/bronz SI764POM 417.900 Ft

CORTINA design, antracit vagy bézs színben, 60 cm széles, 4 booster főzőzóna automatikus edényméret-felismeréssel, gyors indítás, teljesítmény szabályozás, gyerekszár

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ



bézs/bronz MP722PO 585.900 Ft
427.900 Ft

CORTINA design, bézs színben, bronz színű kezelőgombokkal, oldalra nyíló ajtó, grill funkció, teljesítményválasztó gomb, 22 literes nettó sütőtér, gyerekszár, mikrohullám teljesítmény 850 W, grill teljesítmény 1250 W

GÁZ FŐZŐLAP



antracit/bronz SR775AO 548.900 Ft
bézs/bronz SR775PO 407.900 Ft

CORTINA design, 70 cm, 5 gázégő (melyből 1 db 5 kW-os WOK égő külön szabályozható égőkörökkel), öntöttvas edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas



PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ


 antracit/
bronz
bézs/bronz

SFP805AO

630.900-Ft



SFP805PO

487.900-Ft

COLONIAL design, bézs és antracit színben, bronz gombokkal és fogantyúval, 6 sütő + 1 tisztító funkció, kétféle hőlégbefúvás funkció, 70 l nettó sütőtér, 1 db részlegesen kihúzható teleszkópos sütősin, forgónyárs készlet alaptartozék, A energiaosztály



MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ


 antracit/
bronz
bézs/bronz

SF800AO

430.900-Ft

SF800PO

337.900-Ft

COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, bronz kezelőgombokkal, 6 sütőfunkció, 70 literes sütőtér (sütés 5 szinten), időzítő hangjelzéssel, A energiaosztály

BEÉPÍTHETŐ AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

 bézs
antracit

CMS8451P

1 394.900 Ft

CMS8451A



COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, bronz színű kezelőgombokkal, 2 csésze, 3 kávéerősség, 3 kávéhosszúság, automata cappuccino funkció különálló tejtartállyal, állítható kifolyó magasság, automatikus tisztítás és kikapcsolás, automatikus vízkötelenítés, félprofesszionális daráló

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

bézs/bronz MP822NPO

375.900-Ft

301.900-Ft




COLONIAL design, bézs színben, bronz színű kezelőgombokkal, oldalra nyíló ajtó, grill funkció, teljesítményválasztó gomb, 22 literes nettó sütőtér, gyerekzár, mikrohullám teljesítmény 850 W, grill teljesítmény 1250 W

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

72 cm antracit/bronz P875AO
72 cm bézs/bronz P875PO

451.900 Ft
408.900 Ft



COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, 72 cm széles, 5 főzőzóna, "Suprema" üvegkerámia felület, bronz kezelőgombok, 1 ultragyors és 2 bővíthető zóna, CORTINA kezelőgombok antracit és bézs színben külön rendelhetők

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

60 cm antracit/bronz P864AO
60 cm bézs/bronz P864PO

397.900 Ft
277.900 Ft




COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, 60 cm széles, 4 főzőzóna, "Suprema" üvegkerámia felület, bronz kezelőgombok, 2 bővíthető zóna, CORTINA kezelőgombok antracit és bézs színben külön rendelhetők

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

60 cm bézs SI2641DP

404.900 Ft
277.900 Ft



COLONIAL design, bézs színben, 60 cm, 4 főzőzóna (ebből 2 db Ø 15 cm zóna és 2 db Ø 21 cm booster zóna), érintőszenzoros vezérlés, 9 fokozat, automatikus edényfelismerés, teljesítmény szabályozás, automatikus kikapcsolás, maradékhő jelzés, minimális edényméret jelölés (Ø 9 cm), gyerekzár, teljesítmény 7,2 kW

GÁZ FŐZŐLAP

70 cm antracit/bronz SRV876AOGH 348.900 Ft
70 cm bézs/bronz SRV876POGH 314.900 Ft



COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, 70 cm széles, 6 db bronz kezelőgomb, 5 gázégő (melyből 1 db 5 kW-os kétkörös égő), öntöttvas edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

GÁZ FŐZŐLAP

60 cm antracit/bronz SRV864AOGH 267.900 Ft
60 cm bézs/bronz SRV864POGH 241.900 Ft



COLONIAL design, antracit vagy bézs színben, 60 cm széles, 4 db bronz kezelőgomb, 4 gázégő (melyből 1 db 3,3 kW-os ultragyors égő), öntöttvas edénytartó rácsok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

KÜRTŐS FALI PÁRAELSZÍVÓ

90 cm antracit/bronz KS89AOE 642.900 Ft
90 cm bézs/bronz KS89POE 581.900 Ft

60 cm antracit/bronz KS59AOE2 750.900 Ft
60 cm bézs/bronz KS59POE2 679.900 Ft



COLONIAL design, antracit vagy bézs színben bronz díszítéssel, 60 ill. 90 cm széles, 3+1 sebességfokozat, LED világítás, légszállítás (IEC): 311-522 (turbo 754) m³/h (60 cm-es), 331-547 (turbo 788) m³/h (90 cm-es), zajszint: 49-62 (70) dB (60 cm-es), 52-63 (71) dB (90 cm-es), A energiasztály

754



A SMEG nagykonyhai gépekre akár 5+ év garanciát vállalunk (3 év teljeskörű jótállás és további 2 év forgalmazói kiterjesztett garancia). SMEG kisgépekre 3 év garanciát vállalunk (2 év teljeskörű jótállás és 1 év forgalmazói kiterjesztett garancia). A kiterjesztett garancia feltételei és további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).



COOKER INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL



- | | |
|-----------|----------|
| antracit | CPF9IPAN |
| fehér | CPF9IPWH |
| fekete | CPF9IPBL |
| inox | CPF9IPX |
| narancs | CPF9IPOR |
| olívazöld | CPF9IPOG |
| piros | CPF9IPR |
| sárga | CPF9IPYW |

2 675.900 Ft
2 422.900 Ft

szabadonálló cooker többféle színben, 90 cm széles, indukciós főzőlappal
sütő: 115 literes nettó űrtartalom, 10 sütőfunkció, 20 automata program, sütés 5 szinten, tripla ventilátor technológia, pirolitikus és ECO pirolitikus tisztítófunkció, LCD kijelző, 4 lámpa a sütőtérben, alul push-pull nyitású tárolórész, forgónyárs, részlegesen kihúzható sütősin alaptartozék, A+ energiasztály
főzőlap: 5 főzőzóna Booster funkcióval
vezérlés: 7 db vezérlógomb segítségével



KÜRTÖS FALI PÁRAELSZÍVÓ



- | | |
|-----------|--------|
| antracit | KPF9AN |
| fehér | KPF9WH |
| fekete | KPF9BL |
| inox | KPF9X |
| narancs | KPF9OR |
| olívazöld | KPF9OG |
| piros | KPF9RD |
| sárga | KPF9YW |

799.900 Ft
723.900 Ft

többféle festett színben, rozsdamentes acél kerettel, 90 cm széles, 3+1 sebességfokozat, 2 vezérlógomb, 2 x 2 W LED (4000 K) világítás, légszállítás (IEC): 288-630 (781) m³/h, zajszint: 48-67 (72) dB, 3 db rozsdamentes acél zsírszűrő, A+ energiasztály



COOKER GÁZ FŐZŐLAPPAL



- | | |
|-----------|----------|
| antracit | CPF9GPAN |
| fehér | CPF9GPWH |
| fekete | CPF9GPBL |
| inox | CPF9GPX |
| narancs | CPF9GPOR |
| olívazöld | CPF9GPOG |
| piros | CPF9GPR |
| sárga | CPF9GPYW |

1 980.900 Ft
1 793.900 Ft

PORTOFINO design, szabadonálló cooker többféle színben, 90 cm széles, gáz főzőlappal
sütő: 115 literes nettó űrtartalom, 10 sütőfunkció, 20 automata program, sütés 5 szinten, tripla ventilátor technológia, pirolitikus és ECO pirolitikus tisztítófunkció, LCD kijelző, 4 lámpa a sütőtérben, alul push-pull nyitású tárolórész, forgónyárs, részlegesen kihúzható sütősin alaptartozék, A+ energiasztály
főzőlap: 6 db gázégő (melyből 1 db duplakörös 4,2 kW-os)
vezérlés: 8 db vezérlógomb



**De Dietrich****KÉSZÜLÉKEK**

A francia De Dietrich már több, mint 300 éve konyhatechnikai készülékek gyártásával foglalkozik, amelyeket a folyamatos újítás, a leginnovatívabb technológiák és az elegáns megjelenés jellemez.

A De Dietrich márkán utolérhetők a francia A'rt de vivre, avagy a francia életművészet stílusjegyei, mely a francia kulináris örökség része. Folyamatosan a tökéletességet és a kreativitást kutatva a gyártó a magas minőségű alapanyagok felhasználására törekszik, úgymint az öntöttvas, rozsdamentes acél és üveg, amelyek az érzékeinkre is hatnak. Ennek eredményeképpen született meg termék kínálata, mely a letisztult külsőt, az innovációt és a legmagasabb minőségű alapanyagokat ötvözi, ez a példátlan szakértelem pedig egy igazán exkluzív konyhát teremt.

Figyelemre méltó a márka együttműködése a francia Michelin-csillagos Pierre Gagnaire séffel már hosszú ideje, aki a márka értékeivel hasonló elveket vall, hogy olyan konyhai alkotások születhessenek, amelyek kreatívak, ízletesek és szinte tökéletesek. A séf vallja, hogy az egyszerű folyamatoktól a bonyolultabb technikákig bármit megalkothatunk, amelynek csak a kreativitásunk szabhat határt, köszönhetően a De Dietrich rendkívül hatékony és nagy teljesítményű konyhai készülékeinek.

A márka kínálatában többek között beépített sütőket, főzőlapokat, páraelszívókat, beépített mosogatógépeket és hűtőszekényeket is találunk, melyek mind-mind környezettudatos szemlélettel készülnek, mivel a gyártó számára kiemelkedően fontosak a fenntarthatósági irányelvek.

PIKTOGRAM MAGYARÁZAT



ALACSONY HŐFOKÚ SÜTÉS: Az alacsony hőmérsékletű sütés biztosítja, hogy a hús egyenletesen süljön át, miközben szaftos marad. A sütési idő viszonylag hosszú (különböző ételtípusok esetében eltérő hosszúságú), több fázisból áll. Először légkeverés és 270 °C-on grill sütés kombinációja kapcsol be, mely ropogóssá teszi az ételt. Ezt követően a fűtőtestek kikapcsolnak és a hőmérséklet fokozatosan csökken. Majd a sütő állandó - 70 és 100 °C közötti - hőmérsékletet tart fenn kiválasztott receptnek megfelelően.



TÖBBFOKOZATÚ GRILL: Néhány egyszerűnek tűnő recept elkészítéséhez valójában sok készségre van szükség, hogy tökéletes legyen, azonban a grill elem egyedi 4 fokozatú beállításával mindig könnyedén elérheti a kívánt eredményt.



AUTOSTOP FUNKCIÓ: A készülék automatikusan kikapcsol néhány órán belül, ha elfelejtette azt manuálisan kikapcsolni.



GYORS PIROLITIKA: A pirolitikus tisztítás új formája. Hatékonyan tudja hasznosítani az előző sütési ciklus maradékát, és akár 50%-os villamos energiát is megtakaríthat. Sütőjének pirolitikus tisztítása expressz üzemmódban mindössze 59 percet vesz igénybe.



PERFEKT SZENZOR: Ez az elektronikus szenzor folyamatosan elemzi a sütő belsejében lévő hőmérsékletet, valamint páratartalmat és beállítja a sütési időt, annak megfelelően, hogy valóban tökéletes eredményt érjen el.



KÉSLELTETETT INDÍTÁS: Lehetővé teszi a készülék akár 60 perccel későbbre időzített indítását.



MEMÓRIA FUNKCIÓ: Lehetővé teszi 3 választott program elmentését, amely később egyszerűen és gyorsan használható.



GYORS KIOLVASZTÁS: Ezzel a funkcióval akár 6-szor gyorsabban kiolvaszthatja az ételt. Egyszerűen csak be kell állítani az étel típusát, valamint súlyát és a sütő maga javasolja az ideális kiolvasztási időt.



AUTOMATIKUS ÉTELKÉSZÍTÉS: Az automatikus funkció kiválasztja a megfelelő sütési paramétereket az elkészítendő étel típusának és súlyának megfelelően.



QUATTRO RENDSZER: 4 mikrohullám sugárzó és egy rombusz alakú elosztó biztosítja az ételek egyenletes felmelegedését.



AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS: 3 féle program teszi lehetővé az ételek automatikus kiolvasztását. Az élelmiszernek megfelelő program kiválasztását követően már csak annak súlyát kell megadni és az üzemmód automatikusan beállítja a kiolvasztáshoz szükséges időt.

**De Dietrich****BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK****PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ**

SZÉNFEKETE



FEKETE



fekete DOR7586A
szénfekete DOR7586BB
platinium DOR7586X

832.900-Ft
754.900 Ft

3 színben, TFT kijelző, vezérlőgomb és érintőszensor, 12 sütőfunkció, 3 gőzfunkció, 100% gőzsütés, 3 pirolitikus tisztító funkció (PyroExpress 59 perces gyors tisztító program), 73 l sütőtér (sütés 6 szinten), 97 recept, alacsony hőfokon (70 és 100 °C között) történő sütési módok 10 féle ételhez, automatikus víztartály nyitás, 1 literes víztartály, soft close ajtó, 4 rétegű üveg ajtó, 1 teleszkópos sütősin, 1 db normál és 1 db mély tepsi, A+ energiasztály

**PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ**

FEKETE



SZÉNFEKETE



fekete DOP8360A
szénfekete DOP8360BB*
fehér DOP8360W
platinium DOP8360X

535.900-Ft
464.900 Ft

*Kifutó, a készlet erejéig!

4 színben, LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszensor, 11 sütőfunkció, Chef funkció (Perfekt szenzor: hőmérséklet és páratartalom érzékelés) 6 féle ételhez, 3 pirolitikus tisztító funkció (PyroExpress 59 perces gyors tisztító program), 73 l sütőtér (sütés 6 szinten), 35 recept, alacsony hőfokon (70 és 100°C között) történő sütési módok 10 féle ételhez, soft close ajtó, 4 rétegű üveg ajtó, 1 teleszkópos sütősin, 1 db mély tepsi, A+ energiasztály

**PIROLITIKUS MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ**

platinium DOP7220X

392.900-Ft
340.900 Ft

LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszensor, 9 sütőfunkció, 2 pirolitikus tisztító funkció (PyroExpress 59 perces gyors tisztító program), 73 l sütőtér (sütés 6 szinten), soft close ajtó, 4 rétegű üveg ajtó, 1 db mély tepsi, A+ energiasztály

**KOMPAKT KOMBINÁLT MIKRO-SÜTŐ**

fekete DKC7340A
szénfekete DKC7340BB
fehér DKC7340W
platinium DKC7340X

563.900-Ft
510.900 Ft



FEKETE



SZÉNFEKETE



4 színben, LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszensor, 4 funkció (2 kombinált sütő-mikro funkció), automatikus program 14 ételhez, memória funkció (3 egyedi beállítás), gyors kiolvasztás, késleltetés, 40 literes sütőtér (sütés 3 szinten), mikrohullámú teljesítmény 1000 W, forgótányér

**BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ**

fekete DKE7335A
szénfekete DKE7335BB
fehér DKE7335W
platinium DKE7335X

467.900-Ft
405.900 Ft



FEKETE



SZÉNFEKETE



4 színben, LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszensor, 4 automatikus program, memória funkció (3 egyedi beállítás), Quattro mikrohullám elosztó rendszer, gyors kiolvasztás, késleltetés, 40 literes sütőtér, mikrohullámú teljesítmény 1000 W, forgótányér

**BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ**

fekete DME7121A
fehér DME7121W
platinium DME7121X

303.900-Ft
263.900 Ft



3 színben, LCD kijelző, vezérlőgomb és érintőszensor, 7 funkció (2 automatikus program), memória funkció (3 egyedi beállítás), Quattro mikrohullám elosztó rendszer, automatikus kiolvasztás, késleltetés, 26 literes sütőtér, mikrohullámú teljesítmény 900 W, forgótányér





De Dietrich

KÉSZÜLÉKEK



INDUKCIÓS FŐZŐLAP

front szegéllyel	DPI7884XT	648.900-Ft
		587.900 Ft
dupla szegéllyel	DPI7884XS	638.900-Ft
		577.900 Ft



fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, króm dekoratív elemmel, 80x51,5 cm, érintőszenzoros vezérlés, 4 főzőzóna (bal oldal horiZone funkció), Booster (gyors) fokozat minden zónához, 4 független időzítő, Perfekt szenzor (hőmérséklet érzékelő szonda – DPI7884XT készülék esetében), maradékhő kijelzés, túlmelegedés elleni védelem, gyerekzár, szegélyre illeszkedő fa vágódeszka (DPI7884XS modell esetében), teljesítmény 7,4 kW

INDUKCIÓS FŐZŐLAP


front szegéllyel	DPI7670XU	386.900-Ft
		335.900 Ft



fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, króm dekoratív elemmel, 65 cm, érintőszenzoros vezérlés, 4 főzőzóna (2 db Ø 18 cm-es, 1 db Ø 16 cm-es és 1 db Ø 23 cm-es), Booster (gyors) fokozat minden zónához, 4 független időzítő, maradékhő kijelzés, túlmelegedés elleni védelem, gyerekzár, teljesítmény 3 - 7,4 kW

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

fekete	DPV7650B	150.900-Ft
		136.900



keret nélküli üvegkerámia felület, 65 cm, érintőszenzoros vezérlés, 4 Quicklight főzőzóna (2 db Ø 14,5 cm-es, 1 db Ø 18 cm-es és 1 db Ø 21 cm-es), 4 független időzítő (1-99 perc), Hitchhiking (autostop) funkció, gyerekzár, teljesítmény 6,9 kW

FALI KÜRTÖS PÁRAELSZÍVÓ

fekete	DHB7952A	362.900-Ft
fehér	DHB7952W	327.900 Ft
platinium	DHB7952X	



3 színben réz díszítéssel, 90 cm, forgókapcsoló, 3+1 sebességfokozat, 2 x 2 W LED világítás, légszállítás (IEC): 291-394 (turbo 702) m³/h, zajszint: 53-60 (72) dB, Eolyse® funkció (előre programozható szellőztető funkció), A+ energiaosztály

702



BEÉPÍTHETŐ AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

fekete	DKD7400A	1 109.900-Ft
platinium	DKD7400X	1 004.900 Ft



2 színben réz díszítéssel, 60 cm, LCD kijelző, érintőszenzoros vezérlés, 2 csésze, 5 kávéerősség, 3 kávé-hosszúság, őrlés finomságának szabályozása, cappuccino, latte macchiato, tejhabosító funkció, 1,8 l víztartály

GRILL LAP ÉS PLANCHÁ

grill	DAI7002S	93.900-Ft
plancha	DAI7003S	84.900 Ft



öntöttvas grill lap és plancha, 293 x 414 x 28 mm, magasított peremmel, grill lap átlós bordázattal, plancha sima felülettel, De Dietrich króm szegéllyel és horiZone funkcióval rendelkező indukciós főzőlapokkal kompatibilis (pl.: DPI7884XS)



PIKTOGRAM MAGYARÁZAT

 Alsó sütés: Olyan ételek készítéséhez, melyeket alulról ropogósra szeretnénk sütni, például pizzához. Ezt használjuk, lassú sütéshez vagy vízágyon készülő ételekhez.

 Felső sütés: Ideális a sütési program végén történő pirításhoz, ételek újra-melegítéséhez.

 Statikus: A sütő hagyományos fűtési módja egyidejű alsó és felső fűtéssel. A hő a sütő közepére áramlik. Ezzel a programmal nem ajánlott egyszerre több sütési szintet használni. Ideális választás süteményekhez és kalácsokhoz.

 Légkeverés: A légkeringetéssel egyenletes sütet biztosít. Kiválóan alkalmas kekszek, illetve sütemények készítésére.

 Légkeverés+alsó sütés: Az alsó fűtőelem és a légkeverés kombinációja, mely gyors, és alulról intenzív sütet biztosít. Ezt a funkciót a sütés utolsó, befejező fázisában javasoljuk.

 Légkeverés+felső sütés: A légmozgás csökkenti a felső fűtőelemből jövő hőt, így az étel nem ég meg, mégis gyorsabb sütet eredményez.

 Légkeverés+statikus: A hagyományos sütés a légkeringetéssel össze-kapcsolva egyenletes sütet biztosít akár egyszerre több sütési szinten is.

 Grill: A grill elemből áramló hő alkalmas roston sütésre, főként vékony és közepesen vastag húsokra.

 Légkeverés+grill: A légkeverés csökkenti a grillről jövő erős hőáramlást, vastagabb hússzeletek grillezéséhez ideális.

 Hőlégbefúvás: Ventilátor és a sütő hátulján elhelyezkedő fűtőszál kombinációja, amely egyszerre többféle étel egyidejű sütését teszi lehetővé különböző sütőszinteken. A forró levegő keringetése biztosítja az azonnali és egyenletes hőeloszlást.

 TURBO (Hőlégbefúvás+statikus): A légkeveréses és hagyományos sütés kombinálásával többféle ételt, különböző állásokon, nagyon gyorsan és a szagok, valamint ízek keveredése nélkül tud megsütni. Kiválóan alkalmas nagy mennyiségű étel gyorsan történő elkészítésére.

 Kiolvasztás: A sütő nem melegszik, csak a légkeverés működik. A funkció segítségével a fagyasztott ételek kiengednek.

 Göztisztítás: A göztisztítás segítségével a felpuhult szennyeződések könnyebben el lehet távolítani a sütőtérből. Mindössze annyit kell tennie, hogy eltávolít minden tartozékot a sütőtérből, fél liter vizet önt a sütő aljára helyezett sütőtálba, beállítja a funkciót és 70 °C-on 30 percig működteti a készüléket. A tisztítási funkció lejártá után nedves ruhával törölje ki a sütő belsejét.

EVIDO LEVEL MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

LEVEL 60B fekete	BOL6DB.2	155.900 Ft
LEVEL 60W fehér	BOL6DW.2	139.900 Ft
LEVEL 60X inox	BOL6DX.2	



105 526 teleszkópos sütősin
opcionálisan rendelhető (1 pár)
18.190 Ft
16.390 Ft



ujjlenyomatmentes inox, fehér vagy fekete üveg front, 8 funkció, digitális kijelző időzítővel, süllyeszthető vezérlőgombok, 72 literes sütőtér, 3D sütés - sütés több szinten, 3 rétegű üveg ajtó, 50-250 °C, gyerekzár, gyors előmelegítés, hőlégbefúvás funkció, gőztisztítás, 1 db teleszkópos sütősin alaptartozék, normál és mély tepsi alaptartozék, A energiasztály

EVIDO COMFORT MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

COMFORT 60X inox BOC6DX.2	143.900 Ft
COMFORT 60W fehér BOC6DW.2	123.900 Ft
COMFORT 60B fekete BOC6DB.2	




inox, fehér vagy fekete üveg front, 7 funkció, digitális kijelző, süllyeszthető vezérlőgombok, 40-240 °C, 56 literes sütőtér, dupla üvegű ajtó, A energiasztály



EVIDO COMFORT 45M BEÉPÍTHETŐ MIKRO-HULLÁMÚ SÜTŐ

COMFORT 45MB fekete CMC4DB.1	106.900 Ft
COMFORT 45MW fehér CMC4DW.1	91.900 Ft
COMFORT 45MX inox CMC4DX.1	



inox, festett fekete vagy fehér színben, 20 literes sütőtér, 1250 W mikrohullám, 1000 W grill teljesítmény, inox verzió süllyeszthető vezérlőgombbal, digitális óra időzítővel, 8 mikrohullám fokozat, 8 automata program, kiolvasztás, gyerekzár

EVIDO PRIMO 63X LÉGKEVERÉSES SÜTŐ

inox BOP63X.2	116.900 Ft
	100.900 Ft



szálcsiszolt inox kezelőpanel fekete ajtóval, 7 funkció, 40-240 °C, analóg programóra, 56 literes sütőtér, A energiasztály



EVIDO PRIMO 62X STATIKUS SÜTŐ

inox BOP62X.2	107.900 Ft
	92.900 Ft



szálcsiszolt inox kezelőpanel fekete ajtóval, 3 funkció, 62 literes sütőtér, A energiasztály



EVIDO RUSTIC-O MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

RUSTIC-O 6AC bézs
BOR6AC.1
RUSTIC-O 6AA antracit

167.900 Ft
151.900 Ft



rusztikus design, bézs vagy antracit színben, bronz színű kezelőgombokkal, analóg programóra, 8 funkció, 40-240 °C, 60 literes sütőtér, hőlégbefúvás funkció, gőztisztítás, kétrétegű teleüveg sütőajtó, opcionálisan rendelhető teleszkópos sütősin, A energiaosztály



105 395 teleszkópos sütősin
opcionálisan rendelhető (1 pár)

15.790 Ft
14.190 Ft

EVIDO RUSTIC-H GÁZ FŐZŐLAP

RUSTIC-H 60C bézs
HGR60C.1
RUSTIC-H 60A antracit
HGR60A.1

71.900 Ft
64.900 Ft



rusztikus design, bézs vagy antracit színben, zománcozott edénytartók, 60 cm, 4 gázégő, bronz színű oldalsó vezérlőgombok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelep, PB gázra is alkalmas

EVIDO RUSTIC-O LÉGKEVERÉSES SÜTŐ

RUSTIC-O 60C bézs
BOR63C.2
RUSTIC-O 60A antracit
BOR63A.2

143.900 Ft
123.900 Ft
143.900 Ft
123.900 Ft



rusztikus design, bézs vagy antracit színben, bronz színű kezelőgombokkal, 7 funkció, 40-240 °C, 60 literes sütőtér, kétrétegű teleüveg sütőajtó, opcionálisan rendelhető teleszkópos sütősin, A energiaosztály



105 395 teleszkópos sütősin
opcionálisan rendelhető (1 pár)

15.790 Ft
14.190 Ft

EVIDO RUSTIC-H GÁZ FŐZŐLAP


RUSTIC-H 70C bézs
HGR70C.1
RUSTIC-H 70A antracit
HGR70A.1

109.900 Ft
98.900 Ft



rusztikus design, bézs vagy antracit színben, öntöttvas edénytartók, 70 cm, 5 gázégő (melyből 1 db 3,5 kW-os WOK-égő), bronz színű elülső vezérlőgombok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelep, PB gázra is alkalmas

EVIDO MURANO 70B GÁZ FŐZŐLAP



fekete üveg
HGM7WB.1
~~128.900 Ft~~
116.900 Ft

fekete edzett üveg felület, 70 cm széles, öntöttvas edénytartók, 5 gázégő (melyből 1 db 3,5 kW-os WOK égő), inox vezérlőgombok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

EVIDO VETRO 60IB INDUKCIÓS FŐZŐLAP



fekete 60 cm
HIV6TB.2
~~166.900 Ft~~
143.900 Ft

A készlet erejéig!

fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, 60 cm széles, érintőszenzoros vezérlés (9 fokozat), 4 főzőzóna, maradékhő kijelzés, időzítő, gyerekszár, teljesítmény 5,6 kW

EVIDO VETRO 60CB CERÁN FŐZŐLAP


ÚJ




fekete 60 cm
HVV6TB.3
~~121.900 Ft~~
104.900 Ft

fekete, keret nélküli üvegkerámia felület, 60 cm széles, érintőszenzoros vezérlés (9 fokozat), 4 zóna Booster fokozattal (két Ø18 cm-es és két Ø14,5 cm-es főzőzóna), maradékhő kijelzés, túlmelegedés elleni védelem, egyszerű és gyors beépítés, Longlife technológia, teljesítmény 6 kW

EVIDO MURANO ÜVEG GÁZ FŐZŐLAP



MURANO 60B fekete ~~117.900 Ft~~
HGM6WB.2 **101.900 Ft**
MURANO 60W fehér
HGM6WW.2



fehér vagy fekete üveg felület, öntöttvas edénytartók, 60 cm, 4 gázégő (melyből 1 db 3,5 kW-os WOK égő), inox vezérlőgombok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

EVIDO VALEO 70X GÁZ FŐZŐLAP



inox HGX7WX.1
~~106.900 Ft~~
91.900 Ft

inox felület, 70 cm széles, 5 gázégő (melyből 1 db 3,5 kW-os WOK égő), öntöttvas edénytartó rácsok, inox vezérlőgombok, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

EVIDO VALEO GÁZ FŐZŐLAP

szálcsiszolt inox felület, 60 cm, 4 gázégő, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek, PB gázra is alkalmas

VALEO 60SX

oldalsó vezérlőgombok, zománczott edénytartók



inox 60 cm HGX60X.2
~~71.900 Ft~~
61.900 Ft

VALEO 60FX

elülső vezérlőgombok, öntöttvas jellegű matt zománc edénytartók, 1 db 3,5 kW-os WOK égő



inox 60 cm HGX6WX.2
~~90.900 Ft~~
77.900 Ft

evido DOMINO FŐZŐLAPOK



DOMINO-I 32B indukciós HID32B.2	88.900 Ft 79.900 Ft
DOMINO-V 32B cerán HVD32B.2	73.900 Ft 65.900 Ft
DOMINO-E 32X elektromos HED32X.1	46.900 Ft 41.900 Ft
DOMINO-G 32X gáz HGD32X.1	51.900 Ft 44.900 Ft

indukciós: fekete, keret nélküli, 30 cm széles, érintő-szenzoros vezérlés (9 fokozat), 2 zóna, gyerekzár, időzítő, egyszerű és gyors beépítés, 2,8 kW teljesítmény

cerán: fekete, keret nélküli üvegkerámia felület lekerekített él-
kel, 30 cm széles, érintőszensoros vezérlés (9 fokozat),
2 zóna (Ø19 cm és Ø15,5 cm), melegentartó funkció (70 °C),
maradék hő kijelzés, független időzítő zónánként, túlmelegedés
elleni védelem, túlfolyás elleni védelem, helytelen elektromos
csatlakoztatás elleni védelem, gyerekzár, egyszerű és gyors
beépítés, teljesítmény 3 kW

elektromos: inox felület, 30 cm széles, inox vezérlőgombok,
1 kW (Ø145 mm) és 1,5 kW (Ø180 mm) teljesítményű zónák

gáz: inox felület, 30 cm széles, inox vezérlőgombok,
2 gázégő, elektronikus szikragyújtás, biztonsági szelepek,
PB gázra is alkalmas

EVIDO FREE SZABADONÁLLÓ TŰZHELY GÁZ
FŐZŐLAPPAL



FREE GE55C FOGÉ55C.1 bézs	158.900 Ft
FREE GE55A FOGÉ55A.1 antracit	143.900 Ft

50 x 55 cm szabadonálló
tűzhely, rusztikus, bézs vagy
antracit színben,
bronz színű kezelő-
gombokkal, elektromos
sütő 3 funkcióval, 4 égős gáz
főzőlap, 48 literes sütőtér,
dupla üveg sütőajtó, zomán-
cozott edénytartó rács, üveg
fedél, biztonsági szelepek, A
energiaosztály



EVIDO FREE SZABADONÁLLÓ TŰZHELY



FREE EE55W FOEE55W.1	110.900 Ft 99.900 Ft
----------------------	-------------------------

50 x 55 cm-es szabadonálló
tűzhely, elektromos sütő
és főzőlap, fehér színben,
49 literes sütőtér, 3 sütő-
funkció, sütő világítás,
dupla üveg sütőajtó,
A energiaosztály



EVIDO ICELIFE 121F HŰTŐSZEKRÉNY RFF121W.1	83.900 Ft 72.900 Ft
---	------------------------

szabadonálló hűtőszekrény, fehér, egyajtós (fordítható
ajtónyitással), nettó úrtartalom 93 liter, fagyasztó rekesz
10,8 liter (legalacsonyabb hőmérséklet -7 °C)
F energiahatékonyság
méretek cm-ben (szé x ma x mé):



MOSOGATÓGÉPEK




mosogatógépek



60 cm DCJ532DQX 347.900-Ft
314.900 Ft

MOSOGATÓGÉP



teljesen integrált, 8 program, 5 hőmérséklet, 60 cm széles, 15 teríték, állítható felső kosár, ECO program, késleltetett indítás, Aquablock, 42 dB zajszint, C energiasztály



60 cm STL323BL 750.900-Ft
512.900 Ft

MOSOGATÓGÉP



teljesen integrált, 10+1 program 27 perces gyors program, 7 hőmérséklet, 60 cm széles, 13 teríték, 24 órás késleltetés, 3 FlexiDuo egyénileg állítható felső kosár, magasság beállítás 3 szinten, Flexifit zsanérok, Total Aquastop, sterilizáló program, 42 dB zajszint, B energiasztály



A De Dietrich és SMEG nagykonyhai gépekre akár 5+ év garanciát vállalunk (3 év teljeskörű jótállás és további 2 év forgalmazói kiterjesztett garancia).
SMEG kiskücsőkre 3 év garanciát vállalunk (2 év teljeskörű jótállás és 1 év forgalmazói kiterjesztett garancia).




evido AQUALIFE MOSOGATÓGÉP

60 cm DW651.2 213.900-Ft
45 cm DW451.2 184.900 Ft



A kép illusztráció.



teljesen integrált, megújult vezérlőpanel, zajszint 49 dB, aquasafe, E energiasztály
45 cm széles: 10 teríték, 6 program, 4 hőmérséklet



BIZTONSÁGI BEKÖTŐCSŐ
(AQUASTOP)

Cső a csőben kivétel, nem igényel
szakszerviz általi beszerelést.
1495



13.990-Ft
12.090 Ft



Ezek az oldalakon található Evido termékekre akár 5+ év garanciát vállalunk (2 év teljeskörű jótállás, 1 év gyártói garancia és további 2 év forgalmazói kiterjesztett garancia). A kiterjesztett garancia és gyártói garancia feltételei, valamint további részletek a honlapon (www.ecorgan.hu).

AMIT A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK VÁLTOZÁSÁRÓL TUDNI KELL

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. 2021. 01.01-től vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó új termékek esetében a jótállás időtartama:

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Továbbra is a kereskedőnek kell a jótállási kötelezettséget vállalnia, és a termékhez jótállási jegyet biztosítania.

A kiadványban szereplő márkák hivatalos magyarországi forgalmazója a jogszabályban rögzítettekben túlmenő extra garanciákat vállal partnerhálózatán keresztül, melynek részleteiről a jótállási jegyen tájékozódhat. Jótállási jegy hiányában, csak a törvényben előírt alap jótállást tudja érvényesíteni közvetlenül a kereskedőjénél.

Az Ecorgan Kft, mint forgalmazó, az általa vagy kereskedői hálózata által Magyarországon értékesített és Magyarországon használt új fogyasztási cikkekre árbesorolástól függetlenül korlátozás nélkül egységesítette

BLANCO

Mosogatótálak és csaptelepek: 3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén. A MIDA, MILI, MILA és DARAS csaptelep családra a jótállás időtartama 2 év.
Konyhai hulladékgyűjtők: 2 év. Kiegészítők, mosogatószer adagolók: 1 év.

SMEG

Nagykészülékek: 3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.
SDA kiskészülékek: 2 év, további 1 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.

3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.

HITACHI hűtőszekrény

3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.

Konyhai készülékek: 3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.
Gránit mosogatótálak: 3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.

3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.

3 év, további 2 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció esetén.
A SILVERLINE 1200 és 1201 elszívókra és 1250 külső motorra 1 év kötelező jótállást vállalunk.

2 év, további 3 év korlátozott forgalmazói garancia igényelhető regisztráció

EVOLUTION 250: 8 év gyártói garancia, ISE 56: 3 év gyártói garancia, ISE 46: 2 év gyártói garancia



A márkaképviselő a regisztrált termékekre szerviz szolgáltatást biztosít a fenti garancia időközön túl is (térítés ellenében garancia időn túl is javítja a készülékeket, és biztosítja az alkatrészellátást). Amennyiben a termék nem javítható vagy az alkatrészellátás nem biztosított, az utód termékre kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít.

Termékregisztráció online: regisztracio.ecorgan.hu

A kiterjesztett garancia feltételeiről részletes tájékoztató talál


KIEGÉSZÍTŐK, BÚTOROK

„SZILÁRD II” FALIKÚT műanyag, hátfallal és túlfolyóval



fehér	105 136	18.490 Ft
fekete	105 234	16.690 Ft

MŰANYAG RAKODÓRÁCS



fehér	105 137	3.690 Ft
		3.190 Ft

MINIKONYHA

méret (mé x szé x ma): 60 x 100 x 89 cm,
felsőszekrény mérete (mé x szé x ma): 32 x 100 x 60 cm
fehér laminált forgácslap, két elektromos főzőzóna
A hűtőszekrény energiaosztálya F (korábban A+), hűtő nettó
össztérfogat 93 liter, 10,8 literes fagyaszto rekessel
(a legalacsonyabb hőmérséklet -2 °C).
A minikonyha jobbos és balos összeállításban is
összeszerelhető (a hűtő ajtaja forgatható).

A főzőlapos mosogató mindkét változatnál alaptartozék.
A hűtő nélküli változat kétajtós alsószekrényt tartalmaz.



hűtővel	105112K	182.900 Ft
		164.900 Ft
hűtő nélkül	89394K	105.900 Ft
		95.900 Ft
felsősze- krény	89366	32.900 Ft
		28.900 Ft

MOSOGATÓS SZEKRÉNY

laminált forgácslap, fehér korpusz fehér front, fehér korpusz
sonoma tölgy front vagy fehér korpusz sötét tölgy fronttal,
egy medencés vagy két medencés mosogatóval,
opcionális felső szekrénnyel

méretetek:

alsószekrény (mé x szé x ma): 50 x 80 x 83 cm

felsőszekrény (mé x szé x ma): 30 x 80 x 60 cm

alsószekrény fehér korpusz, fehér front,
nyílóajtós, egymedencés mosogatóval (105 673)

~~46.900 Ft~~
41.900 Ft

alsószekrény fehér korpusz, fehér front,
nyílóajtós, kétmedencés mosogatóval (986213K)

~~55.900 Ft~~
49.900 Ft

alsószekrény fehér korpusz, sonoma tölgy fronttal,
nyílóajtós egymedencés mosogatóval (105 671)

~~50.900 Ft~~
45.900 Ft

alsószekrény fehér korpusz, sonoma tölgy fronttal,
nyílóajtós kétmedencés mosogatóval (105 358)

~~58.900 Ft~~
52.900 Ft

alsószekrény fehér korpusz, sötét tölgy fronttal,
nyílóajtós, egymedencés mosogatóval (105 672)

~~50.900 Ft~~
45.900 Ft

alsószekrény fehér korpusz, sötét tölgy fronttal,
nyílóajtós, kétmedencés mosogatóval (105 482)

~~58.900 Ft~~
52.900 Ft

felsőszekrény fehér korpusz,
fehér fronttal (986 209)

~~31.900 Ft~~
28.900 Ft

felsőszekrény fehér korpusz,
sonoma tölgy fronttal (105 355)

~~35.900 Ft~~
31.900 Ft

felsőszekrény fehér korpusz,
sötét tölgy fronttal (105 479)

~~35.900 Ft~~



Egyes képek csak illusztrációként szolgálnak, a szállított termék kis mértékben eltérhet a képen láthatótól.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Egyes termékek csak korlátozott készletek erejéig érhetők el.

Az ön kereskedője:

